

# ***IZDELKI ZA MOTORNA KOLESA MUC-OFF***

## **350 Muc-Off Motorcycle Chain Brush**

Muc-Offova krtača za verigo je nepogrešljivo orodje za ohranjanje brezhibne čistoče in gladkega delovanja verige vašega motornega kolesa. Večstranska, ergonomsko oblikovana krtača je zasnovana za čiščenje treh strani verige hkrati, njene ščetine prodrejo globoko med člene in valjčke za globlje čiščenje, kar vse pripomore k daljšemu ohranjanju optimalnega stanja verige.

Za najboljše rezultate nanesite "Muc-Off Chain Cleaner" na suho verigo motornega kolesa in mešajte s "krtačo za verigo", mešajte po celotni dolžini verige, redno nanašajte več čistila za verigo, sperite z vodo in pustite, da se posuši, preden nanesete izbrano Muc-Off (vremensko prilagojeno) mazivo za verigo za najboljše in dolgotrajne rezultate.

OPOMBA: Uporaba katere koli krtače na plastičnih ploščah, laku ali občutljivih delih in/ali pretiran pritisk lahko povzroči prasko na površini. Priporočamo, da za ta območja uporabite rokavico ali gobo za pranje iz mikrovlaken. Da bi ohranili učinkovitost vseh ščetk, se izogibajte uporabi z vrelo vodo in vročimi deli. Priporočamo, da uporabite toplo vodo in pred uporabo počakate, da se vsi vroči deli ohladijo.

**NE UPORABLJAJTE PRI DELUJOČEM MOTORJU!**

## **20405 Muc-Off rokavice za globinsko čiščenje PINK**

Te rokavice so izdelane iz trpežnega in visoko trdnega silikona, zato je čiščenje tesnih mest hitreje in lažje kot kdaj koli prej. S prožnimi ščetinami, ki pokrivajo dlan in vsak prst, boste lahko v rekordnem času zdrgnili umazanijo, saj boste površino hitro božali z rokami. Preprosto razpršite naše čistilo za kolesa ali peno za sneg na površino, ki jo želite očistiti, ali neposredno na rokavice in se lotite čiščenja! Ne izvajajte pretiranega pritiska na občutljive ali pobarvane površine.

(SL) - Vodoodporne silikonske rokavice za večkratno uporabo, izdelane iz trpežnega silikona visoke trdnosti - Prilagodljive ščetine pokrivajo celotno dlan in vsak prst, zato je čiščenje hitro in enostavno, hkrati pa so dovolj nežne, da ne poškodujejo občutljivih površin - Vgrajena notranja protizdrsna površina za največji nadzor - Uporabljate jih lahko na kolesih, motorjih, avtomobilih ali kateri koli opremi za motorne športe - Odpornost na toploto do 230 °C. Lahko se uporablja s toplo vodo in čisti z vročo vodo ali se nato da v pomivalni stroj (100 % varno za pomivanje v pomivalnem stroju) - 100 % živilski silikon, brez PBA, ne povzroča korozije, ni strupen, okolju prijazen!

## **977 Muc-Off Suho mazivo za verigo motornih koles 50 ml**

- Primerno za standardne verige, verige O, X in Z.
- Formulacija na osnovi voska za neverjetno zmanjšanje trenja.
- Za visokozmogljivo vožnjo/dirke v suhih do vlažnih razmerah.

- Izjemno čista formulacija, ki se ne meša, ne privlači nečistoč.

Navodila za uporabo: Prva uporaba: V celoti razmastite in posušite verigo. Močno pretresite pločevinko in nanesite mazivo, da bo obdelan vsak del verige. Da bi zagotovili preverjanje zavornih območij in enostavno brisanje presežkov, lahko morebitne nevidne presežke preverite tako, da na sestavne dele posijete z UV svetilko. Ponovno nanesite, da zagotovite največjo zaščito. Izogibajte se stiku z zavorami. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Povzroča draženje kože. Povzroča resno draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupen za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru. Izogibajte se sproščanju v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. ČE GA POGOLTNEMO: Takoj pokličite zdravnika. PRI POŠKODNJENJU NA KOŽI: umijte z veliko vode. PRI VDIHAVANJU: Odstranite osebo na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. Hraniti v dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Vsebuje: ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični.

#### 649 Muc-Off Suho mazivo za motorna kolesa 400 ml

Muc-Off Motorcycle Dry Chain Lube je oblikovan tako, da vzdrži ekstremne pritiske, ki delujejo na pogonsko verigo motornega kolesa. Naša formulacija ima odlične penetracijske lastnosti, ki zagotavljajo, da je namazan vsak del verižnega člena. Dodani dodatki za ekstremne pritiske zagotavljajo izjemno nizko površinsko trenje, kar zagotavlja neverjetno učinkovitost pogonskega sklopa.

- Primerno za standardne verige, verige O, X in Z - Formulacija na osnovi voska za neverjetno zmanjšanje trenja - Za visokozmogljivo vožnjo/dirke v suhih in vlažnih razmerah  
- Izjemno čista formulacija, ki se ne sprijema, ne privlači onesnaževal!

(SL) Navodila za uporabo: Navodila za uporabo: Prva uporaba: V celoti razmastite in posušite verigo. Močno pretresite pločevinko in nanesite mazivo, da bo obdelan vsak del verige. Za zagotovitev, da so zavorna območja preverjena in da je mogoče premaz enostavno obrisati, lahko morebitne nevidne premaze preverite tako, da na sestavne dele posijete z UV svetilko. Ponovno nanesite, da zagotovite največjo zaščito. Izogibajte se stiku z zavorami. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Povzroča draženje kože. Povzroča resno draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru. Izogibajte se sproščanju v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. ČE GA POGOLTNEMO: Takoj pokličite zdravnika. PRI

POŠKODNENJU NA KOŽI: umijte z veliko vode. PRI VDIHAVANJU: Osebo umaknite na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. NE povzročati bruhanja. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi povzroči bledenje črnila na embalaži izdelka. Vsebuje: ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični.

### 638 Muc-Off All Conditions Mazivo za verigo 50 ml

- Primerno za standardne verige, verige z O, X in Z obročem.
- Za dolge razdalje v vseh vremenskih razmerah pri vožnji po cestah in brezpotjih.
- Visoko zmogljiva sintetična formulacija za največjo zaščito.
- Keramični dodatki podaljšujejo življenjsko dobo komponent in povečujejo konjsko moč.

Navodila za uporabo: Prva uporaba: V celoti razmastite in posušite verigo. Močno pretresite pločevinko in nanesite mazivo, da bo obdelan vsak del verige. Za zagotovitev, da so zavorna območja preverjena in da je mogoče premaz enostavno obrisati, lahko morebitne nevidne premaze preverite tako, da na sestavne dele posijete z UV svetilko. Ponovno nanesite, da zagotovite največjo zaščito. Izogibajte se stiku z zavorami. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: Pri segrevanju se lahko razpoči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Izogibajte se sproščanju v okolje. ČE GA POGOLTNEMO: Takoj pokličite zdravnika. PRI VDIHAVANJU: Osebo umaknite na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. NE povzročati bruhanja. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Vsebuje: Pentan, destilati (zemeljsko olje), hidrogeneran težki parafinski benzen <0,1 %.

### 637 Muc-Off All Conditions Mazivo za verigo 400 ml

Muc-Off All-Weather Chain Lube je visokozmogljivo sintetično mazivo za verigo za uporabo na dolгих cestah in izven njih. Nepreosljivi intervali mazanja vam bodo zagotovili največjo zaščito na dolгих razdaljah. Naša edinstvena vodoodbojna, keramična formula, ki se ne sprijema, prodre globoko v člen verige in ustvari trpežen zaščitni premaz, ki varuje pred korozijo in obrabo kovine na kovino.

- Primerno za standardne verige, verige z obročki O, X in Z
- Za dolge razdalje v vsakem vremenu pri vožnji po cestah in brezpotjih
- Visoko zmogljiva sintetična formulacija za največjo zaščito
- Keramični dodatki podaljšajo življenjsko dobo komponent in povečajo moč motorja.

(SL) Navodila za uporabo: Navodila za prvo uporabo: V celoti razmastite in posušite verigo. Močno pretresite pločevinko in nanesite mazivo, da bo obdelan vsak del verige. Za zagotovitev, da so zavorna območja preverjena in da je mogoče premaz enostavno obrisati, lahko morebitne nevidne premaze preverite tako, da na sestavne dele posijete z UV svetilko. Ponovno nanesite, da zagotovite največjo zaščito. Izogibajte se stiku z zavorami. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: Pri segrevanju se lahko razpoči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Nosite zaščitne rokavice/zaščito za oči. Ne ne prebodite ali zažgite, tudi po uporabi. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Izogibajte se sproščanju v okolje. PRI PREPOŠLJENJU: Takoj pokličite zdravnika. PRI VDIHAVANJU: Osebo umaknite na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. NE povzročati bruhanja. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi povzroči bledenje črnila na embalaži izdelka. Vsebuje: Pentan, destilati (zemeljsko olje), hidroobdelan težki parafinski benzen <0,1 %.

### 639 Muc-Off Wet Chain Lube 50ml

- Prozorna brezbarvna formula, ki se ne sprašuje.
- Hidrofobna, za odpornost na vodo in umazanijo.
- Primerna za standardne verige, verige O, X in Z.
- Za visoko zmogljivo vožnjo v mokrih in težkih razmerah.

Navodila za uporabo: Navodila za uporabo: Prva uporaba: V celoti razmastite in posušite verigo. Močno pretresite pločevinko in nanesite mazivo, da bo obdelan vsak del verige. Za zagotovitev, da so zavorna območja preverjena in da je mogoče premaz enostavno obrisati, lahko morebitne nevidne premaze preverite tako, da na sestavne dele posijete z UV svetilko. Ponovno nanesite, da zagotovite največjo zaščito. Izogibajte se stiku z zavorami. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Izogibajte se sproščanju v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. ČE GA POGOLTNEMO: Takoj pokličite zdravnika. PRI POŠKODNJENJU NA KOŽI: umijte z veliko vode. PRI VDIHAVANJU: Osebo umaknite na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. NE povzročati bruhanja. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Vsebuje: ogljikovodiki, C6, izoalkani <5 %, n-heksan.

—Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični. Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični.

## 611 Muc-Off Wet Chain Lube 400ml

Razvila jo je naša ekipa notranjih strokovnjakov, da bi zagotovila največjo zaščito ne glede na to, kaj lahko mati narava vrže na vašo verigo. Naša polimerna formula prodre globoko v člen verige in zmanjša obrabo in trenje na minimum tudi v najtežjih razmerah. Hidrofobni mazalni film, ki se ne suši, se tudi med dolgimi vožnjami, prepojenimi z dežjem, prilepi na vsak člen, nato pa ga je mogoče enostavno očistiti z našim biološkim čistilom za verige.

- Prozorna brezbarvna formula, ki se ne meša - hidrofobna, odporna na vodo in umazanijo - primerna za standardne verige, verige O, X in Z - za visoko zmogljivo vožnjo v mokrih in težkih razmerah!

(SL) Navodila za uporabo: Navodila za uporabo: Prva uporaba: V celoti razmastite in posušite verigo. Močno pretresite pločevinko in nanesite mazivo, da bo obdelan vsak del verige. Morebitne nevidne prelive lahko preverite tako, da na sestavne dele posijete z UV svetilko. Tako preverite zaverna območja in enostavno obrišite prekomerno brizganje. Ponovno nanesite verigo, da zagotovite največjo zaščito. Izogibajte se stiku z zavorami. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Izogibajte se sproščanju v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. ČE GA POGOLTNEMO: Takoj pokličite zdravnika. PRI POŠKODNJENJU NA KOŽI: umijte z veliko vode. PRI VDIHAVANJU: Osebo umaknite na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi povzroči, da črnilo na embalaži izdelka zbledi. Vsebuje: ogljikovodiki, C6, izoalkani <5 %, n-heksan. Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični. Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični.

## 20802 Komplet za čiščenje čelade, vizirja in očal V2

KAJ JE TO? - Ste utrujeni od čiščenja leč ali očal s koščki starega robčka? Potem je ta komplet za vas! Idealen je za shranjevanje v jakni ali potovalnem nahrbtniku za hitro in varno čiščenje, ko se odpravite na naslednjo pustolovščino.

KAJ JE V PAKETU? - Vsak komplet vsebuje dve krpi iz mikrovlagen vrhunske kakovosti, ki sta posebej zasnovani za čiščenje občutljivih površin. Paket vsebuje tudi 32-mililitrsko stekleničko z razpršilom, ki vsebuje napredno, okolju prijazno čistilno formulo z uravnoteženim pH. Vrečka z vrvico Muc-Off je izdelana iz trpežnega najlonskega materiala ripstop, ki zagotavlja, da krpice in steklenička ne bodo onesnažene.

## ČISTILO ZA HELMETE, VIZORNIKE IN GOGGLE (32ML)

Čistilo za čelade, vizirje in očala hitro in varno odstranjuje umazanijo, prah, umazanijo, sneg, znoj in oljne ostanke z vseh čelad, očal in očal ter na koncu ostane brez prog, kar pripomore k večji varnosti. Sestavljeno je z deionizirano vodo, kot priporočajo številni proizvajalci čelad, in je varno za uporabo na vseh materialih leč, vključno s polikarbonatom! Čistilo za čelade, vizirje in očala uporablja pH nevtralna mila. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

Hranite zunaj dosega otrok. Vsebinsko odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. <5 % kationskih površinsko aktivnih snovi, <5 % neionskih površinsko aktivnih snovi, <5 % amfoternih površinsko aktivnih snovi. Vsebuje tudi metilklorizotiazolinon, metilizotiazolinon.

## ČISTILNA krpica iz mikrovlagen LUXURY

Naše krpe iz mikrovlagen Premium niso le krpe - so vrata do lahkotnega čiščenja, sušenja in poliranja na dosegu roke! Krpe iz mikrovlagen Muc-Off vsebujejo neverjetno tehnologijo "deljenih vlaken", ki močno poveča vpojnost površine in tako zlahka odpravi madeže in madeže. Lahko se perejo v pralnem stroju.

## VRHUNSKA KRPICA IZ MIKROVLAKEN ZA ČIŠČENJE DETAJLOV

Naša krpa za čiščenje detajlov Premium Microfibre Detailing Cloth je sestavljena iz izjemno mehkega materiala iz mikrovlagen vrhunske kakovosti, ki je bil posebej zasnovan za čiščenje občutljivih površin. Je idealne velikosti za čiščenje na poti, poskrbeli pa smo tudi, da jo je mogoče prati v pralnem stroju!

## Torba za shranjevanje iz najlona Ripstop

Vrečka z vrvico Muc-Off je izdelana iz trpežnega najlonskega materiala ripstop in zagotavlja, da krpa in steklenička ostaneta brez kontaminacije.

Ko vam zmanjka 32 ml čistila za čelade, vizirje in očala, uporabite 250 ml čistila za čelade, vizirje in očala za ponovno polnjenje.

## 20803 Komplet za nego čelade Muc-Off V2

### Sveža pena (400 ml)

(SL) Muc-Off Foam Fresh je zelo učinkovito čistilno sredstvo v obliki pene, ki je enostavno za uporabo in je idealno za podloge čelad ali vse mehke materiale, ki pridejo v stik s kolesarjem. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Povzroča resno draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hranite zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. V PRISTOPU V OČI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je mogoče odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. Shranjujte v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F.



Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Vsebuje:  $\geq 30$  % alifatskih ogljikovodikov.  $< 5$  % neionskih površinsko aktivnih snovi, anionske površinsko aktivne snovi, parfumi, (R)-p-mentha-1,8-dien, pinen, citral.

Premium sredstvo proti megli (32 ml)

(SL) Muc-Off Premium Anti-Fog Treatment vsebuje patentirano tehnologijo vpijanja vode in nosilce z nizko površinsko napetostjo, ki vam pomagajo zagotoviti jasen vid tudi v najtežjih tekmovalnih pogojih. Hranite zunaj dosega otrok. Hranite stran od toplote. Prepovedano kajenje.

ČISTILO ZA HELMETE, VIZORNIKE IN OGLICE (250 ml)

(SL) Čistilo za čelade, vizirje in očala hitro in varno odstranjuje umazanijo, prah, umazanijo, sneg, znoj in oljne ostanke z vseh čelad, očal in očal. Sestavljeno je z deionizirano vodo, kot priporočajo številni proizvajalci čelad, in je varno za uporabo na vseh materialih leč, vključno s polikarbonatom! Hranite zunaj dosega otrok. Vsebino odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

LUXURY krpica za poliranje iz mikrovlagen

(SL) Naše luksuzne krpice iz mikrovlagen niso le krpice - so vrata do lahkega čiščenja, sušenja in poliranja na doseg roke! Krpe iz mikrovlagen Muc-Off vsebujejo neverjetno tehnologijo "deljenih vlaken", ki močno poveča vpojnost površine in tako zlahka odpravi madeže in madeže. Lahko se perejo v pralnem stroju.

VRHUNSKA KRPICA IZ MIKROVLAKEN ZA ČIŠČENJE DETAJLOV

(SL) Naša krpa za čiščenje detajlov Premium Microfibre Detailing Cloth je sestavljena iz izjemno mehkega materiala iz mikrovlagen vrhunske kakovosti, ki je bil posebej zasnovan za čiščenje občutljivih površin. Je idealne velikosti za čiščenje na poti in poskrbeli smo, da jo je mogoče prati v pralnem stroju!

20507 Muc-Off razpršilo proti smradu 250 ml

Ste tako močno drobili, da je vaša oprema začela smrdeti? Potrebujete Muc-Off Anti-Odour Spray! To je zelo učinkovit in enostaven za uporabo sprej proti smradu, ki uporablja tehnologijo srebrovih ionov SILVERPLUS®. Idealen je za odstranjevanje neprijetnega vonja, ki ga povzročajo bakterije iz neprebojnih jopičev, podlog čevljev, rokavic, blazinic ali katerega koli mehkega materiala, sintetičnih vlaken ali tekstila, ki pride v stik z vašo kožo in sčasoma začne smrdeti.

Naše pršilo pusti dolgotrajen higienski zaključek, ki v trenutku osveži vašo opremo. Popolnoma primeren je za uporabo na potovanjih, saj pomaga zaščititi vas in vašo opremo, kadar jo večkrat uporabljate in je ni mogoče oprati na poti. Ne samo, da vaš komplet ne bo več dišal po smetišču, ampak bo celo pripomogel k njegovi daljši življenjski dobi!

- Odstranjevalec neprijetnih vonjav s trojnim učinkom, ki uporablja tehnologijo srebrovih ionov SILVERPLUS® - Učinkovit proti neprijetnim vonjavam, ki jih povzročajo bakterije,

za funkcionalno svežino - Primeren in varen za uporabo na večini opreme in tekstila za jahanje (tehnična, športna oblačila, nogavice, čevlji, telesni oklepi, blazinice in rokavice iz tekstila ali usnja) - Primeren za uporabo na usnju, semišu, bombažu, polikombonu, softshell, tehničnih tkaninah in sintetike\* - ob sušenju nežen do tkanin in kože - zagotavlja svežino do več kot 10 pranj - odličen za ohranjanje čistoče in svežine med obdobji intenzivne dejavnosti, kot so večdnevne vožnje v bike parku ali pustolovske dirke, ko je opremo težje oprati - enostaven za uporabo z razpršilom v 250 ml steklenički z razpršilom!

\*Pred uporabo preverite navodila za nego proizvajalca opreme.

(SL) Navodila za uporabo: 1. Pred nanosom se prepričajte, da je predmet, na katerega nanašate pršilo, očiščen močnega blata ali umazanije. 2. Pred uporabo stekleničko močno pretresite, da se formula aktivira. 3. Razpršite neposredno na želeno območje, da nevtralizirate vonj. 4. Odvečno razpršilo vpijete s čisto krpo iz mikrovlagen. 5. Pred uporabo pustite, da se popolnoma posuši na zraku. 6. Priporočamo, da pred uporabo predmeta, na katerega je bil nanosen, pustite 24 ur, da se posuši. 7. Po potrebi ga lahko ponovno nanesete. Kot primer priporočamo ponovno nanašanje vsakih 3-6 mesecev, odvisno od uporabe in temperaturnega območja. Vroče podnebje lahko zahteva pogostejše nanašanje. Vsebuje: natrijev doksat, etanol, srebrov klorid. NEVARNO: povzroča resne poškodbe oči. Če pride v oči: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je mogoče odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. PRVA POMOČ: po vdihavanju: Vdihnite svež zrak; v primeru težav se posvetujte z zdravnikom. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti na hladnem in suhem mestu. Ne zamrzujte in ne pustite, da zmrzne. NE UPORABLJAJTE NA NOBENIH OBLAČILIH ZA GLAVO, VKLJUČNO S PODLOGAMI ČELAD.

## 20812 Muc-Off Technical Wash for Apparel 300ml

Muc-Off Technical Wash je čistilno sredstvo za pranje, ki varno odstranjuje umazanijo, umazanijo in neprijetne vonjave z vaše tehnične opreme. Edinstvena, koncentrirana formula poskrbi za temeljito, a varno čiščenje oblačil, hkrati pa ščiti vse obstoječe obdelave DWR in zračnost materiala, zato je kot nalašč za osvežitev in podaljšanje življenjske dobe strganih niti!

Uporablja se lahko na vseh tehničnih ali vodoodpornih/vodoodbojnih tkaninah, vključno z Gore-Tex®, Polartec®, Pertex®, eVent®, softshell in hardshell oblačili.

- Podaljša življenjsko dobo in zmogljivost oblačil - Uporablja se lahko na vseh tehničnih ali vodoodpornih/vodoodbojnih tkaninah - Lahko se uporablja v pralnem stroju ali ročno - Primeren za uporabo na območjih z močno in mehko vodo - Ne vpliva na zračnost oblačil——  
- Biorazgradljiva formula\* - Brez PFC - Ni škodljiv za okolje ali vas - Varen za uporabo na vseh oblačilih z obstoječo obdelavo DWR - Idealen za uporabo kot predpranje pred popravilanjem tehničnih oblačil z Rain Shield Re-Proofing Spray ali Wash-In Rain Shield Re-Proofing.

(SL) Navodila za uporabo: 1. Oblačila, ki jih želite oprati, dajte v pralni stroj.———  
2. Steklenico dobro pretresite, da aktivirate formulo. 3. Uporabite 25 ml (5x 5 ml kapljic) za eno pranje.——— 4. Namesto običajnega pralnega sredstva razpršite sredstvo Technical Wash For Apparel neposredno v predal za pralna sredstva v pralnem stroju. 5. Perite v polnem ciklu pri 30 °C/86 °F ali v skladu z navodili na etiketi za nego. 6. Pustite, da se oblačila posušijo na zraku. (NASVET - Če perete vodoodbojna/vodoodporna



oblačila, priporočamo, da jih po pranju ponovno obdelate z našim pralnim sredstvom za zaščito pred dežjem (Wash-In ali Spray-On Rain Shield Re-Proof), da obnovite vodoodbojni učinek. Za podrobnosti o uporabi upoštevajte navodila za uporabo na steklenički). Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Izogibajte se zmrzovanju. \*Tudi vsebina je lahko biološko razgradljiva. Hranite zunaj dosega otrok. Če pride v oči: Izperite z veliko vode. Če se draženje po umivanju nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje konzervans (1,2 benzizotiazol-3(2h)-on).

## 212 Muc-Off Čistilo za čelade in vizirje 32 ml

Navodila za uporabo: Razpršite na površino (če so trdni delci, pustite kratek čas, da se vpijejo in zmehčajo). Nato nežno obrišite s čisto krpo iz mikrovlaken. Ne nanašajte na nobeno površino proti megli. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Hranite zunaj dosega otrok. \*Tudi vsebina je lahko biološko razgradljiva.

## 219 Muc-Off Čistilo za čelade in vizirje s ponovnim polnjenjem 250 ml

Oblikovano z uporabo zmehčane vode.

Brez škodljivih kemikalij.

Navodila za uporabo: Razpršite na površino (če so trdni delci, pustite nekaj časa, da se prepojijo in zmehčajo). Nato nežno obrišite s čisto krpo iz mikrovlaken. Ne nanašajte na nobeno površino proti megli. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Hranite zunaj dosega otrok. Vsebino odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

## 214-1 Muc-Off Premium sredstvo proti megli 32 ml

- Intenzivna formula proti zamegljevanju ————— - Napredna absorpcija vlage - Deluje do 5 dni\* - Varno za plastiko in steklo - Zagotavlja tudi antistatičnost

Uporaba: Za zaščito pred meglenjem: vizirji čelad, očala na recept, sončna očala, smučarska očala, industrijska vizirja, vojaška/policijska/gasilska optika, avtomobilska ogledala in vetrobranska stekla itd.

Muc-Off Premium Anti-Fog Treatment vsebuje patentirano tehnologijo vpijanja vode in nosilce z nizko površinsko napetostjo, ki vam pomagajo zagotoviti jasen vid tudi v najtežjih pogojih tekmovanja. Našo napredno formulo lahko hitro in varno nanesete, tako da nastane prozoren mikrotanek premaz proti megli.

Navodila za uporabo: Prepričajte se, da je območje čisto in brez nečistoč. Pred uporabo dobro pretresite. Razpršite rahlo meglico na površino in jo rahlo obrišite s čistim, suhim kosom robčka. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Opomba: S tem izdelkom ne uporabljajte krpe iz mikrovlaken. Ne nanašajte na vložke ali premaze proti megli (če so odstranljivi, jih pred nanosom odstranite). Ni priporočljivo za potapljaške maske. Hranite zunaj dosega otrok. Hranite stran od toplote. Prepovedano kajenje. \*Za pravilno uporabo in vremenske razmere.

## 199 Muc-Off Helmet Foam Fresh 400ml

Muc-Off Foam Fresh je zelo učinkovito, enostavno za uporabo čistilno sredstvo v obliki pene, ki je idealno za podloge čelade ali vse mehke materiale, ki pridejo v stik s kolesarjem. Pena Foam Fresh se takoj speni in s površine nežno odnaša umazanijo in umazanijo ter pusti svež vonj Citric Burst. Ta edinstveno oblikovan izdelek koristi tudi najbolj čisti opremo za jahanje. Odličen je za uporabo na blazinah, rokavicah, čevljih, podlogah in oklepih.

Navodila za uporabo: Pred uporabo odstranite močno nakopičeno umazanijo in blato. Močno pretresite pločevinko in razpršite peno na zeleno območje za čiščenje. Pustite, da se kratek čas vpije, nato pa odvečno količino obrišite s čisto, suho krpo. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Ne vnašajte v oči. Če pride v oči, jih izperite s svežo vodo. Ne puščajte v stiku z drugimi površinami, razen s tkanino. Ne puščajte na matiranih ali lakiranih površinah ali zunanji lupini čelad. Izperite po vsaki drugi uporabi, da preprečite nabiranje formule v blazinicah čelade. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hranite zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. V PRISTOPU V OČI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je mogoče odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. Shranjujte v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Vsebuje:  $\geq 30\%$  alifatskih ogljikovodikov.  $< 5\%$  neionskih površinsko aktivnih snovi, anionske površinsko aktivne snovi, parfumi, (R)-p-mentha-1,8-dien, pinen, citral.

## 20467 - Čistilo za pogonske sklope za športne avtomobile

1 Varno odstranjuje nečistoče pogonske verige 1 Priloženo pršilo s sprožilcem za enostavno nanašanje 1 Idealno za uporabo s krtačami za čiščenje verige in napravami za čiščenje verige– 1 Vodotopna formula 1 Globinsko očisti vsa območja pogonske verige v nekaj sekundah

Na verigi in zobnikih vašega stroja se je nabralo veliko umazanije, blata ali olja? Potem posezite po našem čistilu za pogonske verige za športne avtomobile! Ta izdelek bo s svojo hitro in učinkovito biološko razgradljivo formulo z lahkoto odstranil najtrdovratnejše ostanke z vseh delov pogonskega sklopa. Ko se boste naslednjič vozili na blaten ali moker dan, vam ni treba skrbeti, saj smo poskrbeli za vas.

Navodila za uporabo: Močno pretresite steklenico. Razpršite po celotni pogonski verigi, vključno z verigo, zobniki, obročki in drugimi deli pogonskega sklopa. Pustite delovati do ene minute in po potrebi premešajte s krtačo. Po mešanju temeljito sperite z vodo in se prepričajte, da ste odstranili vso formulo. Pred nanosom maziva za verigo nanesite Muc-Off MO-94, da razpršite vlago. OPOMBA: Ni priporočljivo za površinske obloge, ki niso tovarniške. Za najboljše rezultate pred uporabo vedno preizkusite na neopaznem območju. Na lakiranih površinah uporabljajte previdno. Na ogljikovih vlaknih ne pustite delovati dlje, kot je navedeno v navodilih. Pred uporabo se vedno prepričajte, da so deli popolnoma ohlajeni.

Hranite v hladnem in suhem prostoru. NEVARNO: Hraniti zunaj dosega otrok. Ob zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevarno. Povzroča draženje kože. Povzroča resno draženje oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. ČE GA POGOLTNEMO: Takoj pokličite center za zastrupitve/zdravnika. PRI VKLJUČITVI V OČI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je lahko odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. NE povzročajte bruhanja. NA KOŽI: Izperite z veliko vode/mila. Če se draženje oči nadaljuje: Poiščite zdravniško pomoč/pozornost. \_\_\_\_\_  
\*Tudi vsebina je lahko biološko razgradljiva.

## 664-CTJ Muc-Off 1 liter čistila za motorna kolesa Nano Tech - s pokrovčkom in sprožilcem

Čistilo za motorna kolesa Muc-Off odstranjuje umazanijo, pesek, prometni film, blato, insekte in mastno umazanijo, da bo celotno motorno kolo sijoče čisto! Čistilo je varno za okvirje, vilice, slušalke, amortizerje, ohišja, palice, ročaje, sedež, motor, vrtilne točke, zaslon, aluminij, eloksirano kovino, lak, krom, ogljikova vlakna, jeklo, platišča, kolesa, špice, pesta, disk zavore, dele vzmetenja, zobnike, plastične mase, kompozite, nalepke in gume itd.

Zakaj ne bi po pranju uporabili naših sredstev za obdelavo motornih koles - Motorcycle Protectant ali MO-94, ki razpršijo odvečno vodo, namažejo in zaščitijo vaše motorno kolo in njegove sestavne dele, da se lesketajo. Obiščite našo spletno stran za celotno ponudbo: [www.muc-off.com](http://www.muc-off.com)

Navodila za uporabo: Muc-Off Bike Cleaner" in pustite delovati 3 do 5 minut. S krtačo razmigajte trdovratno umazanijo in jo temeljito sperite s svežo vodo. Da bi zagotovili najboljše rezultate, pred nadaljevanjem poskusite na majhnem testnem območju. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Opozorilo: Povzroča resno draženje oči. Po rokovanju z onesnaženo kožo temeljito umijte. Če pride v oči: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne uporabljajte na vročih površinah. Ne puščajte, da se posuši, in ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Pri netovarniških zaključnih obdelavah pred uporabo preizkusite majhno neopazno površino. <5 % anionska površinsko aktivna snov, <5 % neionska površinsko aktivna snov, <5 % EDTA in njene soli. \*Tudi vsebina je lahko biološko razgradljiva.

## 667 Muc-Off 5-litrsko čistilo za motorna kolesa Nano Tech

Čistilo za motorna kolesa Muc-Off odstranjuje umazanijo, pesek, prometni film, blato, insekte in mastno umazanijo, tako da je celotno motorno kolo sijoče čisto! Čistilo je varno za okvirje, vilice, slušalke, amortizerje, ohišja, palice, ročaje, sedež, motor, vrtilne točke, zaslon, aluminij, eloksirano kovino, lak, krom, ogljikova vlakna, jeklo, platišča, kolesa, špice, pesta, disk zavore, dele vzmetenja, zobnike, plastične mase, kompozite, nalepke in gume itd.

Navodila za uporabo: Muc-Off Motorcycle Cleaner" razpršite in pustite delovati 3 do 5 minut. S krtačo razgrinjajte trdovratno umazanijo in jo temeljito sperite s svežo vodo. Da bi zagotovili najboljše rezultate, pred nadaljevanjem preizkusite majhno testno površino. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Opozorilo: Povzroča resno draženje oči. Po rokovanju z onesnaženo kožo temeljito umijte. Če pride v oči: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je enostavno odstraniti. Nadaljujte z

izpiranjem. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne uporabljajte na vročih površinah. Ne puščajte, da se posuši, in ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. Pri netovarniških zaključnih obdelavah pred uporabo preizkusite majhno neopazno površino. <5 % anionska površinsko aktivna snov, <5 % neionska površinsko aktivna snov, <5 % EDTA in njene soli. \*Tudi vsebina je lahko biološko razgradljiva.

## 608 Muc-Off sredstvo za zaščito motornih koles 500 ml

Zaščitite, ohranite in osvežite svoje motorno kolo z našim neverjetnim delovanjem za razprševanje vode. Naša napredna formula bo pomagala preprečiti oprijemanje umazanije med pranju. Je popoln "vsestranski" sredstvo za preprečevanje korozije po pranju, ki odganja vlago in na vašem okvirju, pogonski verigi, kovinskih delih, plastiki, gumi in laku pusti suh, nelepljiv zaščitni sloj.

- Na obdelanih delih pusti bleščeč videz - Za uporabo po pranju za odganjanje prekomerne vode - Odlično sredstvo za zaščito pred korozijo pri zimskem shranjevanju - Visoko zmogljivo pršilo za vzdrževanje "Protect & Lube", ki razpršuje vodo!

(SL) Navodila za uporabo: Po pranju motornega kolesa s čistilom za motorna kolesa Muc-Off močno pretresite pločevinko in nanesite zaščitno sredstvo za motorna kolesa, da razpršite preostalo vlago. Obrišite odvečno tekočino in pustite, da se posuši. Opomba: Pred nanosom zaščitite zavorne površine. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. \*NB: Ne nanašajte na tekalno plast pnevmatik ali zavorne površine. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod tlakom: pri segrevanju lahko poči. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne vdihavajte hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. ČE GA POGOLTNEMO: Takoj pokličite center za zastrupitve/zdravnika. NE povzročati bruhanja. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi povzroči bledenje črnila na embalaži izdelka. Vsebuje: ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, ciklični, <2 % aromati, benzen <0,1 %.

## 626 Muc-Off Motorcycle Silicone Shine 500ml

Silicon Shine je kot škatla z orodjem v pločevinki. Poskrbi za sijaj delov in zmanjša nabiranje umazanije na obdelanih površinah, zmanjša pa tudi trenje na nosilcih vilic. Čiščenje bo po uporabi še lažje!

- Odličen za dolgočasne črne plastične dele - Zmanjša potrebo po nadaljnjem čiščenju in vzdrževanju - Silicijeva formula preprečuje nabiranje umazanije na obdelani površini - Zaščiti in pusti bleščeč sijaj na kovinskih, plastičnih in gumijastih delih!

(SL) Navodila za uporabo: Močno pretresite pločevinko in na čisto površino nanesite silikonski sijaj. S krpo iz mikrovladen površino spolirajte, da ostane suha in bleščeča! OPOMBA: Ne nanašajte na tekalne plasti pnevmatik, zavorne površine, tkanine, vroče dele ali katero koli površino, ki se uporablja za upravljanje kolesa (npr. ročaji, pnevmatike in sedeži itd.) Če se kakršen koli pršilni nanos znajde na tekalni plasti pnevmatik, ga pred uporabo kolesa temeljito odstranite! Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi povzroči bledenje črnila na embalaži izdelka. Vsebuje: ogljikovodiki, C6-C7, izaalkani, cikloalkani max. 5 % n-heksanov, ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izaalkani, cikloalkani, propan-2-ol.

## 627 Muc-Off Motorcycle Speed Polish 400ml

Muc-Off Speed Polish je hitro in enostavno uporabno polirno sredstvo za podrobno obdelavo motornih koles in vosek v enem. Vsebuje čisto karnaubo (najtrši vosek v naravi) za vzdržljivost in čebelji vosek, ki zagotavlja globok sijaj na vseh delih. Posebej je zasnovan tako, da na karoseriji in kovinskih delih vašega motornega kolesa hitro in enostavno pusti vodoodporno pregrado.

- Vodoodporen - Polirno sredstvo in vosek v enem - Vsebuje karnaubo in čebelji vosek - Primeren za barvo, krom, plastiko in ogljikova vlakna!

(SL) Navodila za uporabo: Močno pretresite pločevinko. Preprosto popršite na plastične ali kovinske dele, počakajte, da se zameglijo, in polirajte do trajnega visokega sijaja. Speed Polish ne pušča belih sledi in je tako enostaven, da bo vaše kolo sijoče v nekaj minutah! Za najboljše rezultate priporočamo uporabo krpe iz mikrovladen Muc-Off Premium. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi povzroči, da črnilo na embalaži izdelka zbledi. Vsebuje: Mešanica 5-kloro -2-metil-izotiazol-3(2H)-ona in 2-metilizotiazol-3(2H)-ona. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

## 20004 Muc-Off Matt Finish Detailer 250ml

Matt Finish Detailer je sprej za hitro uporabo\_\_\_\_\_ za satenasto mat barve, mat premaze in mat vinilne prevleke.\_\_\_\_\_ Na vsakem mat premazu bo pustil zaščitni premaz brez prog in sijaja\_\_\_\_\_. Odtisi prstov in bleščeči sledovi so zdaj stvar preteklosti! Na vsakem matiranem finišu pusti suh, nelepljiv zaščitni sloj!

Navodila za uporabo: Močno pretresite stekleničko. Prepričajte se, da je površina čista, hladna in suha, nato nanesite Matt Finish Detailer na vse mat premaze, obrišite s krpo iz mikrovlaknen in pustite \_\_\_\_\_, da se posuši. Opomba: Pred nanosom maskirajte zavorne površine. Hranite na hladnem in suhem mestu. OPOZORILO: Ne nanašajte na tekalno plast pnevmatik ali zavorne površine. Hranite zunaj dosega otrok.

## 947 Muc-Off Miracle Shine Motorcycle Polish 500ml

Muc-Off Miracle Shine je vrhunsko visokokakovostno loščilo in zaščitno sredstvo. Posebej je zasnovano tako, da zagotavlja globok razkošen sijaj, ki je odporen na vremenske vplive in ohranja videz vaše karoserije, kot da bi jo pravkar pripeljali z razstavnega prostora! Naša edinstvena formula vsebuje kombinacijo treh ločenih voskov in številnih zelo naprednih sestavin, ki skupaj ustvarjajo vrhunsko zaščitno sredstvo, ki je varno za uporabo na laku, steklenih vlaknih, stekloplastiki, ogljikovih vlaknih, gelskih premazih, kromu, kovini in plastiki. Poleg tega ga je neverjetno enostavno nanesti/odstraniti, saj pusti sijaj, ki ga je treba videti, da bi mu verjeli!

Resnično pameten del Miracle Shine je naša tehnologija fluoro polimerov, ki smo jo vključili zaradi njene neverjetne sposobnosti odbijanja vode in atmosferskih onesnaževalcev. Površine bo lažje oprati, čistejše pa bodo ostale tudi med pranjem. Vsakič, ko nanesete Miracle Shine, se plast fluoro polimerov "splete" v mikroskopsko, izjemno trdno zaščitno pregrado, ki lahko podaljša življenjsko dobo zaključne obloge, saj preprečuje nabiranje umazanije in umazanije.

(SL) Navodila za uporabo: Predpomoček za čiščenje: Predpomoček za pranje in sušenje površine. Močno pretresite steklenico in s krpo iz mikrovlaknen nanesite majhno količino čudežnega sijaja. Počakajte približno 30-45 sekund ali dokler se lak ne začne megliti, nato ga nežno polirajte. Ne pustite, da se posuši, in ne nanašajte na neposredni sončni svetlobi. Opomba: Za še večjo obstojnost in globlji sijaj lahko nanesete več plasti. Med posameznimi nanosi počakajte 24 ur. Za ne-tovarniške premaze pred uporabo preizkusite na majhni neopazni površini. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. OPOZORILO: vnetljiva tekočina in hlapci. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se oralni izpostavljenosti lahko povzroči poškodbe organov. Škodljiv za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne vdihavajte hlapov. ČE GA POGOLTNE: Takoj pokličite center za zastrupitve/zdravnika/prvo pomoč. NE povzročati bruhanja. Vsebino/posodo odvrzite na zbirnem mestu za nevarne ali posebne odpadke. Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, cikli, aromati (2-25 %).

## 20213 Muc-Off Čistilo za zračne filtre motornih koles 1L

hitro in enostavno odstranjuje olje, umazanijo in umazanijo  
Oblikovan tako, da je izjemno varen za pene in lepila  
Formula na vodni osnovi, zlahka biološko razgradljiva  
Ne vsebuje topil 1 Nežveplja  
Enostavno se spere z vodo



Muc-Off High-Performance Air Filter Cleaner je najsodobnejše biološko razgradljivo čistilo profesionalne moči, ki čisti in neguje vaš penasti zračni filter. Hitro razgradi najbolj lepljiva olja, masti in najbolj neprijetno umazanijo na vseh zračnih filterjih iz pene. To je neproblematičen način za hitro čiščenje zračnega filtra iz pene in zagotavljanje največje moči vašega motorja. Edinstvena kombinacija aktivnih sestavin je oblikovana tako, da v nekaj sekundah raztrga umazanijo in olje, ne da bi poškodovala peno ali lepilo.

Navodila za uporabo: (1) Odstranite filter in stresite odvečno umazanijo. (2) Steklenico pretresite in čistilo vlijte v posodo (toliko, da prekrije filter). (3) Filter namakajte 1 do 2 minuti. (4) V delavniških rokavicah vmasirajte čistilo v filter. (5) Odstranite filter iz čistila in iztisnite morebitno odvečno tekočino. Filtra nikoli ne zvijte! (6) Filter potopite v toplo vodo in ga nato temeljito sperite s hladno vodo. (7) Pred nanosom olja počakajte, da se popolnoma posuši. Priporočamo, da filter obesite ali položite na papirnato brisačo, da se posuši. Opomba: Pri zelo trdovratnih maščobah in oljih nanos preprosto ponovite. POMEMBNO: Ne pustite, da se posuši na občutljivem laku, in za najboljše rezultate pred uporabo vedno preizkusite na neopaznem območju. Shranjujte v hladnem, dobro prezračevanem prostoru. Posodo hranite tesno zaprto. NEVARNOST: Hraniti zunaj dosega otrok. Povzroča draženje kože. Povzroča resne poškodbe oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči/zaščito za obraz. Če pride na kožo: umijte z veliko vode/mila. V PRISTOPU V OČI: Več minut previdno izpirati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je mogoče odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite center za zastrupitve/zdravnika/prvo pomoč. Če pride do draženja kože: Poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje: ALKOHOLI, ETOKSILIRANI C9-11, DINATRIJEV METASILIKAT, TETRA NATRIJEV (1-HIDROKSITILIDEN)BISFOSFONAT.

## 20157 Muc-Off Čistilo za zračne filtre motornih koles 5L

Muc-Off High-Performance Air Filter Cleaner je najsodobnejše biološko razgradljivo čistilo profesionalne moči, ki čisti in neguje vaš penasti zračni filter. Hitro razgradi najbolj lepljiva olja, masti in najbolj neprijetno umazanijo na vseh penastih zračnih filterjih. To je neproblematičen način za hitro čiščenje zračnega filtra iz pene in zagotavljanje največje moči vašega motorja. Edinstvena kombinacija aktivnih sestavin je oblikovana tako, da v nekaj sekundah raztrga umazanijo in olje, ne da bi poškodovala peno ali lepilo.

Navodila za uporabo: (1) Odstranite filter in stresite odvečno umazanijo. (2) Stekleničko pretresite in čistilo vlijte v posodo (toliko, da pokrije filter). (3) Filter namakajte 1 do 2 minuti. (4) V delavniških rokavicah vmasirajte čistilo v filter. (5) Odstranite filter iz čistila in iztisnite morebitno odvečno tekočino. Filtra nikoli ne zvijte! (6) Filter potopite v toplo vodo in ga nato temeljito sperite s hladno vodo. (7) Pred nanosom olja počakajte, da se popolnoma posuši. Priporočamo, da filter obesite ali položite na papirnato brisačo, da se posuši. Opomba: Pri zelo trdovratnih maščobah in oljih nanos preprosto ponovite. POMEMBNO: Ne pustite, da se posuši na občutljivem laku, in za najboljše rezultate pred uporabo vedno preizkusite na neopaznem območju. Shranjujte v hladnem, dobro prezračevanem prostoru. Posodo hranite tesno zaprto. NEVARNO: Hraniti zunaj dosega otrok. Povzroča draženje kože. Povzroča resne poškodbe oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči/zaščito za obraz. Če pride na kožo: umijte z veliko vode/mila. V PRISTOPU V OČI: Več minut previdno izpirati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je mogoče odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite center za zastrupitve/zdravnika/prvo pomoč. Če pride do draženja kože: Poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje: ALKOHOLI, ETOKSILIRANI

## C9-11, DINATRIJEV METASILIKAT, TETRA NATRIJEV (1-HIDROKSJETILIDEN)BISFOSFONAT.

### 20156 Muc-Off Olje za zračne filtre motornih koles 1L

Naravno biološko razgradljivo

Povečuje pretok zraka za najvišjo možno zmogljivost

Preprečuje vstop prahu, umazanije in vode v motor

Nizka viskoznost super lepljive formule zlahka prodre v filter

Pomaga podaljšati življenjsko dobo motorja

Hitro izhlapevanje pomeni, da ni dolgega čakanja na ponovno montažo filtra

Olje za zračne filtre Muc-Off je neklorirana formula z nizko viskoznostjo, ki zagotavlja najboljšo učinkovitost v svojem razredu. Podaljša življenjsko dobo penastih zračnih filtrov in življenjsko dobo motorja za vsa terenska orožja.

Razvit je tako, da zagotavlja najvišjo raven zaščite motorja, tudi ko se v najtežjih razmerah vozi s polno paro. Naša patentirana formulacija vsebuje polimerne dodatke, ki zagotavljajo hiperlepljivo površino, ki se upira vdoru peska, prahu, vode, blata in umazanije iz zraka, s čimer poskrbimo, da vaš motor ni le zaščiten, temveč lahko še vedno prosto diha tudi v najbolj surovih razmerah.

Navodila za uporabo: (1) V delavniških rokavicah nanesite do 100 ml olja in ga vmasirajte v čist, suh penasti filter ali pa olje nalijte v kad in filter v celoti potopite v olje. \_\_\_\_\_

(2) Poskrbite, da je celoten filter prevlečen tako na notranji kot na zunanji površini, rdeče barvilo vam pomaga zlahka prepoznati zaščitena območja. (3) Zdaj nežno iztisnite odvečno olje. (4) Pustite \_\_\_\_\_ olje iz filtra izhlapevati 10 minut in nežno iztisnite preostali presežek. (5) Zdaj je filter pripravljen za ponovno montažo v vaš airbox in čas za vožnjo!

NEVARNOST: Zelo vnetljiva tekočina in hlapi. Ob zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevarna. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Nositi zaščitne rokavice. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj \_\_\_\_\_ dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. ČE GA POGOLTNEMO: Takoj pokličite zdravnika. Vsebuje: OGLJIKOVODIKI, C6-C7, N-ALKANI, IZOALKANI, CIKLIČNI OGLJIKOVODIKI, <5 % N-HEKSANA.

### 20452 Muc-Off Off-Road Lube 400ML

1 PRIMERNA ZA STANDARDNE VERIGE, VERIGE Z OBROČEM O, X IN Z 1 ZA VOŽNJO PO TERENU V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH 1 VISOKO ZMOGLJIVA SINTETIČNA FORMULACIJA ZA MAKSIMALNO ZAŠČITO 1 KERAMIČNI DODATKI PODALJŠAJO ŽIVLJENJSKO DOBO KOMPONENT IN POVEČAJO MOČ 1 VSEBUJE BARVILO ZA PREKOMERNO BRIZGANJE UV 1 LAHKO SE UPORABLJA NA MOTOKROS, ENDURO, TRIAL MOTOCIKLIH, ŠTIRIKOLESNIKI, ATV

Vsaka vrsta terenskih voznikov ima različne potrebe, ko gre za vzdrževanje verig v optimalnem stanju. Mazivo Muc-Off Off-Road All-Weather Chain Lube spreminja učinkovitost in zmogljivost verig za vse vaše terenske stroje.

Naša edinstvena vodoodbojna, keramična formula, ki se ne sprijema, prodre globoko v člen verige in ustvari trpežen zaščitni premaz, ki varuje vašo verigo pred korozijo in obrabo kovine na kovino. Dodatna prednost naše edinstvene formule je, da vsebuje UV-barvilo, kar pomeni, da se lahko z UV-svetilnikom prepričate, da ste zadeli vsak člen verige. Ne pozabite obrisati morebitnih prekomernih nanosov. Med posameznimi nanosi lahko uporabljate dlje časa, vaša veriga pa je zaščitena bolje kot kdaj koli prej!

(SL) Navodila za uporabo: Navodila za prvo uporabo: V celoti razmastite in posušite verigo. Močno pretresite pločevinko in nanesite mazivo, da bo obdelan vsak del verige. Za zagotovitev, da so zavorna območja preverjena in da je mogoče premaz enostavno obrisati, lahko morebitne nevidne premaze preverite tako, da na sestavne dele posijete z UV svetilko. Po potrebi ponovno nanesite, da zagotovite največjo zaščito. Izogibajte se stiku z zavorami. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: Pri segrevanju se lahko razpoči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Nosite zaščitne rokavice/— zaščito za oči. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte— samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Izogibajte se izpustom v okolje. PRI PREPOŠLJENJU: Takoj pokličite zdravnika. PRI VDIHAVANJU: Osebo umaknite na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. NE povzročati bruhanja. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi povzroči bledenje črnila na embalaži izdelka.

Vsebuje: Pentan, destilati (zemeljsko olje), hidroobdelan težki parafinski benzen <0,1 %.

## 613 Muc-Off Čistilo za motoristične zavore 400 ml

Muc-Off Re-Hydrating Disc Brake Cleaner lahko izboljša zavorno zmogljivost s hitrim odstranjevanjem zavnega prahu, zavnega olja, umazanije in umazanije z vseh delov zavor. Naši edinstveni formuli so dodani balzami, ki ponovno navlažijo zavorno ploščico, kar občutno zmanjša škripanje zavor in podaljša življenjsko dobo zavnih ploščic.

- Varen za vse zavnne dele - Izboljša zavorno učinkovitost - Odstranjuje zavn prah, zavno olje, maščobo in umazanijo - Dramatično zmanjša škripanje zavor in podaljša življenjsko dobo zavnih ploščic.

Navodila za uporabo: Močno pretresite pločevinko. Uporabljajte v dobro prezračenem prostoru. Nanesite na zavorno območje, da se obloge in diski obdelajo. Počakajte, da čistilo izhlapi, in obrišite presežek s čisto suho krpo. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Za ne-

tovarniške premaze pred uporabo preizkusite majhno neopazno površino. Ne pršite na pobarvane ali anodizirane površine. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči: Odstranite osebo na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. PRI VKLJUČITVI V OČI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je lahko odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi povzroči, da črnilo na embalaži izdelka zbledi. Vsebuje: Vsebuje aceton. 15-30 % alifatskih ogljikovodikov.

## 650 Muc-Off Čistilo za verige motornih koles 400 ml

Muc-Off visokozmogljivo bio čistilo za verige je posebej zasnovano za hitro in varno odstranjevanje močne umazanije z verige. Naša edinstvena formula razgradi olje, maščobo in umazanijo, tako da veriga ostane brez nečistoč. Uporablja se lahko za vse vrste verig, vključno z obročki. Deluje tudi na najtežjo umazanijo, vključno z ostanki maziva in voska na verigi.

- Formula za hitro odstranjevanje maščobe - Vodotopna in biološko razgradljiva - Primerna za standardne verige, verige z obročki O, X in Z - Varna za gumijaste, kovinske in karbonske komponente.

Navodila za uporabo: Vmesnik: Močno pretresite pločevinko in nanesite na verigo in menjalnik. Odvečno količino obrišite s suho krpo ali sperite z vodo. Veriga je zdaj čista in pripravljena za mazanje. Pri netovarniških površinah pred uporabo preizkusite na majhnem, neopaznem območju. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože. Vsebuje pomarančno olje, sladke terpene. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. Hraniti zunaj dosega otrok. Hranite stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. ČE GA POGOLTNEMO: Takoj pokličite center za zastrupitve/zdravnika. NE povzročajte bruhanja. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam, ki presegajo 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi povzroči bledenje črnila na embalaži izdelka. Vsebuje: ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, ciklični, <2 % aromati, benzen <0,1 %. Alifatski ogljikovodiki ≥ 30 %, neionske površinsko aktivne snovi 5-15 %, pomarančno olje, sladki terpeni <5 %.

## 648 Muc-Off Motorcycle Degreaser 500ml

Naš biološko razgradljivi razmaščevalec hitro odstrani nakopičeno olje, maščobo in umazanijo na kovini, plastiki, gumi in tesnilih. Njegova edinstvena "vodotopna" biorazgradljiva formula pomeni, da se po čiščenju hitro odstrani z vodo, tako da območje ostane temeljito očiščeno umazanije brez ostankov. Deluje tudi na najtrdovratnejšo umazanijo, vključno z voodpornimi maščobami in ostanki maziva/voska na verigi.

- Popolnoma biološko razgradljiv - Vodotopna formula - Varen za vse sestavne dele - Odstranjuje olje, maščobo in umazanijo.

Navodila za uporabo: Uporabljajte v dobro prezračenem prostoru. Močno pretresite pločevinko in nanesite na izbrano območje. Pustite delovati do 5 minut, nato pa s krtačo ali krpo razmešajte trdovratne nečistoče. Odvečne ostanke obrišite s krpo in počakajte, da se posušijo, ali jih sperite s svežo vodo. Ne uporabljajte na vročih površinah. Za netovarniške premaze pred uporabo preizkusite na majhni, neopazni površini. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi. NEVARNOST: Izjemno vnetljiv aerosol. Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči. Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne pršite na odprt plamen ali drug vir vžiga. Ne prebadajte in ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne vdihavajte razpršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Izogibajte se sproščanju v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. ČE GA POGOLTNE: Takoj pokličite zdravnika. PRI VDIHAVANJU: Osebo umaknite na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. NE povzročati bruhanja. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi bo uničilo črnilo na embalaži izdelka. Vsebuje: ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, ciklični, <2 % aromati, benzen <0,1 %. Alifatski ogljikovodiki ≥ 30 % neionske površinsko aktivne snovi 5-15 %.

## 20189 Muc-Off Čistilo za kolesa, koncentrat, steklenica 500 ml

Pri našem polnjenju porabimo 79 % manj plastike v primerjavi z nakupom dveh litrskih steklenic Muc-Off. Pri polnjenju se porabi veliko manj energije kot pri recikliranju! Cenejše za vas, boljše za naš planet!

Odstranjuje: umazanijo, pesek, prometni film, blato, insekte, glino in mastno cestno umazanijo, tako da je celotno kolo sijoče čisto! Varno za: okvir, vilice, glave, amortizerje, ohišja, palice, ročaje, sedež, motor, vrtilne točke, zaslone, aluminij, eloksirano kovino, lak, krom, ogljikova vlakna, jeklo, platišča, kolesa, napere, pesta, disk zavore, dele vzmetenja, zobnike, plastiko, kompozite, nalepke in gume.

Navodila za uporabo: Pred uporabo dobro pretresite. Če ga uporabljate kot razmaščevalno sredstvo ali v napravi za čiščenje verige, preprosto uporabite neposredno iz steklenice, mešajte s krtačo in po 30 sekundah do eni minuti sperite z vodo. Če ga uporabljate kot čistilo za kolesa, napolnite litrsko steklenico Muc-Off s 750 ml vode in nato dodajte 250 ml koncentriranega čistila za kolesa (glej indikatorsko oznako na levi strani steklenice). Tesno privijte sprožilni razpršilnik in močno pretresite steklenico. Zdaj ste pripravljeni na čiščenje! Upoštevajte navodila, natisnjena na steklenici Muc-Off. Da bi zagotovili najboljše rezultate,

pred nadaljevanjem poskusite na majhnem testnem območju. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Za nefarbane premaze pred uporabo preizkusite na majhni neopazni površini. OPOZORILO: Povzroča resno draženje oči. Hranite zunaj dosega otrok. Po ravnanju z onesnaženo kožo temeljito umijte. V PRISTOPU V OČI: nekaj minut previdno izpirate z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je mogoče odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. 5-15 % anionske površinsko aktivne snovi, <5 % neionske površinsko aktivne snovi, <5 % EDTA in njene soli. \*Tudi vsebina je lahko biorazgradljiva.

## **DODATKI**

### **102 - Osvežilnik zraka**

#### **ZA UPORABO V AVTOMOBILU, DOMA ALI DELAVNICI!**

Navodila za uporabo: Odprite vrečko na označenem mestu. Pritrdite osvežilnik zraka na zeleno mesto. Druga možnost je, da pozabite na vrečko in prekrijete močne vonjave, kot so smrdljiva športna oprema, noge ali druge neprijetne vonjave.

NEVARNOST: hranite zunaj dosega otrok. Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo. Povzroča resne poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Izogibajte se izpustu v okolje. Če pride na kožo: umijte z veliko vode. V PRISTOPU V OČI: nekaj minut previdno izpirati s toplo vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je mogoče odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem. Če se pojavi draženje kože ali izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč. Vsebino odstranite v skladu z lokalno, državno ali nacionalno zakonodajo. CHEMTREC: 1-800-424-9300, 24 UR NA DAN (samo v ZDA). Sestavine: Benzil benzoat, linalool. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

**PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: PROSTO VISETI IN SE IZOGIBATI VSEM POVRŠINAM!**

### **272 - Krpa iz mikrovlagen**

#### **IZJEMNO FINO TKANA KRPA IZ MIKROVLAKEN ZA GLOBINSKI SIJAJ**

Neverjetna tehnologija deljenih vlaken močno poveča vpojnost površine, kar odpravlja madeže ali madeže.

Najnaprednejša krpa za dodelavo karoserije in stekla na trgu.

Uporabljajte po pranju za odstranjevanje vodnih kapljic, madežev in madežev.

Izjemno mehka! Nežna do vseh plastičnih in lakiranih površin.

Vsak dan je boljša od kozice.



### **372 - Krtača za detaljno obdelavo**

- Odstranjuje močno umazanijo s težko dostopnih mest.
- Vzdržljive najlonske ščetine.
- Gumirana udarna območja.
- Visokokakovostna konstrukcija.
- Trpežen gumiran ročaj, odporen na udarce.

Opomba: Uporaba katere koli krtače na plastičnih ploščah, laku ali občutljivih delih in/ali pretiran pritisk lahko povzroči praske na površini. Priporočamo uporabo rokavice ali gobice iz mikrovlačen za pranje na teh območjih. Za ohranitev učinkovitosti vseh ščetk se izogibajte uporabi z vrelo vodo in vročimi deli. Priporočamo, da uporabite toplo vodo in pred uporabo počakate, da se vsi vroči deli ohladijo.

### **372 - Ščetka za kolesa in sestavne dele**

- Oblikovana in profilirana za namestitev na špice in platišča.
- Odstranjuje močno umazanijo s težko dostopnih mest.
- Visokokakovostna konstrukcija.
- Trpežen, na udarce odporen in gumiran ročaj.

Opomba: Uporaba katere koli krtače na plastičnih ploščah, laku ali občutljivih delih in/ali pretiran pritisk lahko povzroči praske na površini. Priporočamo uporabo rokavice ali gobice iz mikrovlačen za pranje na teh območjih. Da bi ohranili učinkovitost vseh krtač, se izogibajte uporabi z vrelo vodo in vročimi deli. Priporočamo, da uporabite toplo vodo in pred uporabo počakate, da se vsi vroči deli ohladijo.

### **370 - Mehka krtača za pranje**

- Prevelika glava krtače.
- Gumirana udarna območja.
- Konice z mehкими ščetinami.
- Nagnjena za lažjo uporabo.
- Visokokakovostna konstrukcija.
- Trpežen, na udarce odporen in gumiran ročaj.

Opomba: Uporaba katere koli krtače na plastičnih ploščah, laku ali občutljivih delih in/ali pretiran pritisk lahko povzroči praske na površini. Priporočamo uporabo rokavice ali gobice iz mikrovlačen za pranje teh površin. Da bi ohranili učinkovitost vseh krtač, se izogibajte uporabi z vrelo vodo in vročimi deli. Priporočamo, da uporabite toplo vodo in pred uporabo počakate, da se vsi vroči deli ohladijo.

### **373 - Dvorezna krtača**

- Odstranjuje močno umazanijo s težko dostopnih mest.
- Vzdržljive najlonske ščetine.
- Gumirana udarna območja.
- Visokokakovostna konstrukcija.
- Trpežen, na udarce odporen in gumiran ročaj.

Opomba: Uporaba katere koli krtače na plastičnih ploščah, laku ali občutljivih delih in/ali pretiran pritisk lahko povzroči praske na površini. Priporočamo, da za ta območja uporabite rokavico ali gobo za pranje iz mikrovlagen. Da bi ohranili učinkovitost vseh krtač, se izogibajte uporabi z vrelo vodo in vročimi deli. Priporočamo, da uporabite toplo vodo in pred uporabo počakate, da se vsi vroči deli ohladijo.

## **204 - Ščetka s kremplji**

- Ima 3 glave krtačk.
- Vzdržljive najlonske ščetine.
- Strgalo za odstranjevanje blata.
- Visokokakovostna konstrukcija.
- Tudi za: za motorna kolesa, motorna kolesa, notranjost avtomobilov in kombijev.

Opomba: Uporaba katere koli krtače na plastičnih ploščah, laku ali občutljivih delih in/ali pretiran pritisk lahko povzroči praske na površini. Priporočamo uporabo rokavice ali gobice iz mikrovlagen za pranje na teh območjih. Da bi ohranili učinkovitost vseh krtač, se izogibajte uporabi z vrelo vodo in vročimi deli. Priporočamo, da uporabite toplo vodo in pred uporabo počakate, da se vsi vroči deli ohladijo.

## **368 - Krtača za podrobno obdelavo pogonskega sklopa**

- Trdnjše najlonske ščetine za odstranjevanje trdovratne umazanije.
- Trpežen, na udarce odporen in gumiran ročaj.
- Omogoča enostaven nanos čistilnega sredstva za pogonski sklop na težko dostopnih mestih.

Opomba: Uporaba katere koli krtače na plastičnih ploščah, laku ali občutljivih delih in/ali pretiran pritisk lahko povzroči praske na površini. Priporočamo uporabo rokavice ali gobice iz mikrovlagen za pranje teh površin. Da bi ohranili učinkovitost vseh krtač, se izogibajte uporabi z vrelo vodo in vročimi deli. Priporočamo, da uporabite toplo vodo in pred uporabo počakate, da se vsi vroči deli ohladijo.

## **369 - Ščetka za pnevmatike in kasete**

- Trdnjše najlonske ščetine za odstranjevanje trdovratne težko dostopne umazanije na tekalnih površinah pnevmatik in pogonskem sklopu.
- Visokokakovostna konstrukcija.
- Trpežen, na udarce odporen in gumiran ročaj.

Opomba: Uporaba katere koli krtače na plastičnih ploščah, laku ali občutljivih delih in/ali pretiran pritisk lahko povzroči praske na površini. Priporočamo, da za ta območja uporabite rokavico ali gobo za pranje iz mikrovlagen. Da bi ohranili učinkovitost vseh krtač, se izogibajte uporabi z vrelo vodo in vročimi deli. Priporočamo, da uporabite toplo vodo in pred uporabo počakate, da se vsi vroči deli ohladijo.

## **300 - Razširitvena goba**

Velika goba v majhnem pakiranju!

Zakaj smo našo gobo stisnili? Zgoščevanje njene velikosti na petino zmanjša ogljični odtis naše celotne dobavne verige!

SPROSTITE GOBO IZ EMBALAŽE IN OPAZUJTE, KAKO ČUDEŽNO ZRASTE DO  
GOBE POLNE VELIKOSTI!