

ELEVATE

Motorcycle Equipment #09

LV8

## **SOMMARIO INDEX**

<b>5</b>	<b>L'AZIENDA THE COMPANY</b>
<b>13</b>	<b>CAVALLETTI MOTO Paddock STANDS</b>
14	Lego
16	Diavol
29	Racing
31	Off-Road
32	Garage and track
<b>37</b>	<b>CARICABATTERIA E AVVIATORI BATTERY CHARGER AND BOOSTER</b>
38	Shield LT
39	Shield 8
40	Motorbike battery maintenance station
41	Shock
<b>43</b>	<b>SOLLEVATORI MOTO MOTORCYCLE LIFTS</b>
44	Nano 400
46	Nano 600
48	Goldrake
57	Goldrake ICKS
54	Goldrake 803 Dark Custom <b>NEW</b>
56	Goldrake Quad
60	Customized motorcycle lifts
62	Accessories
<b>69</b>	<b>ARREDO FURNITURE</b>
70	LV8 Qube
<b>75</b>	<b>ATTREZZATURE E UTENSILERIA GARAGE EQUIPMENTS AND TOOLS</b>
76	Wheel balancers and tyre changers
78	Wheel balancers and presses
81	Cranes, tanks and washing trays
83	Technical tanks
84	Tools
<b>104</b>	<b>IMPIANTISTICA PLANT DESIGN</b>
106	Exhaust gas
108	Fluid Extraction







**L'AZIENDA**  
**THE COMPANY**



## LV8: 50 anni di storia

Ferrari Sergio Metalmeccanica, azienda leader nella carpenteria metallica media e leggera, è presente sul mercato da oltre 50 anni. Grazie all'esperienza e alle competenze tecniche si realizzano prodotti finiti, collaudati ed imballati, oltre a semilavorati per i più svariati settori: automotive, allestimento veicoli industriali, riscaldamento, arredamento, macchine utensili.

## LV8: 50 years of history

For more than 50 years on the market, Ferrari Sergio Metalmeccanica has been operating as a leading company in light and medium-size metal carpentry. Know-how, large experience and technical skills enable the company to manufacture, test and deliver both finished and semi-finished products for different fields of application such as: automotive, industrial vehicles, heating systems, furniture and machine-tools.

### 1971

Nasce la Ditta Ferrari Sergio grazie al Sig. Sergio, abile maestro nella lavorazione dei metalli.  
A small family company is established by Mr Sergio Ferrari, a skilled and qualified master in metal carpentry.

### 1993

Produzione dei primi prodotti finiti per il settore automotive.  
First finished products manufacturing for automotive.

### 1987

Ampliamento officina e trasferimento nell' area artigianale di Sorbolo.  
Workshop expansion and move to Sorbolo industrial park, near Parma.

### 1976

Produzione delle prime macchine per l'industria alimentare.  
First machine production for the food industry.

### 1996

Acquisto dei primi centri di lavoro ed impianti di saldatura robotizzata.  
First machining centres and robot welding units acquisition.

La "passione per le 2 ruote" e l'esperienza acquisita nel settore automotive portano nel 2002 all'ideazione del marchio LV8 ELEVATE. La Ferrari Sergio Metalmeccanica Srl comincia a produrre i primi cavalletti, accessori e attrezzature da officina all'avanguardia specifici per qualsiasi tipologia di moto.

A "real passion for two-wheelers" along with a good experience acquired in the automotive field led to the creation of the LV8 ELEVATE brand in 2002. First stands, accessories and innovative garage equipment production began.



## ▶ 2000

Costruzione di un nuovo stabilimento annesso al pre-esistente.  
New plant construction next to the existing one.

## ▶ 2009

Nuovo stabilimento di oltre 6000mq coperti a Brescello (Reggio Emilia).  
New plant in Brescello (Reggio Emilia) on a covered area of 6000sqm.

## ▶ 2006

Ampliamento parco macchine e acquisto primi laser.  
Machinery implementation and first laser-cutting machines acquisition.

## ▶ 2002

Progettazione e produzione della gamma LV8, cavalletti moto e attrezzature da officina.  
Design and manufacturing of LV8 range: motorbike stands and garage equipment.

## ▶ TODAY

LV8 ELEVATE è oggi un marchio di successo nella produzione di attrezzature per moto officine, conosciuto e apprezzato in Italia e nel mondo.

Nowadays LV8 is a successful and well-known appreciated brand both on the Italian market and worldwide.

## LV8 Oggi


LV8 fornisce alla propria clientela prodotti dalle elevate prestazioni affidabili nel tempo, un servizio accurato e puntuale ed una notevole esperienza nella progettazione e realizzazione di officine complete.

Competenza, cura artigianale, alta tecnologia, capacità progettuale e innovazione tecnica ed estetica si coniugano al meglio in tutti i prodotti della gamma LV8, capaci di offrire sempre soluzioni efficaci e all'avanguardia.

## LV8 Today

LV8 offers its clients high performance products which can be relied upon to last, a prompt and reliable service and considerable expertise in designing and equipping complete workshops.

Competence, attention to detail, design skills, technological and aesthetics innovation are combined at their best in all the products of the LV8 range, which constantly offer effective and cutting-edge solutions.





## Qualità e design italiano

LV8 è un'azienda attrezzata con le più moderne macchine a controllo numerico: tagli Laser automatizzati, piegatrici, isole di saldatura manuali e robotizzate e centri di lavoro CNC rappresentano il cuore tecnologico dell'Azienda.

Personale altamente specializzato e qualificato segue la messa a punto dei sistemi di trasformazione e cura nei minimi particolari, sino al processo di montaggio e collaudo di tutte le attrezzature.

Grazie a questa organizzazione LV8 è in grado di offrire ai propri Distributori e Clienti la miglior finitura dei prodotti e di conseguenza la massima qualità nel tempo oltre che un ottimo livello competitivo.

L'intera gamma di attrezzature e cavalletti moto LV8 è totalmente "made in Italy" e completamente realizzata con materiali certificati di prima qualità.

## Italian quality and design


LV8 is equipped with the most modern numerical control machine tools: automated laser cutting systems, bending machines, manual and robotic welding stations, and CNC centres form the company's technological core.

Highly qualified and specialised staff deal with the fine tuning of the metal transformation processes and look after all the details, up to and including the mounting and testing of the equipment.

Thanks to the operation of the company, LV8 can offer its clients and distributors the best finish and therefore top quality products that are made to last and compare favourably with the competition.

The whole range of LV8 equipment and motorcycle lifts are made in their entirety in Italy and are completely fabricated with certified best-quality materials.









**CAVALLETTI MOTO  
PADDOCK STANDS**





# L&GO


### Caratteristiche tecniche

- Sistema di connessione brevettato
- Inserimento manuale facile e veloce
- Nessun uso di viti e bulloni
- Verniciatura verde, bianca, rossa

### Technical features

- Patented connection system
- Quick and easy manual connection
- No use of screws or bolts
- Green, white and red painting

100%  
made in  
ITALY



## PATENTED



### PATENTED

E620LV

Cavalletto posteriore universale con cursori a V – tricolore  
Universal rear stand with V fork cursors – tricolor



### PATENTED

E620LG

Cavalletto posteriore universale con cursori in gomma – tricolore  
Universal rear stand with rubber cursors – tricolor



E620LV packaging  
cm 51x45x11,5h




E620LG packaging  
cm 51x45x11,5h



**E600LC**

Cavalletto anteriore universale - inclusi cursori anteriori a cono – tricolore  
 Universal front stand - front cone cursors included – tricolor



**PATENTED**

**E630L**

Cavalletto monobraccio sinistro - senza perno - nero opaco  
 Left side single arm stand - without pin - mat black



E600LC packaging  
 cm 51x45x11,5h



E630L packaging  
 cm 59x30,5x44h

# DIAVOL

## Caratteristiche tecniche

- Verniciatura nera opaca
- Senza saldature
- Porta cursore in poliammide
- 4 ruote in gomma termoplastica

## Technical features

- Mat black painting
- No welding
- Cursor-holder in polyamide
- 4 rubber covered wheels

100%  
made in  
ITALY



E620/09

Cursori in gomma  
Rubber cursors kit



E620D

Cavalletto posteriore universale. H: 36cm  
Universal rear stand. H: 36cm



E620/08C

Cursoria V  
V fork cursors kit



#### E620DL

Cavalletto posteriore LOW per Suzuki. H: 30cm  
Rear low stand for Suzuki. H: 30cm



#### E620/08C

Cursoria V  
V fork cursors kit



#### E620/08C

Imballo dei cursori  
Cursors kit packaging





**E620DL+**

Cavalletto posteriore LOW+ per Suzuki B-King e Hayabusa. H: 27cm  
Ideale per moto con nottolini in posizione ribassata e di peso elevato

Rear LOW+ stand for Suzuki B-King and Hayabusa. H: 27cm  
Suitable for heavy motorcycles with low-set bobbins

**Colori disponibili**

A = argento  
N = nero  
T = titanio

**Available colours**

A = silver  
N = black  
T = titanium



**E201/06100 A**  
**E201/06100 N**  
**E201/06100 T**

Nottolini in alluminio M6x1 (Aprilia, Yamaha)  
Aluminium bobbins M6x1 (Aprilia, Yamaha)



**E201/08125 A**  
**E201/08125 N**  
**E201/08125 T**

Nottolini in alluminio M8x1,25 (Suzuki, Honda, Ducati, Triumph\*)  
Aluminium bobbins M8x1,25 (Suzuki, Honda, Ducati, Triumph\*)

\*per Triumph Speed Triple e Tiger 800 è necessario il kit E201/08K  
E201/08K is necessary for Triumph Speed Triple and Tiger 800



**E201/10100 A**  
**E201/10100 N**  
**E201/10100 T**

Nottolini in alluminio M10x1,50 (Ktm)  
Aluminium bobbins M10x1,50 (Ktm)



**E201/08K**

kit adattatori Triumph Street Triple e Tiger 800  
Triumph Street Triple and Tiger 800 adapters kit



**E201/10125 A**  
**E201/10125 N**  
**E201/10125 T**

Nottolini in alluminio M10x1,25 (Kawasaki)  
Aluminium bobbins M10x1,25 (Kawasaki)



**E620/08C**

Cursoria V  
V fork cursors kit



**E620/08C**

Imballo dei cursori  
Cursors kit packaging



**E630DS**

Cavalletto monobraccio per scooter BMW, senza perno  
Single arm stand for BMW scooter, without pin



**E630/03B28**

Perno per scooter BMW escluso  
BMW scooter pin not included





**E630D**

Cavalletto monobraccio sinistro  
Left side single arm stand

**KTM**



**E630/03K**

KTM 1290 Super Duke R

**DUCATI**



**E630/03D**

Ducati 748, 848, 916, 996, 998, Monster, Multistrada 1000/1100, Hypermotard



**E630/03DX**

Ducati DX/Right 848 08-10, 848 EVO



**E630/03D40**

Ducati 1098/1198, Diavel, Multistrada 1200, Streetfighter, Panigale



**E630/03D42**

MV-Agusta e Ducati ø42 (1098/1198)





**E630DR**

Cavalletto monobraccio destro  
Right side single arm stand

**TRIUMPH**

**BMW**



**E630/03T**

Triumph Daytona, Speed Triple



**E630/03B30**

BMW F 650 CS, F800 S/ST



**E630/03B50.5**

BMW R 1200 GS/R/RT



**E630/03B52.9**

BMW K 1200, K 1300 R/S/RS/RT/GT, R 1200 S/ST, HP2

**HONDA**



**E630/03H**

Honda Crossrunner, VFR



**E630/03HC**

Honda CB1000R ≤ 2017



**E630/03HC18D**

Honda CB1000R 18 ≥ 2018  
- dx



**E630/03HC18S**

Honda CB1000R 18 ≥ 2018  
- sx









E620DB

Cavalletto posteriore per Triumph Bonneville - Truxton - Scrambler  
Rear stand for Triumph Bonneville - Truxton - Scrambler



E600D

Cavalletto anteriore universale  
Universal front stand



E600/03

Cursori a rulli  
Roller cursors kit



E600/07

Cursori a cono  
Cone cursors kit



E600/08

Cursori a cono asimmetrici  
Asymmetric cone cursors kit





E601D

Cavalletto anteriore fisso  
Front fixed stand



E600DH

Cavalletto anteriore alto per moto con pinza radiale  
Front high stand for motorbikes with radial brakes



E620/07

Supporti in gomma per pinza radiale  
Rubber cursors kit for radial brakes



Perno conico in acciaio  
Steel conic pin



Piastra per MV-Agusta e Ducati  
Plate for MV-Agusta and Ducati

**E611S**

Cavalletto anteriore a leva per canotto sterzo con perno universale e piastra per MV-Agusta e Ducati  
Front under-yoke stand with lever with universal pin and plate for Mv-Agusta and Ducati



Kit 7 perni  
7 pin kit

**E610DP**

Cavalletto anteriore per canotto sterzo  
Front under-yoke stand



**E640H**

Cavalletto centrale per Honda VFR 1200 F e Crosstourer  
Honda VFR 1200 F and Crosstourer central stand



**E640H-PIN**

Kit perni  
Pin kit



**E640**

Cavalletto centrale universale a perno passante  
Universal central stand with through axle



**E640-PIN10**

Perno Ø 10  
Ø 10 pin



**E640-PIN12**

Perno Ø 12  
Ø 12 pin



**E640-PIN158**

Perno Ø 15/8  
Ø 15/8 pin



Supporti in gomma inclusi  
Rubber cursors kit included



**E601DT**

Cavalletto anteriore fisso per T-MAX 2012 e successivi  
Front fixed stand for T-MAX 2012 and later



**E620DT**

Cavalletto posteriore per T-MAX 2012 e successivi.  
Inclusi cursori in gomma  
Rear stand for T-MAX 2012 and later. Rubber cursors kit included



# RACING

## Caratteristiche tecniche

- Tubo in alluminio verniciato nero opaco
- Forchette in alluminio ricavate dal pieno, fissate al tubo mediante boccola ad espansione
- Supporti in alluminio ricavati dal pieno con rulli in nylon per pinze radiali, fissati al tubo mediante boccole ad espansione
- Ruote in nylon con cuscinetti a sfera

## Technical features

- Aluminium pipe, mat black painted.
- Milled aluminium fork adaptors fixed through expansion bushes
- Milled aluminium adaptors with nylon rollers for radial brakes fixed through expansion bushes
- Nylon wheels with ball bearings

100%  
made in  
ITALY



### E620RA

Cavalletto posteriore in alluminio  
Aluminium rear stand



### E600RA

Cavalletto anteriore in alluminio  
Aluminium front stand



Cursori a forchetta in alluminio  
Aluminium fork cursors



Cursori a rullo in alluminio  
Aluminium rollers cursors

### Dimensioni


- Altezza: 570mm
- Larghezza: 660mm
- Lunghezza: 2000mm
- Lunghezza rampa: 1950mm
- Peso: 29Kg
- Portata: 250Kg

### Dimensions

- Height: 570mm
- Width: 660mm
- Length: 2000mm
- Ramp length: 1950mm
- Weight: 29Kg
- Capacity: 250Kg



**LEGGERO E PIEGHEVOLE.**  
**LIGHT AND FOLDABLE.**



### E400R

Banco di lavoro in alluminio antiscivolo con piedi richiudibili e rampa di salita removibile  
Anti-skid aluminium workbench with foldable tubular legs and removable ramp



### E900T

Coppia cavalletti centrali per telaio con asta inclusa (H: 67-102cm)  
Central stands for frame with steel tube rod (H: 67-102cm)



### E900P

Coppia cavalletti centrali per pedana poggia piedi (H: 38-56cm)  
Central stands for footpeg rests (H: 38-56cm)

# OFF ROAD

100%  
made in  
ITALY



## Dimensioni

- Altezza minima: 290mm
- Altezza massima: 400mm
- Appoggio: 300x150mm.
- Peso: 7,5Kg

## Dimensions

- Minimum height: 290mm
- Maximum height: 400mm
- Support: 300x150mm.
- Weight: 7,5Kg



## Dimensioni

- Altezza minima: 250mm
- Altezza massima: 350mm.
- Appoggio: 300x230mm.
- Peso: 7,5Kg

## Dimensions

- Minimum height: 250mm
- Maximum height: 350mm.
- Support: 300x230mm.
- Weight: 7,5Kg

### E800L

Cavalletto Cross  
Cross stand

### E800M

Cavalletto Motard  
Motard stand



## Dimensioni

- Altezza: 410mm
- Appoggio: 300x220mm.
- Peso: 2,5Kg

## Dimensions

- Height: 410mm
- Support: 300x220mm.
- Weight: 2,5Kg



### E800CF

Cavalletto cross racing in alluminio  
Aluminium racing cross stand

# GARAGE & TRACK

100%  
made in  
ITALY



## E300MM+

Motomoving con copertura in gomma antiscivolo  
Motomoving with anti-skid rubber covering



## E300MM-EXT

Estensione per cavalletto laterale  
Extension for side stand

### Caratteristiche tecniche

"Sotto cavalletto" utilizzabile con tutte le moto e scooter provviste di cavalletto centrale. Equipaggiato con 4 ruote girevoli in poliuretano, due delle quali con freno, consente di spostare la moto in tutte le direzioni agevolandone il parcheggio in garage, anche in spazi ristretti. Disponibile l'estensione anche per il cavalletto laterale.

### Technical features

"Under stand" for any kind of motorcycle or scooter with central stand. Equipped with 4 polyurethane caster wheels (2 with brakes), it is used to move the motorbike in all directions making parking operations in the garage and in tight spaces easier. Extension for side stand available.





#### Caratteristiche tecniche

"Sotto cavalletto" creato appositamente per Scooter Honda SH. Equipaggiato con 4 ruote girevoli in poliuretano, due delle quali con freno, consente di spostare lo scooter in tutte le direzioni agevolandone il parcheggio in garage, anche in spazi ristretti.

#### Technical features

"Under stand" for Honda SH Scooter. Equipped with 4 polyurethane caster wheels (2 with brakes), it is used to move the scooter in all directions making parking operations in the garage and in tight spaces easier.

#### E300SC

Motomoving per Scooter Honda SH  
Scooter Honda SH Motomoving





## EWCAF

Morsa automatica per furgone  
Automatic wheel vise for trucks and vans



### EWCAF.KC

Set due flange per fissare la morsa automatica ai carrelli a binario  
Two flange set to fix automatic wheel vise on trailer with lanes.



### EWCAF.KP

Set piedi di allargamento per morsa per furgoni con appoggi in plastica  
Enlargement foot set with plastic feet for automatic wheel vise.



### EWCAF.KS

Piastra versione sgancio rapido  
Quick release version plate



## ERAMP

Rampa in alluminio 230x2200  
Aluminium ramp 230x2200

### Caratteristiche tecniche

- Rampa pieghevole per facilitare la fase del trasporto e dello stoccaggio
- Rampa piatta per un facile stoccaggio quando non utilizzata
- Leggermente curvo per ottimizzare lo spazio libero dal suolo
- In alluminio leggero per aeromobili (tipo 6005A)
- Saldato a robot per una costruzione solida, resistente e duratura
- 2 cinghie di collegamento incluse
- Leggero per una maggior facilità d'uso e maneggevolezza
- Conforme alle linee guida sulla salute e sicurezza
- Piede angolato per un facile accesso alla rampa
- Può essere usato singolarmente o in coppia

### Technical Features

- Folding ramp design for easy storage and transport
- Ramps lie flat for easy storage when not being used
- Slightly curved for improved ground clearance
- Manufactured from lightweight aircraft grade aluminium (type 6005A)
- Robot welded for solid, strong and durable construction
- 2 Connection straps supplied with each pair of ramps
- Lightweight for easy handling
- Complies with Health & Safety Guidelines
- Angled foot, this allows for smooth access onto the ramp
- Can be used singularly or as a pair

Lunghezza Length (mm)	2200
Larghezza Width (mm)	230
Altezza Height (mm)	100
Max. Altezza di carico (mm) Max. Load Height (mm)	666
Peso Weight (kg)	7.5
Capacità Capacity (kg)	340





**CARICABATTERIA E AVVIATORI**  
**BATTERY CHARGER AND BOOSTER**



# SHIELD LT

100%  
made in  
ITALY



## ECBSLT01

SHIELD LT caricabatteria elettronico  
SHIELD LT electronic battery charger

**Caricabatteria elettronico di ultima generazione, cicli di analisi, carica multifase e mantenimento.**

Il microprocessore adottato gestisce in maniera totalmente automatica la carica di tutti i tipi di batterie al piombo e litio (LiFePO4). Ideale per tutte le moto, auto d'epoca, trattorini rasaerba  
Doppia carica: adatti per tutti i tipi di batterie al Pb: Wet, Gel, Agm, Mf, Vrla  
SHIELD LT è inoltre compatibile con il CAN-bus delle moto, è protetto da inversione di polarità e corto circuito.  
Nuova forma esclusiva ed ergonomica, nuovi accessori di ricarica con connettori IP65.

**Ultimate electronic charger, digital, digital and multiphases.**

The microprocessor manages automatically selection of multiphase charging cycles of all type of lead batteries and also lithium batteries (LiFePO4). Ideal for all motorcycles, vintage cars, lawn tractors etc  
Dual charge: suitable for all types of lead batteries Wet, Gel, AGM, MF, Vrla  
SHIELD LT has CAN-Bus bypass, It is also protected against reverse polarity, short circuit.  
New exclusive and ergonomic design, new charging accessories IP65 connectors.

### Caratteristiche Tecniche:

- Protezione inversione polarità e corto circuito
- Ciclo di ricarica multifase automatico
- Cicli di test e analisi automatici
- Ciclo di desolfatazione ad impulsi
- Due specifici tipi di carica per batterie al Pb e Litio (LiFePO4)
- Protetto dall'acqua IP65
- Funzione recupero batteria, tentativo di ricarica batterie molto scariche fino a 2Volt

### Accessori in dotazione:

- Cavi con pinze 30A e
- Cavi con occhielli  $\varnothing$  6mm + fusibile

### Technical Features:

- Reverse polarity, Short Circuit protection
- Multiphase automatic charging cycle
- Automatic testing phases
- Desulfating pulse phase
- Dual specific mode of charge for Pb or lithium (LiFePO4) batteries
- Waterproof IP65
- Recovery mode charging, try to recharge very discharge battery up to 2Volt

### Standard Equipments:

- Cable with clamps 30°
- Cable with rings  $\varnothing$  6mm + fuse

Componente Component	SHIELD LT
Tensione Voltage	220/240
Corrente Power Supply	1A
Grado di Protezione Protection Degree	IP65
Frequenza Frequency	50/60 HZ
Tensione Batteria Battery Voltage	12V
Capacità di Carica Charge Capacity	2A/h - 40A/h
Capacità di Mantenimento Maintenance Capacity	4A/h - 100A/h
Dimensioni Size (Mm)	180(L)x80(W)x40(H)
Peso Weight	0,5 kg



Cavo con pinze 30A  
Cable with clamps 30A



Cavetto con occhielli  $\varnothing$  6mm e fusibile  
Cable with ring  $\varnothing$  6mm and fuse

# SHIELD 8

100%  
made in  
ITALY



## ECBS0801

SHIELD 8 caricabatteria elettronico  
SHIELD 8 electronic battery charger

### Caricabatteria elettronico digitale, multifase di carica e mantenimento.

Il microprocessore adottato gestisce in maniera totalmente automatica la carica di tutti i tipi di batterie al piombo, Wet, Gel, Agm, Mf, Vrla SHIELD 8 è in grado di selezionare in maniera totalmente automatica la tensione di carica (6V o 12V) e automaticamente gestisce anche il ciclo di carica multifase più idoneo. Dotato di funzione specifica per la ricarica invernale.  
Nuova forma esclusiva ed ergonomica. Nuovi accessori di ricarica con connettori IP65

### The ultimate Electronic charger, digital and multiphases of charge and maintenance.

The microprocessor manages automatically the selection of 6V or 12V tension, and automatic is also the selection of multiphase charging cycles. With a Winter mode charging.  
Suitable for all types of lead batteries Wet, Gel, AGM, MF, Vrla,  
New exclusive and ergonomic design. New charging accessories IP65 connectors

### Caratteristiche Tecniche:

- Protezione di inversione polarità e c.c.
- Selezione automatica della tensione 6/12V
- Ciclo di ricarica multifase automatico
- Display grafico retroilluminato
- Funzione tester batteria e alternatore
- Gancio di fissaggio reclinabile
- Protetto dall'acqua IP65
- Funzione di ricarica invernale

### Technical Features:

- Reverse polarity, Short Circuit protection
- Automatic voltage selection 6 or 12 Volt
- Multiphase automatic charging cycle
- Graphic Digital display with backlight
- Battery & Alternator Voltage Tester
- Reclining hook fastening
- Waterproof IP65
- Winter mode charging

### Accessori in dotazione:

- Cavi con pinze 30A e

### Standard Equipments:

- Cable with clamps 30°

Componente Component	SHIELD 8
Tensione Voltage	220/240
Corrente Power Supply	1/4A
Grado di Protezione Protection Degree	IP65
Frequenza Frequency	50/60 HZ
Tensione Batteria Battery Voltage	6/12V
Capacita' di Carica Charge Capacity	4A/h - 80A/h
Capacita' di Mantenimento Maintenance Capacity	4A/h - 120A/h
Dimensioni Size (Mm)	190(L)x80(W)x50(H)
Peso Weight	0,75 kg



Cavo con pinze 30A  
Cable with clamps 30A

# MOTORBIKE BATTERY MAINTENANCE STATION

100%  
made in  
ITALY



Studiata per offrire una postazione ergonomica ed efficiente dedicata alla preparazione e manutenzione delle batterie al piombo e al litio.


Può essere attrezzata fino ad un massimo di dodici carica batterie, a propria scelta tra i due modelli disponibili (CARICABATTERIA + MANTENITORE 6v-12v 4A oppure 12v 1A LITHIUM - CANBUS (BMW)).

Il piano di lavoro a vasca e i ripiani per alloggiamento batterie sono realizzati in acciaio inox per consentire una facile pulizia e migliore conservazione nel tempo in caso di sversamento degli acidi utilizzati. I componenti del banco batterie sono al 100% integrabili nelle configurazioni LV8 Qubeo costituire postazioni di lavoro autonome e separate dal resto dell'officina, scegliendo la configurazione preferita dei piedi e del modulo sottopiana (armadietto o cassetiera) per lo stoccaggio di materiale di consumo o attrezzatura elettronica specifica.

Designed to offer an ergonomic and efficient location dedicated to the preparation and maintenance of lead and lithium batteries.


It can be equipped with up to a maximum of twelve battery chargers, at your choice between the two models available (CHARGER + MAINTENANCE 6v-12v 4A or 12v 1A LITHIUM - CANBUS (BMW)).

The worktop with hand washer and battery storage shelves are made of stainless steel for easy cleaning and better storage over time in case of spillage of the acids used. Battery components can be easily 100% integrated into LV8 Qubeo configurations or can be autonomous workstations, separated from the rest of the workshop, choosing the preferred legs configuration and the modular combination under the worktop (cabinet or drawer units) for storing consumables or specific electronic equipment.



Stazione di manutenzione batterie moto  
Motorbike battery maintenance station

# SHOCK



## EJS001

SHOCK Avviatore portatile al litio multifunzione  
SHOCK Multipurpose booster lithium technology

### Il booster Shock è un avviatore portatile di emergenza con batteria al litio multifunzione.

Adatto all'avviamento di batterie a 12V per tutti i tipi di moto e a 12V per motori a benzina fino a 3000 CC o Diesel fino a 2000 CC (motoveicoli, autoveicoli, imbarcazioni, rasaerba). Il booster Shock permette di alimentare e/o caricare i dispositivi elettronici quali smartphone e tablet. Le ridotte dimensioni fanno dell'avviatore Shock un booster maneggevole e compatto. Dotato di luce led per illuminazione, con funzione flash e SOS.

### The Shock multipurpose booster is a portable emergency starter with a lithium battery.

Suitable for boosting 12V batteries for all types of motorcycle and 12V batteries for petrol engines up to 3000 cc or diesel engines up to 2000 cc (motor vehicles, boats, lawnmowers). The Shock booster allows users to power and/or charge electronic devices such as smartphones and tablets. The small size makes the Shock booster compact and easy to handle. Equipped with Led for flash and SOS lighting.

#### Caratteristiche Tecniche:

- Avviatore portatile multifunzione con batteria al litio
- Caricabatterie portatile per tablet e smartphone
- Dotato di luce led continua/intermittente con funzioni flash e SOS
- Compatibile per qualsiasi tipo di avviamento a 12V

#### Technical Features:

- Multifunctional Booster Lithium
- Portable battery charger for tablet and smartphone
- Ultra light torch led with flash and SOS lighting pupose
- Suitable for any boosting 12V batteries

#### Accessori in dotazione:

- Confezione con apertura a libro
- Kit con caricabatteria da muro o da auto
- Cavi con pinze isolate
- Cavo adattatore tra porta USB del booster e le diverse prese di alimentazione e/o ricarica dei principali dispositivi elettronici in commercio

#### Standard Equipments:

- Bookflap Box
- KIT Full Optional with power adapter and car charger
- Storage battery wir clip
- Usb cable with charge adapter + four-in-one mobile phone adapter

Componente Component	SHOCK
Capacita' di Batteria Battery Capacity	8000 mAH
Usb port Usb port	5V 2,1A
Input Input	DC15V/1A
Inizio di Corrente Starting Current	200A ~ 380A
Picco di Corrente Peak Current	400A
Dimensioni Size	132x75x15 mm
Peso Weight	0,23 kg



Confezione con apertura a libro  
Bookflap box



Caricabatteria da casa e da auto  
Mains power supplier and car power supplier



Torcia luminosa a Led  
Bright Led light



Adattatori USB per tablet e smartphone  
USB cable with adapter for tablet and smartphone



Ricerca & Sviluppo

Lv8

Lv8

Lv8

Lv8

RELEVATE

RELEVATE

RELEVATE



**SOLLEVATORI MOTO  
MOTORCYCLE LIFTS**



# NANO 400

## Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 400kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

## Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 400Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

100%  
made in  
ITALY



## Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita a scomparsa
- Fermaruota
- Carter per protezione tubazioni

## Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover

**CERTIFICATO CERTIFICATE**

Destive Macchine 2006/42/CE, Art. 10, Essere CE del tipo per ponti elevatori per veicoli (Rif. Allegato IV - 16)

Modello (Dove applicabile): **2006/42/CE, Art. 10, Essere CE del tipo per ponti elevatori per veicoli (Rif. Allegato IV - 16)**

Certificato No.: **TUV IT 0948 17 MAC 0065 B**

Data della domanda: **12 Maggio 2017**

Nome ed indirizzo del fabbricante: **Ferrari Sergio Metallmeccanica S.r.l. Via S. Tomaso, 44 41018 (Modena) - Italia**

Prodotto: **Sollevatore moto**

Modello tipo: **NANO 400**

Nome di riferimento: **EW 1483: 2010**

Rapporto di prova: **TR 0948 MAC 0065 B, 25-01-2017**

Si certifica che il ponte elevatore per veicoli nel campo di applicazione riportato nell' allegato al presente certificato soddisfa i requisiti della direttiva:

**2006/42/CE**

ACCREDITA

TUV Italia S.p.A. Organismo notificato N° 0098



Centralina elettroidraulica  
Electro-Hydraulic unit



Due cilindri di sollevamento  
Two lifting cylinders



Fermaruota  
Front safety bar



Gate 52x29cm  
Gate 52x29cm



Vaschette portautensili laterali  
Side tools holders



Sistema di scorrimento a pattini in plastica autolubrificante  
Skid sliding system with self-lubricating plastic material




EIE.K2PG

Comoma a pedale optional  
Optional pedal control



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando optional  
Optional remote control kit



Rampa di salita a scomparsa  
Retractable drive ramp

**Minimum height 75 mm (3")**  
**The lowest motorbike lift**  
**in the world!!!**  
**The one and only**  
**with hydraulic safety device!!!**



**EN400GE**


**NANO 400 GARAGE**  
 Con centralina elettroidraulica  
 With electro-hydraulic unit

**EN400GEF**

**NANO 400 GARAGE F**  
 Versione a incasso  
 In ground version

**ENE350**

**CORNICE AD INCASSO**  
 204 x 68 x 8 cm  
 IN GROUND FRAME  
 204 x 68 x 8 cm



# NANO 600

## Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 600kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

## Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 600Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes



## Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita a scomparsa
- Fermaruota
- Carter per protezione tubazioni

## Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover

## CERTIFICATO CERTIFICATE

Direttiva Macchine 2006/42/CE Art. 16. Essere CE del tipo per ponti elevatori per veicoli (Rit. Allegato IV - 16)

**Certificato No.:** TUV IT 0948 17 MAC 0065 B

**Data della domanda:** 12 Maggio 2018

**Nome ed indirizzo del fabbricante:** Ferrini Sergio Metallmeccanico S.r.l.  
Via S. Felice, 40  
I-31044 Montebelluna (TV) - Italy  
Tel. 0422/431111 - Fax 0422/431112  
www.ferrini.it

**Prodotto:** Sollevatore moto

**Modello tipo:** NANO 600

**Nome di riferimento:** EN 1483: 2012

**Rapporto di prova:** TR 0948 MAC 0060 B, 25-01-2017

Si certifica che il ponte elevatore per veicoli nel campo di applicazione riportato nell' allegato al presente certificato soddisfa i requisiti della direttiva:

**2006/42/CE**

**ACCREDITA** TUV Italia S.p.A. Organismo certificato n° 0948



Centralina elettroidraulica  
Electro-Hydraulic unit



Due cilindri di sollevamento  
Two lifting cylinders



Fermaruota  
Front safety bar



Gate 52x29cm  
Gate 52x29cm



Vaschette portautensili laterali  
Side tools holders



Sistema di scorrimento a pattini in plastica autolubrificante  
Skid sliding system with self-lubricating plastic material



EIE.K2PG

Comoda a pedale optional  
Optional pedal control



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando optional  
Optional remote control kit



Rampa di salita a scomparsa  
Retractable drive ramp

**Minimum height 75 mm (3")  
The lowest motorbike lift  
in the world!!!  
The one and only  
with hydraulic safety device!!!**



**EN600GE**





**NANO 600 GARAGE**  
Con centralina elettroidraulica  
With electro-hydraulic unit

**EN600GEF**

**NANO 600 GARAGE F**  
Versione a incasso  
In ground version

**ENEF500**

**CORNICE AD INCASSO**  
224 x 79 x 8 cm  
IN GROUND FRAME  
224 x 79 x 8 cm



# GOLDRAKE

## Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 200/350/400/500/600/800kg
- Centralina elettroidraulica integrata

## Technical Features

- Electrical Safety device
- Mechanical safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 200/350/400/500/600/800 kg
- Integrated electro-hydraulic unit

## Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali (optional per Goldrake junior 200kg)
- Rampa di salita
- Fermaruota

## Standard Equipments

- 2 side tools holders (optional for Goldrake junior 200kg)
- Run-up ramp
- Front safety bar

100%  
made in  
ITALY



Modello Goldrake Goldrake Model	Portata Capacity	Gate	Con centralina elettrica With electro-hydraulic unit	Con pompa oleopneumatica With hydraulic air pump	Con pompa a pedale With foot pedal pump
Junior	200Kg			X	X
350 Moto	350Kg		X	X	X
500 ICKS	500Kg		X		
600 Moto	600Kg		X	X	X
600C Moto	600Kg	X	X	X	X
600HC Moto	600Kg	X	X	X	
600HCF Moto	600Kg	X	X	X	
800HC Moto	800Kg	X	X		
800HCF Moto	800Kg	X	X		
800HCS Moto	800Kg	X	X		
800HCE Moto	800Kg	X	X		
800 HCFE Moto	800Kg	X	X	X	X
803DarkCustom <b>NEW</b>	800kg	X	X		
400 Quad	400Kg	X	X		
600 Quad	600Kg	X	X		



Centralina elettroidraulica  
Electro-hydraulic unit



Pompa oleopneumatica  
Hydraulic air pump



Pompa a pedale  
Foot pedal pump



Rampa di salita  
Run-up ramp



Fermaruota  
Front safety bar



Gate 60x35cm  
Gate 60x35cm



Vaschette portautensili  
laterali



EIE.K2PG

Comando a pedale optional  
Optional pedal control





EIE-LTPNK01

Kit radiocomando optional  
Remote control kit optional



200  
KG



EG200JO

**GOLDRAKE JUNIOR**  
Con pompa oleopneumatica  
With hydraulic air pump

EG200JP



**GOLDRAKE JUNIOR**  
Con pompa a pedale  
With foot pedal pump

EG200JP-VP

**Vaschette portautensili optional**  
Optional tools holders



350  
KG



EG350E

**GOLDRAKE 350 MOTO**  
Con centralina elettroidraulica  
With electro-hydraulic unit

EG350O



**GOLDRAKE 350 MOTO**  
Con pompa oleopneumatica  
With hydraulic air pump

EG350P

**GOLDRAKE 350 MOTO**  
Con pompa a pedale  
With foot pedal pump



600  
KG



EG600E

**GOLDRAKE 600 MOTO**  
Con centralina elettroidraulica  
With electro-hydraulic unit

EG600O



**GOLDRAKE 600 MOTO**  
Con pompa oleopneumatica  
With hydraulic air pump

EG600P

**GOLDRAKE 600 MOTO**  
Con pompa a pedale  
With foot pedal pump



600  
KG



EG600CE

**GOLDRAKE 600C MOTO**  
Con centralina elettroidraulica  
With electro-hydraulic unit

EG600CO

**GOLDRAKE 600C MOTO**  
Con pompa oleopneumatica  
With hydraulic air pump

EG600CP

**GOLDRAKE 600C MOTO**  
Con pompa a pedale  
With foot pedal pump





**EG600HCE**

**GOLDRAKE 600HC MOTO**  
 Con centralina elettroidraulica  
 With electro-hydraulic unit

**EG600HCO**

**GOLDRAKE 600HC MOTO**  
 Con pompa oleopneumatica  
 With hydraulic air pump



**600  
 KG**



**EG600HCFE**

**GOLDRAKE 600HCF MOTO F**  
 Con centralina elettroidraulica  
 With electro-hydraulic unit

**600  
 KG**




**EGHCF600**

**CORNICE AD INCASSO 214x79x18cm**  
 IN GROUND FRAME 214x79x18cm



800  
KG



## EG800HCSE

### GOLDRAKE 800HC MOTO SPLIT VERSION

Con centralina elettroidraulica  
With electro-hydraulic unit






**EG800HCE**

**GOLDRAKE 800HC MOTO**  
 Con centralina elettroidraulica  
 With electro-hydraulic unit


**EG800HCO**

**GOLDRAKE 800HC MOTO**  
 Con pompa oleopneumatica  
 With hydraulic air pump



**EG800HCFE**

**GOLDRAKE 800HCF MOTO F**  
 Con centralina elettroidraulica  
 With electro-hydraulic unit



**EGHCF800**

**CORNICE AD INCASSO 214x79x18cm**  
**IN GROUND FRAME 214x79x18cm**



# GOLDRAKE 803 DARK CUSTOM

## Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 800kg
- Centralina elettroidraulica integrata

## Technical Features

- Electrical Safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 800kg
- Integrated electro-hydraulic unit

100%  
made in  
ITALY



**THE NEW GENERATION  
OF MOTORCYCLE LIFTS**



EG803HCFE

**GOLDRAKE DARK CUSTOM**  
Con centralina elettroidraulica  
With electro-hydraulic unit

**Predisposto per l'incasso**  
**Suitable for in ground installation**



Kit slitta scorrevole su guide  
in nylon per alloggiamento  
cavalletto E500C  
Kit sliding sled on nylon glide  
for E500C stand positioning



Gate per smontaggio della  
ruota posteriore, a movimen-  
to basculante  
Tilting gate for front tyre  
changer







Kit presa di corrente ausiliaria  
shuko su box centralina Kit for  
additional schuko socket on  
power unit box



Protezione anti schiaccia-  
mento piedi  
"foot guard" device pro-  
tection

800  
KG



Doppio cilindro idraulico  
Double hydraulic cylinder



Kit di 4 ganci scorrevoli per  
fissaggio cinghie  
Kit of 4 sliding hooks for  
belts fastening



Kit di 2 vaschette  
portautensili scorrevoli lunghi  
50cm ciascuna  
Kit of 2 sliding tool holders  
50cm length/each



Kit optional radiocomando  
2400MHZ  
Optional 2400MHZ  
remote control kit



Pulsantiera a cavo con  
magnete e predisposto per il  
mantaggio del kit  
radiocomando wifi LV8  
Wire remote control unit with  
magnet and arranged for  
assembling the LV8 wi-fi  
remote control kit





Kit golfari per pianale per  
serraggio cinghie  
Kit of platform's eyebolts for  
belts fastening

# GOLDRAKE QUAD

100%  
made in  
ITALY



400  
KG



EG400QE

**GOLDRAKE 400 QUAD**  
Con centralina elettroidraulica  
With electro-hydraulic unit

EG400QO

**GOLDRAKE 400 QUAD**  
Con pompa oleopneumatica  
With hydraulic air pump

EG400QP



**GOLDRAKE 400QUAD**  
Con pompa a pedale  
With foot pedal pump

EG400Q-R3

Rampa centrale optional per veicoli a tre ruote  
Optional central ramp for 3-wheeler-vehicles



600  
KG



EG600QE

**GOLDRAKE 600 QUAD**  
Con centralina elettroidraulica  
With electro-hydraulic unit

EG600QO

**GOLDRAKE 600 QUAD**  
Con pompa oleopneumatica  
With hydraulic air pump

EG600QP

**GOLDRAKE 600 QUAD**  
Con pompa a pedale  
With foot pedal pump

## CUSTOMIZED MOTORCYCLE LIFTS

Ogni sollevatore moto può essere personalizzato secondo le specifiche del cliente o quelle imposte dalle case costruttrici rappresentate. Il nostro ufficio tecnico lavorerà al tuo fianco per amplificare la tua Corporate Identity.

Personalizzazioni cromatiche, grafiche e di intaglio laser rendono i nostri prodotti unici, sinonimo di artigianalità e di stile.

Every motorcycle lifter can be customized according to the customer's specifications or those imposed by the representing manufacturers. Our technical office will work on your side to enhance your Corporate Identity.

Personalized colors, graphics and laser engraving make our products unique, synonymous of craftsmanship and style.

100%  
made in  
ITALY



### NANO



Ktm – Husqvarna – Bergamo, Italia

### GOLDRAKE



Ducati – Milano



422 Corse – Svizzera



KTM – Giordania

## NANO



MV Augusta – Taiwan

## GOLDRAKE



Harley Davidson – Milano, Italia



Ducati – Brescia, Italia



BMW – UK



Kawasaki – Milano, Italia



Dr Koster – Germania

## NANO



Kavir – Iran

## GOLDRAKE



KTM – Austria



TotalTriumph – UK



Yoshimura Motors – Giappone



MV Augusta – Varese, Italia



Krämer – Germania

# GOLDRAKE 500 ICKS


## Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 500kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Centralina elettroidraulica integrata
- Piano Rotante 360°con interblocchi

## Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical Safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 500 kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Integrated electro-hydraulic unit
- 360°Turnable table with interlocking

100%  
made in  
ITALY



Modello Model	Portata Capacity	Con centralina elettrica With electro-hydraulic unit
Goldrake 500 ICKS	500Kg	X



**EIE-LTPNK01**    **OPTIONAL**

Kit radiocomando 2400MHZ  
2400MHZ remote control kit




Rotante 360°con interblocchi  
360°turnable with interlocking




Centralina elettroidraulica con  
pulsantiera dotata di magnete  
Electro-hydraulic unit with hand  
control equipped with magnet

500  
KG




### EG500XE

Con centralina elettroidraulica  
With electro-hydraulic unit



# ACCESSORIES

100%  
made in  
ITALY



**EWCS**

Morsa manuale  
Manual wheel clamp





Fori per applicazione presenti  
solo su Goldrake Junior  
Holes for applications are present  
only on Goldrake Junior



**EWCM**

Morsa meccanica  
Mechanical wheel clamp



**EWCM.QK**

KIT sgancio rapido morsa  
manuale e pneumatica  
QUICK FIX KIT for  
mechanical and  
pneumatic wheel clamp

**EWCA.QK**

KIT sgancio rapido  
morsa automatica  
QUICK FIX KIT for  
automatic wheel clamp



EWCA

Morsa automatica, ideale per sollevatori e anche per il trasporto delle moto nei camion, furgoni e rimorchi.  
Automatic wheel clamp, ideal for lifts and for the motorcycle transportation in your truck, van or trailer as well.



EWCP


Morsa pneumatica  
Pneumatic wheel clamp



EWCP.K

Kit collegamento tubi dell'aria  
Air hose connection kit

EN350G.17L L=650




**EN350G.17L**

Rampa larga per Nano 400 (65x30 cm)  
Large ramp for Nano 350 (65x30cm)

**EN500G.17L**

Rampa larga per Nano 600 (75x30cm)  
Large ramp for Nano 600 (75x30cm)




**EG350.7L**

Rampa larga per Goldrake 350 (60x80cm)  
Large ramp for Goldrake 350 (60x80cm)


**EG600.7L**

Rampa larga per Goldrake 600 (75x80cm)  
Large ramp for Goldrake 600 (75x80cm)



**EG600FEK**

Front extension per sollevatore moto Goldrake 600 e Nano 600  
Front extension for Goldrake 600 and Nano 600 motorcycle lift




**EG600SE**

Kit di allargamento per Goldrake 600Kg  
(210x27,5cm)  
Side extensions kit for Goldrake 600Kg  
(210x27,5cm)

**EG800SE**

Kit di allargamento per Goldrake 800Kg  
(220x27,5cm)  
Side extensions kit for Goldrake 800Kg  
(220x27,5cm)




**EAP-ALL**

Lamiera alluminio antiscivolo per Nano Garage  
e Goldrake Moto (54x34cm)  
Antiskid aluminium platform for Nano Garage  
and Goldrake Moto (54x34cm)

**EAP-ALLJ**

Lamiera alluminio antiscivolo  
per Goldrake Junior (50x31,5cm)  
Antiskid aluminium platform for Goldrake Junior  
(50x31,5cm)




**EG400.QK**

Kit attacchi rapidi per alette porta utensili  
Quick fix kit tool holders goldrake

**EG600SE.QK**

Kit attacchi rapidi estensioni laterali goldrake  
Quick fix kit side extension goldrake



**EG400TR**


Guide per Goldrake 400Kg (210cm)  
Tie rails for Goldrake 400Kg (210cm)

**EG600TR**

Guide per Goldrake 600Kg (210cm)  
Tie rails for Goldrake 600Kg (210cm)

**EG800TR**

Guide per Goldrake 800Kg (220cm)  
Tie rails for Goldrake 800Kg (220cm)




#### EG800SECA

Kit ali di allargamento scomponibili in due parti per veicoli a 3 ruote (CAN-AM). Utilizzabili su Goldrake 800. Dim. 2.200 x 425 mm  
 Side extensions kit for 3 wheels vehicles (CAN-AM). Can be mounted on Goldrake 800 (no split version). Dim. 2.200x425 mm



#### EG800SET

Kit ali di allargamento per veicoli a 3 ruote (TRIKE). Utilizzabili su Goldrake 800. Dim. 2.200 x 315 mm  
 Side extensions kit for 3 wheels vehicles (TRIKE). Can be mounted on Goldrake 800 (no split version). Dim. 2.200 x 315 mm



### E500C

Cavalletto centrale a vite sotto culla per Custom, Harley Davidson, Enduro, Cross, Scooter  
 Central Jack under cradle for Custom, Harley Davidson, Enduro, Cross, Scooter

#### Caratteristiche tecniche

- Altezza minima: 90mm
- Altezza massima: 310mm
- Capacità: 350kg
- Spostamento verticale del carico: 220mm
- Altezza colonne: 130mm
- Dimensioni ingombro: 510x210x170mm
- Peso: 18kg

#### Technical Features

- Minimum height: 90mm
- Maximum height: 310mm
- Capacity: 350kg
- Lifting height: 220mm
- Columns height: 130mm
- Dimensions: 510x210x170mm
- Weight: 18kg



### E500C.L

Cavalletto centrale a vite sotto culla largo  
 Large central Jack under cradle

#### Caratteristiche tecniche

- Altezza minima: 90mm
- Altezza massima: 370mm
- Capacità: 350kg
- Spostamento verticale del carico: 280mm
- Dimensioni ingombro: 510x300x90mm
- Peso: 28kg

#### Technical Features

- Minimum height: 90mm
- Maximum height: 370mm
- Capacity: 350kg
- Lifting height: 280mm
- Dimensions: 510x300x90mm
- Weight: 28kg



### E500C.OPTION

Kit supporti regolabili optional, solo per E500C  
 Optional adjustable supports kit, only for E500C



### ERA20

Adattatori in gomma (140x120x20mm)  
 Rubber adapters (140x120x20mm)



### ERA40

Adattatori in gomma (160x120x40mm)  
 Rubber adapters (160x120x40mm)



### ERA60


Adattatori in gomma (160x120x60 mm)  
 Rubber adapters (160x120x60 mm)



LV8




LV8



**ARREDO  
FURNITURE**





[www.lv8qube.it](http://www.lv8qube.it)

SOLUZIONI DI ARREDO MODULARE PER  
OFFICINA

MODULAR SYSTEMS FOR WORKSHOP  
FURNITURE

#### Caratteristiche tecniche

Grazie ad un'ampia gamma di moduli è possibile strutturare e realizzare soluzioni personalizzate di arredo per officina.

Ogni modulo è stato progettato per soddisfare le necessità funzionali e le normative delle moderne officine moto. Il Vs. lavoro sarà più efficiente e produttivo grazie all'ergonomia e al sistema combinato e razionalizzato dell'arredo LV8 Qube.

Strutture robuste, maniglie in alluminio o in acciaio, tapparelle in alluminio, guide dei cassetti con cuscinetti e un'ampia gamma di accessori sono le principali caratteristiche di questa gamma di prodotti interamente progettata e realizzata in Italia.

I tecnici di LV8 sono a vostra disposizione per progettare e realizzare la vostra officina.

#### Technical Features

Thanks to a wide range of modules, it is possible to obtain personalised solutions for workshop furniture.


Every module has been designed to satisfy the practical needs and the regulations which apply to modern dealers' workshops.

You will be able to carry out your work in a more efficient and productive way thanks to the rationally combined LV8 Qube systems.

Robust frames, aluminium or steel handles, aluminium shutters, ball bearing drawer runners and a large selection of accessories are the main features of this product range which is designed and made entirely in Italy.

LV8 specialist staff are at your service to plan and fit your workshop.

100%  
made in  
ITALY





PORTFOLIO QUBE# 03  
LV8 QUBE, l'arredo officina  
Custom Tailor made

PORTFOLIO QUBE #03  
LV8 QUBE, workshop furniture  
Custom Tailor made





 Lv8



 **PERTAMINA**

Lv6 



**CANEPA**

**LV8 ELEVATE**

Recycle  
300  
inStar



**ATTREZZATURE E UTENSILERIA  
GARAGE EQUIPMENT AND TOOLS**



## WHEEL BALANCERS AND TYRE CHANGERS

100%  
made in  
ITALY



### E0255

Equilibratrice elettronica - rosso std  
Electronic wheel balancer - red std

#### Caratteristiche tecniche

Equilibratrice elettronica a display per ruote auto, furgoni e, tramite opportuni accessori opzionali, ruote moto. Dotata di lancio motorizzato attivabile tramite leva e di sistema manuale di frenatura e bloccaggio albero, la E0255 prevede l'inserimento manuale dei parametri di lancio (distanza, diametro, larghezza ruota). Concepita senza protezione ruota, garantisce un notevole risparmio di spazio all'interno dell'area di lavoro e risulta ideale per utilizzi in officine e stazioni di servizio o per interventi esterni su veicoli attrezzati.

#### Technical Features

Electronic wheel balancer for car, van and, using specific optional accessories, motorcycle wheels with motorized balancing cycle to be activated through an on-purpose lever. Equipped also with shaft braking and locking system, E0255 features a manual data entry system of spin parameters (distance, rim diameter, wheel width). Designed to be used without wheel cover, its reduced overall dimensions make this product ideal to be used as space saver in narrow repair shops or petrol stations or during mobile service activities.

Diametro massimo cerchio Max rim diameter	23"
Larghezza cerchio Rim width	1,5"-20"
Peso massimo ruota Max wheel weight	65 Kg (145(Ibs))
Diametro albero Shaft diameter	40mm (1,6")
Velocità di rotazione Balancing speed	< 100 rpm
Precisione di equilibratura Balancing precision	± 1 gr (± 0,05 oz)
Tempo di ciclo Cycle time	9 sec
Livello di rumorosità Noise level	< 70 ± 3 dB(A)
Alimentazione Power supply	110/240V 1ph
Peso netto Net weight	50 Kg (110 lbs)



### EO250

"Obelix" - smontagomme automatico - rosso std.  
 "Obelix" - automatic tyre changer - red std.

#### Caratteristiche tecniche

Smontagomme automatico con palo ribaltabile automatico e doppia velocità di rotazione dell'autocentrante.  
 Disponibile nelle versioni 230V o 380V.

#### Technical Features

Automatic tyre changer with automatic tilting column and two speed chuck rotation. Available versions 230V or 380 V.



### EO212

"Asterix" - smontagomme semi-automatico - nero opaco std.  
 "Asterix" - semi-automatic tyre changer - mat black std.


#### Caratteristiche tecniche

Smontagomme semi-automatico con palo fisso e braccio a bandiera.  
 Disponibile nelle versioni 230V o 380V.

#### Technical Features

Semi-automatic tyre changer with fixed column and swing arm. Available versions 230V or 380 V.

	E0250 Obelix	E0212 Asterix
Dimensioni Dimensions	mm 1590x1150x1770h	mm 940x1025x1825h
Peso netto Net weight	205 kg	150 kg
Diametro max ruota Max wheel diameter	1000 mm	1000 mm
Capacità di serraggio Clamping capacity	10" – 23"	5" – 23"
Largezza max ruota Max wheel width	320 mm (12,5")	320 mm (12,5")
Motore elettrico trifase 3-phase Electric motor	0,55KW (0,75HP)	0,55KW (0,75HP)
Motore elettrico monofase 1-phase Electric motor	0,75KW (1,0HP)	0,75KW (1,0HP)
Pressione esercizio circuito pneumatico Pression of pneumatic circuit	8-10 BAR (116-145 PSI)	8-10 BAR (116-145 PSI)



INCLUDED ADAPTER	74mm	E450SA.F74
E450SA-FK OPTIONAL ADAPTER KIT	45mm	E450SA.F45
	47mm	E450SA.F47
	50mm	E450SA.F50
	53mm	E450SA.F53
	56mm	E450SA.F56
	59mm	E450SA.F59
	62mm	E450SA.F62
	68mm	E450SA.F68
	71mm	E450SA.F71
	75mm	E450SA.F75
	77mm	E450SA.F77
	80mm	E450SA.F80
	84mm	E450SA.F84
87mm	E450SA.F87	



#### E450SA

Smonta molle per mono ammortizzatore e per forcelle, meccanico a vite  
Shock-absorber disassembler, with mechanical screw compression system

## WHEEL BALANCERS AND PRESSES

100%  
made in  
ITALY



**E9152KC**

Kit asta centraggio cerchi  
Rim centering kit



**E9152A**

Equilibratrice manuale  
Static wheel balancer

### Caratteristiche tecniche

Indispensabile per l'equilibratura delle ruote in officina o sui campi di gara. E' equipaggiata con cuscinetti volventi, livella di posizionamento e quattro piedini regolabili per ottenere la massima precisione. E' dotata di una coppia di coni che si adattano a qualsiasi tipo di mozzo.

### Technical Features

Suitable for wheel balancing in the workshop or on racing tracks. This static wheels balancer is supplied with a rod and two locking cones that fit any kind of hub. The rod works on special bearings that allow the wheel to rotate smoothly for precise adjustment. It is equipped with a rebbet level and four adjustable feet to get the proper perpendicular and the most precise parallelism to the base.



**E9152K-K1290**

Kit adattatori per KTM  
1290 Super Duke R  
Adapters kit for KTM  
1290 Super Duke R



**E9152KB**

Kit adattatori per BMW  
Adapters kit for BMW



**E9152KM**

Kit adattatori per ruote  
monobraccio  
Adapters kit for single-arm  
wheels



**E9152KS**

Kit adattatori per scooters e  
maxi scooters  
Adapters kit for scooters and  
maxi scooters



**E9152KS2**

Kit adattatori per scooter  
PIAGGIO MP3  
Adapters kit for scooter  
PIAGGIO MP3



**EPR10BPM**  
(10 ton)

**EPR15BPM**  
(15 ton)

Pressa idraulica da banco con pistone mobile  
Hydraulic workbench press with movable piston

**Caratteristiche tecniche Technical Features**

- Pompa a mano a due velocità Double-speed hand pump
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico Overload safety-valve
- Ritorno automatico del pistone Automatic return of the ram
- Stelo cromato Chromium plated rod
- Manometro Pressure gauge
- Serie di prismi a V V-blocks



**EPR10PM**  
(10 ton)

**EPR20PM**  
(20 ton)

Pressa idraulica a colonna con pistone mobile  
Hydraulic press with movable piston

**Caratteristiche tecniche Technical Features**

- Pompa a mano a due velocità Double-speed hand pump
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico Overload safety-valve
- Ritorno automatico del pistone Automatic return of the ram
- Stelo cromato Chromium plated rod
- Manometro Pressure gauge
- Serie di prismi a V V-blocks



**EPR-OPTION2**

Kit piastra cacciapine e punzoni  
Per pressa 10 ton  
Pressplate + punchset  
For press 10ton



**EPR-OPTION3**

Kit piastra cacciapine e punzoni  
Per pressa 15 ton  
Pressplate + punchset  
For press 15ton

**EPR-OPTION4**

Kit piastra cacciapine e punzoni  
Per pressa 20 ton  
Pressplate + punchset  
For press 20ton



**EPR-OPTION1**

Comando a pedale (optional)  
Pedal drive (optional)

# CRANES, TANKS AND WASHING TRAYS

100%  
made in  
ITALY



**ECR-500**

Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto (capacità: 500kg)  
Hydraulic folding crane with double action pump (capacity: 500kg)



**ECR-1000**

Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto (capacità: 1000kg)  
Hydraulic folding crane with double action pump (capacity: 1000kg)





**ECOT.10**

Ecotanica 10lt  
Ecotank 10lt



**ECOT.12P**

Ecotanica 12lt  
Ecotank 12lt



	ECOT.10	ECOT.12P
Capacità Capacity	10lt	12lt
Dimensioni Dimensions	57x32,5x12,5cm	57x37x13,5cm
Peso Weight	0,8Kg	1,5Kg
Colori Colours	Verde Green	Verde+giallo Green+yellow



**EG50026**

Vasca di lavaggio Compact  
Compact washing tray

**Technical Features**

- No VOCs, biodegradable, no waste disposal needed, non flammable
- the cleaner continuously renews itself
- Cleans parts efficiently and most of all safely
- Easy-to-use
- Automatic controls

**Materials**

- compatible with all materials (metals, rubbers, pvc, electrical parts, painted parts)
- All surfaces

**IT IS THE MOST SAFE AND EFFECTIVE ALTERNATIVE TO HAZARDOUS SOLVENTS IN WASHING APPLICATIONS, ELIMINATING THE HAZARD FOR HEALTH AND SAFETY AND REMOVING THE WASTE DISPOSAL REQUIREMENT.**



**EG50427**

Kit carello optional per vasca di lavaggio Compact  
Optional trolley kit for Compact washing tray



	<b>EG50026</b>
Dimensioni Dimensions	74x54x104h
Temperatura di esercizio Operating temperature	41°
Capacità max Max capacity	90 kg
Capacità di carico Load capacity	100 lt
Configurazione elettrica Electrical configuration	230 V



**E0719.E**

Vasca lavaggio elettrica  
Electric washing tray

	<b>E0719.E</b>
Dimensioni Dimensions	75,5x52,5x87,5h cm
Capacità Capacity	65 Lt
Configurazione elettrica Electrical configuration	230 V

## TECHNICAL TANKS

100%  
made in  
ITALY




GRIGIO CHIARO STD  
LIGHT GREY STD



E1681

Gonfiagomme 10 Lt  
Tyre inflating device 10 Lt



GRIGIO CHIARO STD  
LIGHT GREY STD

E2081

Recuperatore olio esausto per motocicli 45Lt  
Exhausted oil recuperator for motorcycles 45 Lt



GRIGIO CHIARO STD  
LIGHT GREY STD

E0291

Nebulizzatore 24 Lt  
Sprinker 24 Lt

# TOOLS



## EUT. 443058

Inserti giraviti bits 10 mm/chiavi bussola - Serie - 57 pz  
Bit-Socket Wrench Set 10 Profi, 10 mm-  
Shaft - 57 pcs

Composto da:

57 pezzi (1 pezzo per misura):

- chiavi bussola 1/4" TX E4 / E5 / E6 / E7 / E8
- chiavi bussola 1/2" TX E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20
- inserti bits Torx maschio lunghi TX 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
- inserti bits Torx maschio corti TX 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
- inserti bits XZN maschio corti 5 / 6 / 7 / 8 / 10
- inserti bits XZN maschio lunghi 6 / 8 / 10 / 12
- inserti bits esagonali maschio corti 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm
- inserti bits esagonali maschio lunghi 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
- inserti bits taglio corti 8 / 10
- inserti bits croce corti PH2 / PH3
- adattatore portabit 10 mm da quadro 1/2"
- cricchetto bits 10 mm, lungh. 112 mm
- 9026 76 Inserto organizzativo



## EUT. 4749V1

Strumenti di misurazione - Assortimento 6 pz  
Measuring Tool - 6 pcs set

Composto da:

- 5 x lime da 200mm taglio 1/2 dolce piatta, tonda, mezzatonda, triangolare e quadra
- 9026 721 - Inserto organizzativo



## EUT. 443114

1/4" serie chiavi a bussola Triple+ 16 pz  
Socket Wrench Insert Set 1/4" Triple+ 16  
pcs

Composto da:

16 pezzi (1 articolo per misura):

- 4401 144 cricchetto reversibile 1/4" 110 mm
- 4402 14 leva a T att. scorrevole 1/4" 115 mm
- 4407 14 snodo 1/4" 33 mm
- 4418 50 prolunga 1/4" 50 mm
- 4418 150 prolunga 1/4" 150 mm
- AGR 4431 chiavi a bussola Triple+ 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-10-11-12-13
- 9026 81 Inserto organizzativo



## EUT. 475190

Multi-cutter / raschietto - Kit 52 pz.  
ASK-Scraper / Blade-Set - Kit 52 pcs.

- 4751 11 RASCHIETTO ADES. CRISTALLI 1pz
- 4751 12 LAM. RASCH. CRIST. 12mm 10pz 1 conf.
- 4751 13 CUTTER LAMA SEZ 18mm PROF 1pz
- 4751 13 1 LAM. TRAPEZ. CUTTER PROF 10pz 1 conf.
- 4751 16 LAM. RASCH. CRIST. 16mm 10pz 1 conf.
- 4751 16 1 LAM. RASCH. CRIST. 16mm OBL 10pz 1 conf.
- 4751 20 LAM. RASCH. CRIST. 20mm 10pz 1 conf.



#### EUT. 475195

Raschietti / lama da taglio in inox - Serie 5 pz  
 Scraper/drawing knife set stainless steel, 5-pcs.

Composto da:

5 pezzi ( 1 articolo per misura):

- 4751 21 raschietto acciaio inox 60 x 20 x 1,2 x 190 mm
- 4751 22 raschietto acciaio inox 60 x 20 x 2,5 x 190 mm
- 4751 23 raschietto acciaio inox 100 x 32 x 1,2 x 230 mm
- 4751 24 raschietto acciaio inox 100 x 32 x 2,5 x 230 mm
- 4751 25 lama da taglio acciaio inox 210 mm
- 9026 612 Inserto organizzativo



#### EUT. 496190

Serie di bussole estrazione viti 1/2" - 21 pz  
 Extracting Tool Set with Left-hand Thread Turn - 21 pcs.

Composto da:

21 pezzi ( 1 articolo per misura):

- 4960 6 8: estraattore viti cilindrico M6 – M8
- 4960 8 10: estraattore viti cilindrico M8 – M10
- AGR 4961 bussole estrazione viti 1/2" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
- 4961 8 12: perno estrazione per bussole 1/2"
- 5503 1 33: punta elic.taglio sinistro Ø3,3 mm
- 5503 1 42: punta elic.taglio sinistro Ø4,2 mm
- 5503 1 50: punta elic.taglio sinistro Ø5,0 mm
- 5503 1 68: punta elic.taglio sinistro Ø6,8 mm
- 5503 1 85: punta elic.taglio sinistro Ø8,5 mm
- 9026 615 Inserto organizzativo



#### EUT. 557230

Boccole filettate in acciaio massiccio a parete sottile, zincate, 30 pz.  
 Threaded thin-walled, solid steel inserts, galvanised - 30pcs.

Composto da:

30 pezzi ( 1 articolo per misura):

- 5572 14 15 65 BOCC.ZC M14x1,5x6,2 (5pz)
- 5572 14 15 93 BOCC.ZC M14X1,5 X 9,3 (5pz)
- 5572 14 15 128 BOCC.ZCM14X1,5 X12,8 (5pz)
- 5572 14 15 160 BOCC.ZC M14X1,5 X16,0 (5pz)
- 5572 14 15 260 BOCC. ZC M14X1,5 X26,0 (5pz)
- 5572 14 15 1 ATTR. DI POSA M14X1,5
- 5572 14 15 2 MASCHIO M14X1,5
- 5572 14 15 3 PUNTA HSS M14X1,5
- 5572 14 15 4 SVASATORE M14X1,5
- 5572 14 15 7 BOCCOLA GUIDA M14X1,5
- 9026 642 INSERTO ORGANIZZATIVO



#### EUT. 597591

Frese rotative in metallo duro - Serie 10 pz  
 Carbide coated burr - 10 pcs set

Composto da:

10 pezzi ( 1 articolo per misura ):

- 5975 1 6 Forma 1 6x16
- 5975 1 10 Forma 1 10x20
- 5975 2 6 Forma 2 6x16
- 5975 2 10 Forma 2 10x20
- 5975 3 10 Forma 3 10x10
- 5975 4 12 Forma 4 12x20
- 5975 5 12 Forma 5 12x30
- 5975 6 6 Forma 6 6x18
- 5975 6 10 Forma 6 10x20
- 5975 7 12 Forma 7 12x11
- 49026 816 Inserto organizzativo



#### EUT. 597592

Serie frese rotative in metallo duro, 6 pz  
 6 pieces heavy metal cutter set

Composto da:

6 pezzi ( 1 articolo per misura ):

- 5975 1 10 2 Forma 1 D10
- 5975 2 10 2 Forma 2 HD D10
- 5975 3 10 2 Forma 3 HD D10
- 5975 6 10 2 Forma 6 HD D10
- 5975 7 10 2 Forma 7 HD D10
- 5975 10 12 3 Forma 10 12x25 RAG
- 49026 827 Inserto organizzativo



#### EUT. 597594

Set frese rotative dentatura per Inox, 6 pz  
 Carbide burr set, Inox toothing - 6 pcs.

Composto da:

6 pezzi ( 1 articolo per misura ):

- 5975 1 10 4 Forma 1 D10
- 5975 2 10 4 Forma 2 D10
- 5975 3 10 4 Forma 3 D10
- 5975 6 10 4 Forma 6 D10
- 5975 7 10 4 Forma 7 D10
- 5975 10 12 3 Forma 10 12x25 RAG
- 49026 827 Inserto organizzativo



**EUT. 90265**

Inserto organizzativo in materiale sintetico -  
Varo 5  
Plastic tray 4 - Fold



**EUT. 90268**

Inserto organizzativo in materiale sintetico -  
Varo 8  
Plastic tray 8 - Fold



**EUT. 902610**

Inserto organizzativo in materiale sintetico -  
Varo 10  
Plastic tray 10 - Fold



**EUT 902611**

Inserto organizzativo in materiale sintetico -  
Varo 11  
Plastic tray 11 - Fold



**EUT 902612**

Inserto organizzativo in materiale sintetico -  
Varo 12  
Plastic tray 12 - Fold



**EUT 902614**

Inserto organizzativo in materiale sintetico -  
Varo 14  
Plastic tray 14 - Fold



**EUT. 902618**

Inserto organizzativo in materiale sintetico -  
Varo 18  
Plastic tray 18 - Fold



**EUT. 902620**

Inserto organizzativo in materiale sintetico -  
Varo 20  
Plastic tray 20 - Fold



**EUT. 902641**

Inserto organizzativo in materiale sintetico -  
Varo 4  
Plastic tray 4 - Fold



#### EUT. 5482125

Set Saldatore a gas 125 W in valigetta  
Butane-gas soldering iron kit 125W  
Composto da:

10 pezzi ( 1 articolo per misura):

- 5482 125 1: Saldatore a gas 125W
- 5482 125 2: Punta da 1,6 mm
- 5482 125 3: Spatola da 2,4 mm
- 5482 125 4: Punta taglio
- 5482 125 5: Ugello aria calda per deflettore
- 5482 125 6: Deflettore
- 5482 125 7: Ugello gas a farfalla
- 5482 125 8: Filo saldatura 60/40 1,0 mm
- 5482 125 9: Spugnetta pulizia punte
- 5482 125 10: Vassoio
- 9026 644: Inserto organizzativo



#### EUT. 44153844

Chiavi a bussola esagonale/TX/EI 3/8" –  
Serie 44 pz

Hex Socket Wrench Set 3/8", 44-Piece  
Composto da:

- 4401 38 30 cricchetto reversibile 3/8" 30 denti
- 4405 12 38 att. scorrevole 3/8" per prolunga
- 4405 75 prolunga con snodo 3/8" 75 mm
- 4405 250 1 prolunga con snodo 3/8" 250 mm
- 4407 38 snodo 3/8" 50 mm
- AGR 4426 chiavi a bussola esag. 3/8": 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24
- AGR 4441 chiavi a bussola Torx esterno 3/8": E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14
- AGR 4456 chiavi a bussola Torx maschio 3/8": TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55
- AGR 4451 chiavi a bussola esag. maschio 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
- 9026 78 Inserto organizzativo 15/20/25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55
- AGR 4451 chiavi a bussola esag. maschio 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
- 9026 78 Inserto organizzativo



#### EUT. 5569554

Utensili filettatura – Assortimento con  
cricchetto 21pz  
Tap & die set with ratchet wrench - 21 pcs.  
Composto da:

- 21 pezzi (1 pezzo per misura):
- 4264 4 1 MINI GIRAVITE 4 MM
  - 4965 12 CONTAFIL. METRICO
  - 5534 3 1 MASCHIO M 3
  - 5534 4 1 MASCHIO M 4
  - 5534 5 1 MASCHIO M 5
  - 5534 6 1 MASCHIO M 6
  - 5534 8 1 MASCHIO M 8
  - 5534 10 1 MASCHIO M 10
  - 5534 12 1 MASCHIO M 12
  - 5553 3 1 FILIERA PER CHIAVE M 3
  - 5553 4 1 FILIERA PER CHIAVE M 4
  - 5553 5 1 FILIERA PER CHIAVE M 5
  - 5553 6 1 FILIERA PER CHIAVE M 6
  - 5553 8 1 FILIERA PER CHIAVE M 8
  - 5553 10 1 FILIERA PER CHIAVE M 10
  - 5553 12 1 FILIERA PER CHIAVE M 12
  - 5562 125 LEVA PER FILETT. CON CHIAVE
  - 5562 3881 PORTAFILIERE 3881
  - 5562 3882 PORTAUTENSILE PICCOLO
  - 5562 3883 PORTAUTENSILE GRANDE
  - 5562 3884 PORTAUTENSILE PER FILIERA
  - 9026 711 Inserto organizzativo



#### EUT. 44151221

Chiavi a bussola esagonale 1/2" –  
Serie 21 pz FÖRCH 5\*  
Hex Socket Wrench Set 1/2", 21-Piece  
FÖRCH 5\*

Composto da:

- 21 pezzi (1 pezzo per misura):
- 4401 12 32 50 cricchetto reversibile 1/2" 32 denti 5\*
  - 4407 12 50 snodo 1/2" 69 mm 5\*
  - 4420 125 50 prolunga 1/2" 125 mm 5\*
  - 4420 250 50 prolunga 1/2" 250 mm 5\*
  - AGR 4427 xx 50 chiavi a bussola esag. 1/2" 5\*, corte 37 mm :10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
  - 9026 729 Inserto organizzativo



#### EUT. 5572303

Boccole filettate per candele, ramate 30 pz  
Assortment for spark plug thread, copper-pl. -  
30 pcs.

Composte da:

30 pezzi ( 1 articolo per misura):

- 5572 14 12580 3 BOCC.RAM14X,1,25X 8,0 (5pz)
- 5572 14 12594 3 BOCC.RAM14X1,25X 9,4 (5pz)
- 5572 14 125110 3 BOCC RA M14X1,25X11,0 (5pz)
- 5572 14 125150 3 BOCC.RA M14X1,25X15,0 (5pz)
- 5572 14 125168 3 BOCC.RA M14X1,25X16,0 (5pz)
- 5572 14 125 1 3 ATTREZZO DI POSA 14X1,25
- 5572 14 125 2 3 MASCHIO M14X1,25
- 5572 14 125 4 3 SVASATORE M14X1,25
- 5572 14 125 5 3 CHIAVE A TUBO M14X1,25
- 5572 14 125 6 3 ASTA CHIAVE A TUBO 14X1,25
- 9 0 2 6 6 4 3 INSERTO ORGANIZZATIVO



#### EUT. 44151225

Chiavi a bussola esagonale 1/2" –  
Serie 25 pz

Hex Socket Wrench Set 1/2", 25-Piece  
Composto da:

25 pezzi (1 pezzo per misura):

- 4401 12 36 cricchetto reversibile 1/2" 36 denti;
- 4420 125 prolunga 1/2" 125 mm;
- 4420 250 prolunga 1/2" 250 mm;
- 4407 12 snodo 1/2" 67 mm;
- 4402 12 leva a T att. scorrevole 1/2" 300 mm;
- AGR 4427 chiavi a bussola esag. 1/2": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-7-23 0-32-34
- 9026 71 Inserto organizzativo



#### EUT. 550955031

Punte elicoidali HSS-TiN rettificate 57pz  
Twist Drill Set DIN 338 HSS-TiN, Ground  
Type N - 57 pcs.

Composto da:

- 3 punte elicoidali DIN 338 HSS-TiN rettificate, per ciascun diametro da 1,0 a 10,0 mm (in progressione 0,5 mm)
- 9026 610 Inserto organizzativo



#### EUT. 550955161

Punte elicoidali HSS-TiN rettificate 38pz  
Twist Drill Set DIN 338 HSS-TiN, Ground  
Type N - 38 pcs.

Composto da:

- 38 pezzi:
- 2 punte elicoidali DIN 338 HSS-TiN rettificate, per ciascun diametro da 1,0 a 10,0 mm (in progressione 0,5 mm)
- 9026 610 Inserto organizzativo



#### EUT. 550955510

Punte elic. DIN 340 HSS-E W10 Set 17 pz  
FÖRCH 5\*

Twist Drill Set DIN 340 HSS-E Type W. FÖRCH  
5\* - 17 pcs.

Composto da:

- 17 pezzi ( 1 articolo per misura ) :
- 1 punta elicoidale DIN 340 HSS-E W10 rettificata, per ciascun diametro da 1,0 a 10,0 mm (in progressione 0,5 mm)
- 9026 638 Inserto organizzativo



#### EUT 557210253

Boccole filettate per candele ramate M10 -  
25pz

Assortment for sparking plug thread M10,  
petrol - 25 pcs

Composto da:

- 25 pezzi ( 1 articolo per misura):
- 2x 5572 12 125 1503 BOCC.RA M12X,1,25X 15,0 (5pz)
- 2x 5572 12 125 90 3 BOCC.RA M12X1,25X 9,0 (5pz)
- 5572 12 125 13 ATTREZZO DI POSA 12X1,25
- 5572 12 125 23 MASCHIO M12X1,25
- 5572 12 125 43 SVASATORE M12X1,25
- 5572 12 125 53 CHIAVE A TUBO M12X1,25
- 5572 12 125 63 ASTA CHIAVE A TUBO 12X1,25
- 9026 643 INSERTO ORGANIZZATIVO



#### EUT 557212253

Boccole filettate per candele ramate M12 -  
25pz

Assortment for sparking plug thread M12,  
petrol - 25 pcs

Composto da:

- 30 pezzi ( 1 articolo per misura):
- 2x 5572 10 101503 BOCC.RA M10X,1,00X 15,0 (5pz)
- 2x 5572 10 1090 3 BOCC.RA M10X1,00X 9,0 (5pz)
- 5572 10 10 1 3 ATTREZZO DI POSA 10X1,0
- 5572 10 10 2 3 MASCHIO M10X1,0
- 5572 10 4 3 SVASATORE M10X1,0
- 5572 10 5 3 CHIAVE A TUBO M10X1,0
- 5572 12 125 6 3 ASTA CHIAVE A TUBO 10X1,0
- 9026 643 INSERTO ORGANIZZATIVO



#### EUT 4076V9

Serie pinze per anelli sicurezza esterni, diritte  
4pz

External circlip pliers, straight - 4 pcs

Composto da:

- 4 pezzi (1 pezzo per misura):
- 4076 0 Pinza an.sicur. est.-dir A-0
- 4076 1 Pinza an.sicur. est.-dir A-1
- 4076 2 Pinza an.sicur. est.-dir A-2
- 4076 3 Pinza an.sicur. est.-dir A-3
- 9026 64 Inserto organizzativo




#### EUT. 4076V91

Serie pinze per anelli sicurezza esterni,  
piegate 4pz

External circlip pliers, curved 4 pcs

Composto da:

- 4 pezzi (1 pezzo per misura):
- 4076 01 Pinza an.sicur. est.-pieg. A-01
- 4076 11 Pinza an.sicur. est.-pieg. A-11
- 4076 21 Pinza an.sicur. est.-pieg. A-21
- 4076 31 Pinza an.sicur. est.-pieg. A-31
- 9026 64 Inserto organizzativo



#### EUT. 4078V9

Serie pinze per anelli sicurezza interni, diritte  
4pz

Internal circlip pliers, straight - 4 pcs

Composto da:

- 4 pezzi (1 pezzo per misura):
- 4078 0 Pinza an.sicur. int.dir. I-0
- 4078 1 Pinza an.sicur. int.dir. I-1
- 4078 2 Pinza an.sicur. int.dir. I-2
- 4078 3 Pinza an.sicur. int.dir. I-3
- 9026 64 Inserto organizzativo




#### EUT. 4078V91

Serie pinze per anelli sicurezza interni, piegate  
4pz

Internal circlip pliers, curved - 4 pcs

Composto da:

- 4 pezzi (1 pezzo per misura):
- 4078 01 Pinza an.sicur. int.-pieg. A-01
- 4078 11 Pinza an.sicur. int.-pieg. A-11
- 4078 21 Pinza an.sicur. int.-pieg. A-21
- 4078 31 Pinza an.sicur. int.-pieg. A-31
- 9026 64 Inserto organizzativo



#### EUT. 4099V03


Pinze--Serie 3pz

Pliers Set - 3 pcs

Composto da:

3 pezzi (1 pezzo per misura):

- 44000 160 PINZA COMBINATA 180mm
- 4010 160 TRONCHESE 160mm
- 4030 200 PINZAB 1/2 TONDI DIRITTA 200mm
- 9026 66 Inserto organizzativo



#### EUT. 4099V0415

Set pinze 4 pezzi FÖRCH 5\*

4-Piece VS-plier set FÖRCH 5\*

Composto da:

4 pinze:

- 4000 181 5 Pinza combinata Knipex 180mm
- 4010 181 5 Tronchese laterale Knipex 180mm
- 4030 201 5 Pinza dritta 1/2 tondi Knipex 200mm
- 4040 201 5 Pinza pieg. 40° Knipex 200mm
- 9026 724 1 Inserto organizzativo



#### EUT. 4099V045

Pinze--Serie FÖRCH 5\* 4 pz

4-Piece Pliers Set FÖRCH 5\*

Composto da:

4 pinze:

- 4000 181 5 Pinza combinata 180mm
- 4010 181 5 Tronchese laterale 80mm
- 4030 201 5 Pinza dritta 1/2 tondi 205mm
- 4040 201 5 Pinza pieg. 1/2 tondi 45° 205mm
- 9026 724 1 Inserto organizzativo



#### EUT. 4099V5


Pinze per anelli di sicur. piegate, diritte--Serie

Fuse Tongs Set, Bent / Straight

Composto da:

4 pinze amelli di sicurezza

- 4076 1 5 - Pinza anelli sic. dritta E1 Knipex
- 4076 2 5 - Pinza anelli sic. dritta E2 Knipex
- 4078 1 5 - Pinza anelli sic. dritta I1 Knipex
- 4078 2 5 - Pinza anelli sic. dritta I2 Knipex
- 9026 626 - Inserto organizzativo



#### EUT. 4099V55

Set pinze anelli sicurezza int/est FÖRCH 5\*

Circlip plier set internal / external FÖRCH 5\*

Composto da:

4 pezzi (1 pezzo per misura):

- 4076 2 Pinza an.sicur. est.-dir A-2
- 4076 21 Pinza an.sicur. est.-pieg. A-21
- 4078 2 Pinza an.sicur. int.dir. I-2
- 4078 21 Pinza an.sicur. int.-pieg. A-21
- 9026 626 Inserto organizzativo



#### EUT. 4202V90

Sistema giraviti lama passante Power-Max


7 pz

Kraft-Screwdriver Set - 7 pcs

Composto da:

7 pezzi (1 pezzo per misura):

- giraviti TAG 3,5 - 4,5 - 5,5 - 7,0
- giraviti PH 1/2
- manico a cricchetto T 1/4
- 9026 613 Inserto organizzativo



#### EUT. 4209V1

Serie giraviti lama passante FÖRCH 5\* 6pz

Kraft-Form Screwdriver Set Multicomponent

FÖRCH 5\* - 6pcs

Composto da:

6 pezzi (1 pezzo per misura):

- Impronta taglio 3,5 - 4,5 - 5,5 - 7
- Impronta croce PH1 - PH 2
- 9026 62 Inserto organizzativo



#### EUT. 4209V3

Giraviti lama passante - Serie FÖRCH 5\*

7pz


Kraftform Screwdriver Set FÖRCH 5\* -

7pcs

Composto da:

7 pezzi (1 per misura):

- 4200 35 Giraviti 3,5 lama pass.
- 4200 45 50 Giraviti 4,5 lama pass.
- 4200 55 50 Giraviti 5,5 lama pass.
- 4200 7 50 Giraviti 7,0 lama pass.
- 4201 1 150 Giraviti PH1 lama pass.
- 4201 2 50 Giraviti PH2 lama pass.
- 4202 14 4 Manico a cricchetto a T 1/4
- 9026 629 Inserto organizzativo



#### EUT. 4239V10

Serie giraviti Plus Lasertip FÖRCH 5\* 6pz

Kraft-Form Screwdriver Set Lasertip - 6 pcs

Composto da:

6 pezzi (1 per misura):


- Impronta TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 9026 62 Inserto organizzativo



#### EUT. 4269V1

Giraviti isolati VDE - Serie 6 pz  
VDE-Screwdriver - Set 6 pcs  
Composto da:  
6 pezzi (1 per misura):


- Impronta taglio 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5
- impronta croce PH1 - PH2
- 9026 62 Inserto organizzativo



#### EUT. 4270V94

Giraviti per meccanica fine TX ass. 6 pz  
Precision Mechanic Screwdriver Set TX  
6-PCS  
Composto da:  
6 pezzi (1 per misura):


- Impronta TX 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- 9026 628 Inserto organizzativo



#### EUT. 4270V95

Giraviti meccanica fine, impronta TX - Serie 5pz  
Precision Mechanic-Screwdr. Set TX w. bored tip - 5pcs  
Composto da:  
5 pezzi (1 articolo per misura):

- Giravite TX6 TX7 TX8 TX9 TX10
- 9026 84 Inserto organizzativo



#### EUT. 4270V96

Giraviti meccanica fine - Serie 6pz  
Precision Mechanic-Screwdriver Set LS/PH -  
6 pcs  
Composto da:  
6 pezzi (1 per misura):

- Impronta TAG 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0
- Impronta PH00 - PH0
- 9026 628 Inserto organizzativo



#### EUT. 4412V010

Chiavi a bussola FT 1/2" corte - Serie  
Socket Wrench Ins. Set 1/2" Flank  
Technique Short  
Composto da:  
10 pezzi (1 articolo per misura):

- AGR 4412: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19



#### EUT. 4413V007

Chiavi a bussola FT 1/2" lunghe - Serie 7pz  
Socket Wrench Insert Set 1/2" Flank Technique  
Long - 7 pcs  
Composto da:  
7 pezzi (1 articolo per misura):


- misure 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 9026 621 Inserto organizzativo



#### EUT. 4413V010

Chiavi a bussola FT 1/2" lunghe - Serie 10pz  
Socket Wrench Insert Set 1/2" Flank Techni-  
que Long - 10 pcs  
Composto da:  
10 pezzi (1 articolo per misura):


- misure 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 9026 68 Inserto organizzativo



#### EUT. 4424V006

Adattatori per bussole assortimento  
FÖRCH 5\* 6pz  
Adapter Set for Socket Wrenches FÖRCH  
5\* - 6 pcs  
Composto da:  
6 pezzi (1 articolo per misura):

- maggiorazione 1/4 a 3/8 - 3/8 a 1/2 - 1/2 a 3/4
- riduzione 3/8 a 1/4 - 1/2 a 3/8 - 3/4 a 1/2
- 9026 95 Inserto organizzativo



#### EUT. 4424V6

Set adattatori chiavi a bussola 6 pz  
Adapter Set for Wrench Socket - 6pcs  
Composto da:  
6 pezzi (1 articolo per misura):

- maggiorazione 1/4 a 3/8 - 3/8 a 1/2 - 1/2 a 3/4
- riduzione 3/8 a 1/4 - 1/2 a 3/8 - 3/4 a 1/2
- 9026 95 Inserto organizzativo



#### EUT. 4427V007

Chiavi a bussola esagonale 1/2", lunghe – Serie 7pz  
Hex Socket Wrench Insert 1/2" Long - 7 pcs  
Composto da:  
7 pezzi (1 articolo per misura):  
• AGR 4427 chiavi a bussola 1/2" misure:  
20 - 21 - 21  
- 24 - 27 - 30 - 32  
• 49026 68 Inserto organizzativo



#### EUT. 4427V010

Chiavi a bussola esagonale 1/2", corte – Serie 10pz  
Hex Socket Wrench Insert 1/2" Short - 10 pcs  
Composto Da:  
10 pezzi ( 1 articolo per misura ):  
• 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
• 9026 102 Inserto organizzativo



#### EUT. 4427V015

Chiavi a bussola esagonale 1/2", lunghe – Serie 10pz  
Hex Socket Wrench Insert 1/2" Long - 10 pcs  
Composto da:  
10 pezzi (1 articolo per misura):  
• AGR 4427 chiavi a bussole 1/2" misure: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
• 9026 68 Inserto organizzativo




#### EUT. 4429V007

Chiavi a bussola poligonale 1/2", lunghe – Serie 7pz  
Wrench Socket Insert Set of 12-point, 1/2" long - 7 pcs  
Composto da:  
7 pezzi (1 articolo per misura):  
• AGR 4429 bussola poligonale 1/2" misure:  
20 - 21 -  
22 - 24 - 27 - 30 - 32  
• 9026 621 Inserto organizzativo



#### EUT. 4429V015

Chiavi a bussola poligonale 1/2", lunghe – Serie 15pz  
Wrench Socket Insert Set of 12-point, 1/2" long - 15 pcs  
Composto da:  
Composto da 15 pezzi (1 articolo per misura):  
• AGR 4429 bussola poligonale 1/2" misure:  
10 - 11 -  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  
• 9026 68 Inserto organizzativo



#### EUT. 4452V014

Chiavi a bussola esagonale maschio - Serie 14 pz  
Socket Wrench Set Allen Key - 14 pcs  
Composto da:  
Composto da 14 pezzi (1 articolo per misura):  
• AGR 4452 ch.buss.esa incass.corte 5 - 6 - 7 - 8 - 10  
- 12 - 14 - 17 - 19  
• AGR 4452 ch.a buss. esa incass.lunghe 5 - 6 - 7 - 8 - 10  
• 9026 68 Inserto organizzativo  
Art. 4429V 015




#### EUT. 4457V013

Chiavi a bussola TX maschio - Serie 13pz  
Socket Wrench Set TX - 13 pcs  
Composto da:  
13 pezzi ( 1 articolo per misura ):  
• AGR 4457 corte 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60  
• AGR 4457 lunghe 40 - 45 - 50 - 60  
• 9026 623 Inserto organizzativo



#### EUT 4627V50

Chiavi combinate a cricchetto reversibile HR Serie 5pz  
Combination Wrench Sets HR - 5 pcs  
Composto da:  
5 pezzi (1 articolo per misura):  
• misure 8 - 10 - 13 - 17 - 19  
• 9026 61 Inserto organizzativo



#### EUT 4570V90

Set chiavi a bussola rinforzate esagonali extra corte 1/2"  
Kraft - Hex Socket Wrench Set 1/2" Extra Short  
Composto da:  
18 pezzi ( 1 articolo per misura ):  
• AGR 4570 corte 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 30 - 32  
• 9026 647 Inserto organizzativo



#### EUT 4457V01450


Set chiavi a bussola TX maschio 1/2" 14pz  
FÖRCH 5\*

Socket set inner TX 1/2" - 14 pcs

Composto da:

14 pezzi ( 1 articolo per misura ):

- 4457 20 50 1: 1/2"chiave a bussola TX20 × 60mm
- 4457 25 50 1: 1/2"chiave a bussola TX25 × 60mm
- 4457 27 50 1: 1/2"chiave a bussola TX27 × 60mm
- 4457 30 50 1: 1/2"chiave a bussola TX30 × 60mm
- 4457 40 50 1: 1/2" chiave a bussola TX40 × 60mm
- 4457 40 140 50 1: 1/2"chiave a bussola TX40 × 140mm
- 4457 45 50 1: 1/2"chiave abbussola TX45 × 60mm
- 4457 45 140 50 1: 1/2"chiave a bussola TX45 × 140mm
- 4457 50 50 1: 1/2"chiave a bussola TX50 × 60mm
- 4457 50 140 50 1: 1/2 chiave a bussola TX55 × 60mm
- 4457 55 50 1: 1/2 chiave a bussola TX55 × 60mm
- 4457 55 140 50 1: 1/2 chiave a bussola TX55 × 140mm
- 4457 60 50 1: 1/2 chiave a bussola TX60 × 60mm
- 4457 60 140 50 1: 1/2 chiave a bussola T 60 × 140mm



#### EUT. 4580V010

Chiavi fisse doppie - Serie 10pz

Double-Fork Spanner - 10 pcs set

Composto da:

10 chiavi fisse doppie:

- misure: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32



#### EUT. 4582V007


Chiavi doppie ad anello in Varosoft, 7 pezzi

Offset Double Ring Spanner - 7 pcs set

Composto da:

7 pezzi ( 1 articolo per misura ):

- Chiave doppia ad anello 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
- 9026 69 Inserto organizzativo



#### EUT. 4584V013


Chiavi combinate - Serie 13pz

Combination Spanner - 13 pcs set

Composto da:

13 pezzi ( 1 articolo per misura ):

- Chiave combinata 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
- 9026 631 Inserto organizzativo



#### EUT. 4584V5

Chiavi combinate - Serie 5pz

Combination Spanner - 5 pcs set

Composto da:

5 chiavi combinate:

- 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 9026 720- Inserto organizzativo



#### EUT.4586V7

Chiavi combinate Mini - Serie 7pz

Mini Combination Spanner - 7 pcs set

Composto da:

7 pezzi ( 1 articolo per misura ):

- Misure 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
- 9026 87 Inserto organizzativo



#### EUT. 4627V012

Chiavi combinate a cricchetto reversibile HR

Serie 12pz

Combination Wrench Sets HR - 12 pcs

Composto da:

12 pezzi ( 1 articolo per misura ):

- misure 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 9026 61 Inserto organizzativo



#### EUT. 4628V11

Serie chiavi combinate a cricchetto Joker

FÖRCH 5\* 11pz

Combination wrench set Joker FÖRCH 5\* - 11

pcs

Composto da:

11 pezzi ( 1 articolo per misura)

- misure 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 9026 61 Inserto organizzativo



#### EUT. 4628V91

Chiavi combinate a cricchetto - Serie 12pz  
Forked Ring-Ratchet Spanner Set Professional - 12 pcs set

Composto da:

12 pezzi ( 1 articolo per misura)

- misure 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 9026 61 Inserto organizzativo



#### EUT. 4628V94

Chiavi combinate a cricchetto - Serie 3pz  
Forked Ring-Ratchet Spanner Set Professional - 3 pcs set

Composto da:

3 pezzi ( 1 articolo per misura)

- misure 22 - 24 - 27
- 9026 716 Inserto organizzativo



#### EUT. 4629V012

Chiavi combinate a cricchetto snodato serie 12pz

Forked Ring-Ratchet Spanner Set with Hinge - 12 pcs set

Composto da:

12 pezzi ( 1 articolo per misura)

- misure 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 9026 61 Inserto organizzativo



#### EUT. 4629V1

Chiavi combinate a cricchetto snodato serie 5pz

Forked Ring-Ratchet Spanner Set with Hinge - 5 pcs set

Composto da:

5 pezzi ( 1 articolo per misura)

- misure 8 - 10 - 13 - 17 - 19
- 9026 61 Inserto organizzativo



#### EUT. 4652V02

Kit pinze regolabili Knipex Cobra FÖRCH 5\* 2pz

Waterpump Pliers Set Knipex Cobra FÖRCH 5\* - 2 pcs.

Composto da:

2pezzi (1 articolo per misura):

- 4650 180 Pinza Knipex Cobra 180
- 4650 300 Pinza Knipex Cobra 300
- 9026 620 Inserto organizzativo



#### EUT. 4707V070

Punteruoli FÖRCH 5\* 7pz

Drift Punch FÖRCH 5\* - 7 pcs set

Composto da:

7 pezzi ( 1 articolo per misura):

- Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 9026 630 Inserto organizzativo



#### EUT. 4708V090

Cacciaspine con paramano in gomma leggera FÖRCH 5\* 5pz

Pin punch plastic hand protection FÖRCH5\* - 5 pcs

Composto da:

5 pezzi ( 1 articolo per misura ):

- misure: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 9026 85 Inserto organizzativo



#### EUT. 4708V091

Cacciaspine con paramano ergonomico in materiale bicomponente FÖRCH 5\* - 5pz

Pin punch plastic hand protection FÖRCH5\* - 5 pcs

Composto da:

5 pezzi (1 articolo per misura):

- misure: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 9026 818 Inserto organizzativo



#### EUT. 4715V90

Cacciaspine con paramano ergonomico in materiale bicomponente FÖRCH 5\* - 5pz

Pin Punch FÖRCH 5\* With two-component handle - 5 pcs

Composto da:

5 pezzi (1 pezzo per misura):

- 3882 22 Batteria a bott. v3577sR44w 1,55V
- 4706 2150 Punta a tracciare
- 4715 025 Micrometro 0-25MM
- 4715 150 Calibro digitale
- 4775 200 130 Squadra a cappello 200X130MM
- 9026 710 Inserto organizzativo



#### EUT. 90001011

Viti TE DIN 933 8.8, acciaio zincato - 470 pz  
Hex Head Screws DIN 933 8.8 GA - 470 pcs  
Assortment  
Composta da:

1011 6 16	VIT.TE 6x 16 5739 FI 8.8ZC	50
1011 6 20	VIT.TE 6x 20 5739 FI 8.8ZC	50
1011 6 25	VIT.TE 6x 25 5739 FI 8.8ZC	50
1011 6 30	VIT.TE 6x 30 5739 FI 8.8ZC	50
1011 8 16	VIT.TE 8x 16 5739 FI 8.8ZC	50
1011 8 20	VIT.TE 8x 20 5739 FI 8.8ZC	50
1011 8 25	VIT.TE 8x 25 5739 FI 8.8ZC	50
1011 8 40	VIT.TE 8x 40 5739 FI 8.8ZC	25
1011 10 20	VIT.TE 10x 20 5739 FI 8.8ZC	25
1011 10 25	VIT.TE 10x 25 5739 FI 8.8ZC	25
1011 10 30	VIT.TE 10x 30 5739 FI 8.8ZC	25
1011 10 40	VIT.TE 10x 40 5739 FI 8.8ZC	20



#### EUT. 90001201

Viti TC DIN 84, zincate - 1,150pz  
Slotted Cheese HD Screw DIN 84, GA - 1,150  
pcs Assortment  
Composta da:

1201 4 10	VIT.TC TAG M 4,0x 10 6107 ZC	100
1201 4 16	VIT.TC TAG M 4,0x 16 6107 ZC	100
1201 4 20	VIT.TC TAG M 4,0x 20 6107 ZC	100
1201 4 30	VIT.TC TAG M 4,0x 30 6107 ZC	100
1201 5 10	VIT.TC TAG M 5,0x 10 6107 ZC	100
1201 5 16	VIT.TC TAG M 5,0x 16 6107 ZC	100
1201 5 20	VIT.TC TAG M 5,0x 20 6107 ZC	100
1201 5 30	VIT.TC TAG M 5,0x 30 6107 ZC	100
1201 6 10	VIT.TC TAG M 6,0x 10 6107 ZC	100
1201 6 16	VIT.TC TAG M 6,0x 16 6107 ZC	100
1201 6 20	VIT.TC TAG M 6,0x 20 6107 ZC	100
1201 6 25	VIT.TC TAG M 6,0x 25 6107 ZC	50



#### EUT. 90001231

Viti TCB DIN 7985, zincate 950pz  
Flat Pan Head Screw DIN 7985, GV - 950 pcs  
Assortment  
Composta da:

1231 4 10	VIT.TCB PH M 4,0x 10 7687 ZC	100
1231 4 20	VIT.TCB PH M 4,0x 20 7687 ZC	100
1231 4 25	VIT.TCB PH M 4,0x 25 7687 ZC	100
1231 4 30	VIT.TCB PH M 4,0x 30 7687 ZC	100
1231 5 10	VIT.TCB PH M 5,0x 10 7687 ZC	100
1231 5 20	VIT.TCB PH M 5,0x 20 7687 ZC	100
1231 5 25	VIT.TCB PH M 5,0x 25 7687 ZC	50
1231 5 30	VIT.TCB PH M 5,0x 30 7687 ZC	50
1231 6 10	VIT.TCB PH M 6,0x 10 7687 ZC	100
1231 6 16	VIT.TCB PH M 6,0x 16 7687 ZC	50
1231 6 20	VIT.TCB PH M 6,0x 20 7687 ZC	50
1231 6 25	VIT.TCB PH M 6,0x 25 7687 ZC	50



#### EUT. 90001241

Viti TPS DIN 965, zincate 1000pz  
Flat Head Countersunk Screw DIN 965 GA -  
1,000 pcs Assortment  
Composta da:

1241 4 10	VIT.TPS PH M 4,0x 10 7688 ZC	100
1241 4 16	VIT.TPS PH M 4,0x 16 7688 ZC	100
1241 4 20	VIT.TPS PH M 4,0x 20 7688 ZC	100
1241 4 30	VIT.TPS PH M 4,0x 30 7688 ZC	100
1241 5 10	VIT.TPS PH M 5,0x 10 7688 ZC	100
1241 5 16	VIT.TPS PH M 5,0x 16 7688 ZC	100
1241 5 20	VIT.TPS PH M 5,0x 20 7688 ZC	100
1241 5 30	VIT.TPS PH M 5,0x 30 7688 ZC	50
1241 6 10	VIT.TPS PH M 6,0x 10 7688 ZC	100
1241 6 16	VIT.TPS PH M 6,0x 16 7688 ZC	50
1241 6 20	VIT.TPS PH M 6,0x 20 7688 ZC	50
1241 6 25	VIT.TPS PH M 6,0x 25 7688 ZC	50
9801 24	VPK-SORTIMENT345X262X73 NR.24	1



#### EUT. 90001302

Viti autofilettanti TE con rondella, zincate  
450pz  
Sheet Metal Screw with Washer, Zinc-Coated -  
450 pcs Assortment  
Composta da:

1302 42 13	VIT.AUFOFI.TE 4,2X 13+ROND ZC 50
1302 48 16	VIT.AUFOFI.TE 4,8X 16+ROND ZC 50
1302 48 19	VIT.AUFOFI.TE 4,8X 19+ROND ZC 50
1302 56 16	VIT.AUFOFI.TE 5,6X 16+ROND ZC 50
1302 63 16	VIT.AUFOFI.TE 6,3X 16+ROND ZC 50
1302 65 16	VIT.AUFOFI.TE 6,5X 16+ROND ZC 50
1302 65 20	VIT.AUFOFI.TE 6,5X 20+ROND ZC 150



#### EUT. 9000131

Viti autofilettanti TCB/TSC DIN 7981/7983,  
zincate 1600pz  
Sheet Metal Screws DIN 7981 / 7983, GA -  
1,600 pcs Assortment  
Composta da:

1311 29 95	VIT.AUFOFI.TCB PH 2,9x 9,5ZC	100
1311 29 13	VIT.AUFOFI.TCB PH 2,9x 13 ZC	100
1311 35 95	VIT.AUFOFI.TCB PH 3,5x 9,5ZC	100
1311 35 13	VIT.AUFOFI.TCB PH 3,5x 13 ZC	100
1311 35 16	VIT.AUFOFI.TCB PH 3,5x 16 ZC	100
1311 35 19	VIT.AUFOFI.TCB PH 3,5x 19 ZC	100
1311 39 13	VIT.AUFOFI.TCB PH 3,9x 13 ZC	100
1311 39 16	VIT.AUFOFI.TCB PH 3,9x 16 ZC	100
1311 39 19	VIT.AUFOFI.TCB PH 3,9x 19 ZC	100
1311 39 22	VIT.AUFOFI.TCB PH 3,9x 22 ZC	100
1311 42 13	VIT.AUFOFI.TCB PH 4,2x 13 ZC	100
1311 42 16	VIT.AUFOFI.TCB PH 4,2x 16 ZC	100
1311 42 19	VIT.AUFOFI.TCB PH 4,2x 19 ZC	100
1311 42 25	VIT.AUFOFI.TCB PH 4,2x 25 ZC	50
1311 48 13	VIT.AUFOFI.TCB PH 4,8x 13 ZC	100
1311 48 16	VIT.AUFOFI.TCB PH 4,8x 16 ZC	100
1311 48 19	VIT.AUFOFI.TCB PH 4,8x 19 ZC	100
1311 48 25	VIT.AUFOFI.TCB PH 4,8x 25 ZC	50



#### EUT. 90001311

Viti autofilettanti TCB PH DIN 7981 C, zincate 1700pz  
Sheet Metal Screws DIN 7981 C, GA - 1,700 pcs Assortment  
Composta da:

1311 29 95	VIT.AUTOFI.TCB PH 2,9x 9,5ZC	100
1311 29 13	VIT.AUTOFI.TCBPH2,9x13ZC	100
1311 35 95	VIT.AUTOFI.TCB PH 3,5x 9,5ZC	100
1311 35 13	VIT.AUTOFI.TCBPH3,5x13ZC	100
1311 35 16	VIT.AUTOFI.TCBPH3,5x16ZC	100
1311 35 19	VIT.AUTOFI.TCBPH3,5x19ZC	100
1311 39 13	VIT.AUTOFI.TCBPH3,9x13ZC	100
1311 39 16	VIT.AUTOFI.TCBPH3,9x16ZC	100
1311 39 19	VIT.AUTOFI.TCBPH3,9x19ZC	100
1311 39 22	VIT.AUTOFI.TCBPH3,9x22ZC	100
1311 42 13	VIT.AUTOFI.TCBPH4,2x13ZC	100
1311 42 16	VIT.AUTOFI.TCBPH4,2x16ZC	100
1311 42 19	VIT.AUTOFI.TCBPH4,2x19ZC	100
1311 42 25	VIT.AUTOFI.TCBPH4,2x25ZC	50
1311 48 13	VIT.AUTOFI.TCBPH4,8x13ZC	100
1311 48 16	VIT.AUTOFI.TCBPH4,8x16ZC	100
1311 48 19	VIT.AUTOFI.TCBPH4,8x19ZC	100
1311 48 25	VIT.AUTOFI.TCBPH4,8x25ZC	50



#### EUT. 90001313

Viti autofilettanti TCB DIN 7981, zincate nere 1700pz  
Sheet Metal Screws DIN 7981, Black GA - 1,700 pcs Assortment  
Composta da:

1313 29 95	VIT.AUTOFI.TCB PH 2,9x 9,5 ZN	100
1313 29 13	VIT.AUTOFI.TCBPH2,9x13ZN	100
1313 35 95	VIT.AUTOFI.TCB PH 3,5x 9,5 ZN	100
1313 35 13	VIT.AUTOFI.TCBPH3,5x13ZN	100
1313 35 16	VIT.AUTOFI.TCBPH3,5x16ZN	100
1313 35 19	VIT.AUTOFI.TCBPH3,5x19ZN	100
1313 39 13	VIT.AUTOFI.TCBPH3,9x13ZN	100
1313 39 16	VIT.AUTOFI.TCBPH3,9x16ZN	100
1313 39 19	VIT.AUTOFI.TCBPH3,9x19ZN	100
1313 39 22	VIT.AUTOFI.TCBPH3,9x22ZN	100
1313 42 13	VIT.AUTOFI.TCBPH4,2x13ZN	100
1313 42 16	VIT.AUTOFI.TCBPH4,2x16ZN	100
1313 42 19	VIT.AUTOFI.TCBPH4,2x19ZN	100
1313 42 25	VIT.AUTOFI.TCBPH4,2x25ZN	50
1313 48 13	VIT.AUTOFI.TCBPH4,8x13ZN	100
1313 48 16	VIT.AUTOFI.TCBPH4,8x16ZN	100
1313 48 19	VIT.AUTOFI.TCBPH4,8x19ZN	100
1313 48 25	VIT.AUTOFI.TCBPH4,8x25ZN	50



#### EUT. 90001318

Viti autofilettanti TTP DIN 968, zincate nere 1650pz  
Sheet Metal Screws DIN 968, Black GA - 1,650 Assortment  
Composta da:

1318 35 95	VIT.AUTOFI.TTP PH 3,5x 9,5 ZN	100
1318 35 13	VIT.AUTOFI.TTPPH3,5x13ZN	100
1318 35 16	VIT.AUTOFI.TTPPH3,5x16ZN	100
1318 35 19	VIT.AUTOFI.TTPPH3,5x19ZN	100
1318 39 13	VIT.AUTOFI.TTPPH3,9x13ZN	100
1318 39 16	VIT.AUTOFI.TTPPH3,9x16ZN	100
1318 39 19	VIT.AUTOFI.TTPPH3,9x19ZN	100
1318 39 22	VIT.AUTOFI.TTPPH3,9x22ZN	50
1318 42 95	VIT.AUTOFI.TTP PH 4,2x 9,5 ZN	100
1318 42 13	VIT.AUTOFI.TTPPH4,2x13ZN	100
1318 42 16	VIT.AUTOFI.TTPPH4,2x16ZN	100
1318 42 19	VIT.AUTOFI.TTPPH4,2x19ZN	100
1318 42 22	VIT.AUTOFI.TTPPH4,2x22ZN	100
1318 42 25	VIT.AUTOFI.TTPPH4,2x25ZN	50
1318 48 13	VIT.AUTOFI.TTPPH4,8x13ZN	100
1318 48 16	VIT.AUTOFI.TTPPH4,8x16ZN	100
1318 48 19	VIT.AUTOFI.TTPPH4,8x19ZN	100
1318 48 25	VIT.AUTOFI.TTPPH4,8x25ZN	50



#### EUT. 90001319

Viti autofilettanti ranellate con punta forante 1000pz  
Self Tapping Screws with Drill Tip - 1,000 pcs Assortment  
Composta da:

1319 42 13	VIT.AUTOFO.TTPPH4,2x13ZN	100
1319 42 16	VIT.AUTOFO.TTPPH4,2x16ZN	100
1319 42 19	VIT.AUTOFO.TTPPH4,2x19ZN	100
1319 42 25	VIT.AUTOFO.TTPPH4,2x25ZN	100
1319 42 32	VIT.AUTOFO.TTPPH4,2x32ZN	100
1319 48 13	VIT.AUTOFO.TTPPH4,8x13ZN	100
1319 48 16	VIT.AUTOFO.TTPPH4,8x16ZN	100
1319 48 19	VIT.AUTOFO.TTPPH4,8x19ZN	100
1319 48 22	VIT.AUTOFO.TTPPH4,8x22ZN	100
1319 48 32	VIT.AUTOFO.TTPPH4,8x32ZN	100



#### EUT. 9000132

Viti autofilettanti TCB/TSC DIN 7981/7983, z.nere 1600pz  
Sheet Metal Screws DIN7981 / 7983, Black GA - 1,600 pcs Assortment  
Composta da:

1313 35 95	VIT.AUTOFI.TCB PH 3,5x 9,5 ZN	100
1313 35 13	VIT.AUTOFI.TCB PH 3,5x 13 ZN	100
1313 35 16	VIT.AUTOFI.TCB PH 3,5x 16 ZN	100
1313 35 19	VIT.AUTOFI.TCB PH 3,5x 19 ZN	100
1313 42 13	VIT.AUTOFI.TCB PH 4,2x 13 ZN	100
1313 42 16	VIT.AUTOFI.TCB PH 4,2x 16 ZN	100
1313 42 19	VIT.AUTOFI.TCB PH 4,2x 19 ZN	100
1313 42 22	VIT.AUTOFI.TCB PH 4,2x 22 ZN	50
1313 48 13	VIT.AUTOFI.TCB PH 4,8x 13 ZN	100
1313 48 16	VIT.AUTOFI.TCB PH 4,8x 16 ZN	100
1313 48 19	VIT.AUTOFI.TCB PH 4,8x 19 ZN	100
1313 48 22	VIT.AUTOFI.TCB PH 4,8x 22 ZN	50
1333 35 16	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,5x 16 ZN	100
1333 35 19	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,5x 19 ZN	100
1333 42 16	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,2x 16 ZN	100
1333 42 22	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,2x 22 ZN	50
1333 48 19	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,8x 19 ZN	100
1333 48 22	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,8x 22 ZN	50



#### EUT. 90001331

Viti autofilettanti TSC PH DIN 7983, zincate 1700pz  
Sheet Metal Screws DIN 7983, GA - 1,700 pcs Assortment  
Composta da:

1331 29 13	VIT.AUTOFI.TSC PH 2,9x 13 ZC	100
1331 29 16	VIT.AUTOFI.TSC PH 2,9x 16 ZC	100
1331 35 13	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,5x 13 ZC	100
1331 35 16	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,5x 16 ZC	100
1331 35 19	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,5x 19 ZC	100
1331 35 22	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,5x 22 ZC	100
1331 39 13	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,9x 13 ZC	100
1331 39 16	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,9x 16 ZC	100
1331 39 19	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,9x 19 ZC	100
1331 39 22	VIT.AUTOFI.TSC PH 3,9x 22 ZC	100
1331 42 13	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,2x 13 ZC	100
1331 42 16	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,2x 16 ZC	100
1331 42 19	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,2x 19 ZC	100
1331 42 25	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,2x 25 ZC	50
1331 48 13	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,8x 13 ZC	100
1331 48 16	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,8x 16 ZC	100
1331 48 19	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,8x 19 ZC	100
1331 48 25	VIT.AUTOFI.TSC PH 4,8x 25 ZC	50



### EUT. 90001333

Viti autofilettanti TSC DIN 7983, zincate nere  
1700pz  
Sheet Metal Screws DIN 7983, Black GA -  
1,700 pcs Assortment  
Composto da:

1333 29 13	VIT.AUOFI.TSC PH 2,9x 13 ZN	100
1333 29 16	VIT.AUOFI.TSC PH 2,9x 16 ZN	100
1333 35 13	VIT.AUOFI.TSC PH 3,5x 13 ZN	100
1333 35 16	VIT.AUOFI.TSC PH 3,5x 16 ZN	100
1333 35 19	VIT.AUOFI.TSC PH 3,5x 19 ZN	100
1333 35 22	VIT.AUOFI.TSC PH 3,5x 22 ZN	100
1333 39 13	VIT.AUOFI.TSC PH 3,9x 13 ZN	100
1333 39 16	VIT.AUOFI.TSC PH 3,9x 16 ZN	100
1333 39 19	VIT.AUOFI.TSC PH 3,9x 19 ZN	100
1333 39 22	VIT.AUOFI.TSC PH 3,9x 22 ZN	100
1333 42 13	VIT.AUOFI.TSC PH 4,2x 13 ZN	100
1333 42 16	VIT.AUOFI.TSC PH 4,2x 16 ZN	100
1333 42 19	VIT.AUOFI.TSC PH 4,2x 19 ZN	100
1333 42 25	VIT.AUOFI.TSC PH 4,2x 25 ZN	50
1333 48 13	VIT.AUOFI.TSC PH 4,8x 13 ZN	100
1333 48 16	VIT.AUOFI.TSC PH 4,8x 16 ZN	100
1333 48 19	VIT.AUOFI.TSC PH 4,8x 19 ZN	100
1333 48 25	VIT.AUOFI.TSC PH 4,8x 25 ZN	50



### EUT. 90001350

Viti autoforanti TE DIN 7504 K, zincate  
1700pz  
Self-drilling Screws DIN 7504 K - 1,000 pcs  
Assortment  
Composto da:

1350 42 13	VIT.AUOFO.TE 4,2x 13 8117 ZC	100
1350 42 16	VIT.AUOFO.TE 4,2x 16 8117 ZC	100
1350 42 19	VIT.AUOFO.TE 4,2x 19 8117 ZC	100
1350 48 16	VIT.AUOFO.TE 4,8x 16 8117 ZC	100
1350 48 19	VIT.AUOFO.TE 4,8x 19 8117 ZC	100
1350 48 25	VIT.AUOFO.TE 4,8x 25 8117 ZC	100
1350 55 19	VIT.AUOFO.TE 5,5x 19 8117 ZC	100
1350 55 25	VIT.AUOFO.TE 5,5x 25 8117 ZC	100
1350 55 32	VIT.AUOFO.TE 5,5x 32 8117 ZC	50
1350 63 19	VIT.AUOFO.TE 6,3x 19 8117 ZC	50
1350 63 25	VIT.AUOFO.TE 6,3x 25 8117 ZC	50
1350 63 32	VIT.AUOFO.TE 6,3x 32 8117 ZC	50
9801 24	VPK-SORTIMENT345X262X73 NR.24	1

### EUT. 90001351

Viti autoforanti TCB DIN 7504 N (M), zincate  
1050pz  
Self-Tapping Screws DIN 7504 N (M), GA -  
1,050 pcs Assortment  
Composto da:

1351 35 95	VIT.AUOFO.TCB PH 3,5x 9,5 ZC	100
1351 35 16	VIT.AUOFO.TCB PH 3,5x 16 ZC	100
1351 35 19	VIT.AUOFO.TCB PH 3,5x 19 ZC	100
1351 39 13	VIT.AUOFO.TCB PH 3,9x 13 ZC	100
1351 39 16	VIT.AUOFO.TCB PH 3,9x 16 ZC	100
1351 39 19	VIT.AUOFO.TCB PH 3,9x 19 ZC	100
1351 42 13	VIT.AUOFO.TCB PH 4,2x 13 ZC	100
1351 42 16	VIT.AUOFO.TCB PH 4,2x 16 ZC	100
1351 42 19	VIT.AUOFO.TCB PH 4,2x 19 ZC	100
1351 42 25	VIT.AUOFO.TCB PH 4,2x 25 ZC	100
1351 48 16	VIT.AUOFO.TCB PH 4,8x 16 ZC	100
1351 48 19	VIT.AUOFO.TCB PH 4,8x 19 ZC	100



### EUT. 90001352

Viti autoforanti TPS DIN 7504 O, zincate  
1200pz  
Self-drilling Screws DIN 7504 P - 1,200  
pcs Assortment  
Composto da:

1352 35 13	VIT.AUOFO.TPS PH 3,5x 13 ZC	100
1352 35 16	VIT.AUOFO.TPS PH 3,5x 16 ZC	100
1352 35 19	VIT.AUOFO.TPS PH 3,5x 19 ZC	100
1352 39 13	VIT.AUOFO.TPS PH 3,9x 13 ZC	100
1352 39 16	VIT.AUOFO.TPS PH 3,9x 16 ZC	100
1352 39 19	VIT.AUOFO.TPS PH 3,9x 19 ZC	100
1352 42 16	VIT.AUOFO.TPS PH 4,2x 16 ZC	100
1352 42 19	VIT.AUOFO.TPS PH 4,2x 19 ZC	100
1352 42 25	VIT.AUOFO.TPS PH 4,2x 25 ZC	100
1352 48 19	VIT.AUOFO.TPS PH 4,8x 19 ZC	100
1352 48 25	VIT.AUOFO.TPS PH 4,8x 25 ZC	100
1352 48 32	VIT.AUOFO.TPS PH 4,8x 32 ZC	100



### EUT. 90002001

Dadi esagonali DIN 934-8, zincati 900pz  
Hex Nuts DIN 934-8, Galvanized - 900 pcs  
Assortment  
Composto da:

2001 5	DADI ES M 4 5588-8 ZC	200
2001 6	DADI ES M 5 5588-8 ZC	200
2001 8	DADI ES M 6 5588-8 ZC	200
2001 10	DADI ES M 8 5588-8 ZC	150
2001 12	DADI ES M10 5588-8 ZC	50
2001 14	DADI ES M12 5588-8 ZC	50
2001 16	DADI ES M14 5588-8 ZC	25
9801 24	DADI ES M16 5588-8 ZC VPK-SORTIMENT345X262X73 NR.24	25 1



### EUT. 900021

Dadi esagonali / autobloccanti, zincati 1050pz  
Nylock Nuts and Hex Nuts, Galvanized - 1,050  
pcs Assortment  
Composto da:

2101 4	DADI AUTOBL M 4 985-8 ZC	100
2101 5	DADI AUTOBL M 5 985-8 ZC	100
2101 6	DADI AUTOBL M 6 985-8 ZC	150
2101 8	DADI AUTOBL M 8 985-8 ZC	150
2101 10	DADI AUTOBL M10 985-8 ZC	50
2101 12	DADI AUTOBL M12 985-8 ZC	50
2101 14	DADI AUTOBL M14 985-8 ZC	25
2101 16	DADI AUTOBL M16 985-8 ZC	25



### EUT. 90002101

Dadi autobloccanti DIN 985-8, zincati 650pz  
Hex. Nylock Nuts DIN 985-8, Galvanized  
-650 pcs Assortment  
Composto da:


2101 4	DADI AUTOBL M 4 985-8 ZC	100
2101 5	DADI AUTOBL M 5 985-8 ZC	100
2101 6	DADI AUTOBL M 6 985-8 ZC	150
2101 8	DADI AUTOBL M 8 985-8 ZC	150
2101 10	DADI AUTOBL M 10 985-8 ZC	50
2101 12	DADI AUTOBL M 12 985-8 ZC	50
2101 14	DADI AUTOBL M 14 985-8 ZC	25
2101 16	DADI AUTOBL M 16 985-8 ZC	25



### EUT. 90002104

Dadi autobloccanti DIN 985-10 passo fine, zincati 270pz  
Hex Nylock Nuts DIN 985-10 Fine Thread, GA  
- 270 pcs Assortment  
Composto da:

2104 8 1	DADI AUTOBL M 8x1 985-10 ZC	50
2104 10 1	DADI AUTOBL M 10x1 985-10 ZC	50
2104 10 125	DADI AUTOBL M 10x1,25 985-10 ZC	50
2104 12 1	DADI AUTOBL M 12x1 985-10 ZC	25
2104 12 125	DADI AUTOBL M 12x1,25 985-10 ZC	25
2104 12 15	DADI AUTOBL M 12x1,5 985-10 ZC	25
2104 14 15	DADI AUTOBL M 14x1,5 985-10 ZC	25
2104 16 15	DADI AUTOBL M 16x1,5 985-10 ZC	25



### EUT. 90002303

Dadi, rondelle piane e rondelle elastiche, zincate 3000pz  
Nuts, Washers, Spring Rings, GA - 3,000 pcs  
Assortment  
Composto da:

2303 4	ROND.PIANE 6592-B 4 ZC	200
2303 5	ROND.PIANE 6592-B 5 ZC	200
2303 6	ROND.PIANE 6592-B 6 ZC	200
2303 8	ROND.PIANE 6592-B 8 ZC	200
2303 10	ROND.PIANE 6592-B 10 ZC	100
2303 12	ROND.PIANE 6592-B 12 ZC	50
2303 14	ROND.PIANE 6592-B 14 ZC	50
2303 16	ROND.PIANE 6592-B 16 ZC	50



### EUT. 90002290

Piastrine per viti, zincate 650pz  
Sheet-Metal Nuts, Galvanized - 650 pcs  
Assortment  
Composto da:

2290 35	PIAST.VIT.2,9 12,0X11,00MM	50
2290 39	PIAST.VIT.3,5 FORM1 16,5mm	50
2290 42	PIAST.VIT.3,9 FORM1 16,5mm	50
2290 42 1	PIAST.VIT.4,2 FORM1 16,5MM	50
2290 48	PIAST.VIT.4,2 FORM1 24,5MM	50
2290 48 1	PIAST.VIT.4,8 FORM1 16,0mm	50
2290 48 2	PIAST.VIT.4,8 16,50X11,30MM	50
2290 48 3	PIAST.VIT.4,8 FORM1 18,5mm	50
2290 56	PIAST.VIT.4,8 FORM1 20,0mm	50
2290 65	PIAST.VIT.5,6 FORM1 20,2mm	50
	PIAST.VIT.6,5 FORM1 25,2MM	150



### EUT. 90002303

Rondelle piane DIN 125 B, zincate 1050pz  
Washers DIN 125 B, Galvanized in Assortment 1,050 pcs  
Composto da:

2303 4	ROND.PIANE 6592-B 4 ZC	200
2303 5	ROND.PIANE 6592-B 5 ZC	200
2303 6	ROND.PIANE 6592-B 6 ZC	200
2303 8	ROND.PIANE 6592-B 8 ZC	200
2303 10	ROND.PIANE 6592-B 10 ZC	100
2303 12	ROND.PIANE 6592-B 12 ZC	50
2303 14	ROND.PIANE 6592-B 14 ZC	50
2303 16	ROND.PIANE 6592-B 16 ZC	5



### EUT. 90002311

Rondelle grembialina DIN 9021, zincate 550pz  
Washers DIN 9021, Galvanized - 550 pcs  
Assortment  
Composto da:

2311 4	ROND.GREMB. 4x12 ZC	100
2311 5	ROND.GREMB. 5x15 ZC	100
2311 6	ROND.GREMB. 6x18 ZC	100
2311 8	ROND.GREMB. 8x24 ZC	100
2311 10	ROND.GREMB. 10x30 ZC	50
2311 12	ROND.GREMB. 12x36 ZC	50
2311 14	ROND.GREMB. 14x42 ZC	25
2311 16	ROND.GREMB. 16x48 ZC	25



### EUT. 9000232

Rondelle elastiche DIN 137 A/B, zincate 2050pz  
Spring Washers DIN 137 A/B, Galvanized - 2,050 pcs Assortment  
Composto da:

2321 3	ROND.ELAST.CURV. 137A 3 ZC	200
2321 4	ROND.ELAST.CURV. 137A 4 ZC	200
2321 5	ROND.ELAST.CURV. 137A 5 ZC	200
2321 6	ROND.ELAST.CURV. 137A 6 ZC	200
2321 8	ROND.ELAST.CURV. 137A 8 ZC	200
2321 10	ROND.ELAST.CURV. 137A 10 ZC	100
2322 4	ROND.ELAST.ONDUL. 137B 4 ZC	200
2322 5	ROND.ELAST.ONDUL. 137B 5 ZC	200
2322 6	ROND.ELAST.ONDUL. 137B 6 ZC	200
2322 8	ROND.ELAST.ONDUL. 137B 8 ZC	200
2322 10	ROND.ELAST.ONDUL. 137B 10 ZC	100
2322 12	ROND.ELAST.ONDUL. 137B 12 ZC	50



### EUT. 9000235

Rondelle dentellate int./est. DIN 6798, zincate 1050pz  
Internal / External Star Washer DIN 6798, GA - 1,100 Assortment  
Composto da:

2351 4	ROND.DENT.INTERNA 4 ZC	100
2351 5	ROND.DENT.INTERNA 5 ZC	100
2351 6	ROND.DENT.INTERNA 6 ZC	100
2351 8	ROND.DENT.INTERNA 8 ZC	100
2351 10	ROND.DENT.INTERNA 10 ZC	100
2351 12	ROND.DENT.INTERNA 12 ZC	50
2352 4	ROND.DENT.ESTERNA 4 ZC	100
2352 5	ROND.DENT.ESTERNA 5 ZC	100
2352 6	ROND.DENT.ESTERNA 6 ZC	100
2352 8	ROND.DENT.ESTERNA 8 ZC	100
2352 10	ROND.DENT.ESTERNA 10 ZC	100
2352 12	ROND.DENT.ESTERNA 12 ZC	50



### EUT. 90002501

Rondelle Grover DIN 127, zincate 1100pz  
Spring Rings DIN 127, Galvanized - 1,100 pcs Assortment  
Composto da:

2501 4	ROND.GROVER 4 ZC	200
2501 5	ROND.GROVER 5 ZC	200
2501 6	ROND.GROVER 6 ZC	200
2501 8	ROND.GROVER 8 ZC	200
2501 10	ROND.GROVER 10 ZC	100
2501 12	ROND.GROVER 12 ZC	100
2501 14	ROND.GROVER 14 ZC	50
2501 16	ROND.GROVER 16 ZC	50



### EUT. 90002530

Anelli elastici radiali per alberi DIN 6799 - Ø 2,3 - Ø 19,0 - 920 pz.  
Retaining Rings for Shafts DIN 6799 - 920 pcs Assortment  
Composto da:

2530 23	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M 2,3	100
2530 32	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M 3,2	100
2530 4	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M 4	100
2530 5	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M 5	100
2530 6	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M 6	100
2530 7	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M 7	100
2530 8	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M 8	100
2530 9	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M 9	50
2530 10	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M10	100
2530 12	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M12	50
2530 15	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M15	10
2530 19	ANELLI SIC.ELAST.RADIALI M19	10



### EUT. 90002541

Anelli elastici di sicurezza DIN 471 - Ø 8 - 40 = 715 pz.  
Retaining Rings for Shafts, DIN 471 - 715 pcs Assortment  
Composto da:

2541 8	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 8mm	100
2541 10	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 10mm	100
2541 12	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 12mm	100
2541 14	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 14mm	50
2541 15	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 15mm	50
2541 16	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 16mm	50
2541 17	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 17mm	25
2541 18	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 18mm	25
2541 20	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 20mm	25
2541 22	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 22mm	25
2541 24	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 24mm	25
2541 25	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 25mm	25
2541 26	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 26mm	25
2541 28	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 28mm	20
2541 30	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 30mm	20
2541 32	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 32mm	20
2541 35	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 35mm	20
2541 40	ANELLI SIC.ELAST.ALBERI 40mm	10



### EUT. 90002542

Anelli elastici di sicurezza DIN 472 - Ø 15 - 42 = 480 pz.  
Retaining Rings for Bores, DIN 472 - 480 pcs Assortment  
Composto da:

2542 16	ANELLI SIC.ELAST.FORI 15mm	50
2542 18	ANELLI SIC.ELAST.FORI 16mm	50
2542 20	ANELLI SIC.ELAST.FORI 18mm	50
2542 22	ANELLI SIC.ELAST.FORI 20mm	50
2542 23	ANELLI SIC.ELAST.FORI 22mm	25
2542 24	ANELLI SIC.ELAST.FORI 23mm	25
2542 25	ANELLI SIC.ELAST.FORI 24mm	25
2542 26	ANELLI SIC.ELAST.FORI 25mm	25
2542 28	ANELLI SIC.ELAST.FORI 26mm	25
2542 30	ANELLI SIC.ELAST.FORI 28mm	25
2542 32	ANELLI SIC.ELAST.FORI 30mm	25
2542 34	ANELLI SIC.ELAST.FORI 32mm	25
2542 35	ANELLI SIC.ELAST.FORI 34mm	20
2542 36	ANELLI SIC.ELAST.FORI 35mm	20
2542 38	ANELLI SIC.ELAST.FORI 36mm	10
2542 40	ANELLI SIC.ELAST.FORI 38mm	10
2542 42	ANELLI SIC.ELAST.FORI 40mm	10
	ANELLI SIC.ELAST.FORI 42mm	10



### EUT. 900026

Anelli di tenuta per tappi olio 12 × 18–22 × 27 - 600 pz.

Sealing Rings for Oil Drain Plugs - 600 pcs Assortment

Composto da:

2600 12 18	ANELLI TEN.RAME 12x 18 A	50
2600 14 20	ANELLI TEN.RAME 14x 20 A	100
2600 16 22	ANELLI TEN.RAME 16x 22 A	50
2600 18 24	ANELLI TEN.RAME 18x 24 A	50
2610 14 20	ANELLI TEN.RAME 14x 20 C	25
2610 16 22	ANELLI TEN.RAME 16x 22 C	25
2620 12 18	ANELLI TEN.ALLUM. 12x18 A	50
2620 14 20	ANELLI TEN.ALLUM. 14x20 A	50
2620 16 22	ANELLI TEN.ALLUM. 16x22 A	50
2620 22 27	ANELLI TEN.ALLUM. 22x27 A	50
2665 12 20	ANELLI TEN.FORD 12,0X20 PLAST	50
2665 145 22	ANELLI TEN.FORD 14,5X22 PLAST	50



### EUT. 9000260

Anelli di tenuta tappi olio speciali - 14 × 18–28 × 34 = 775 pz.

Special-Oil Sealing Rings - 775 pcs Assortment

Composto da:

2600 14 20	ANELLI TEN.RAME 14x 20 A	100
2600 27 32	ANELLI TEN.RAME 27x 32 A	50
2610 16 22	ANELLI TEN.RAME 16x 22 C	100
2620 14 18	ANELLI TEN.ALLUM. 14x18 A	100
2620 14 20	ANELLI TEN.ALLUM. 14x20 A	100
2620 18 22	ANELLI TEN.ALLUM. 18x22 A	100
2620 28 34	ANELLI TEN.ALLUM. 28x34 A	50
2640 16	ANELLI TEN.ACC/GOMMA 16x24	25
2641 14	ANELLI TEN.FORD AC/GO 14,7X24	50
2650 2 18	O-RING NBR METR 2,0-18,0	25
2665 145 22	ANELLI TEN.FORD 14,5X22 PLAST	50
2666 12 215	ANELLI TEN.TOYOTA 12X21,5	25



### EUT. 90002600

Anelli di tenuta in rame DIN 7603 A - 6 × 10–32 × 38 - 1.195 pz.

Sealing Rings 7603 A, Copper - 1,195 pcs Assortment

Composto da:

2600 6 10	ANELLI TEN.RAME 6x 10 A	100
2600 6 12	ANELLI TEN.RAME 6x 12 A	100
2600 8 12	ANELLI TEN.RAME 8x 12 A	100
2600 8 14	ANELLI TEN.RAME 8x 14 A	100
2600 10 14	ANELLI TEN.RAME 10x 14 A	100
2600 10 16	ANELLI TEN.RAME 10x 16 A	100
2600 12 16	ANELLI TEN.RAME 12x 16 A	100
2600 12 18	ANELLI TEN.RAME 12x 18 A	100
2600 14 18	ANELLI TEN.RAME 14x 18 A	100
2600 14 20	ANELLI TEN.RAME 14x 20 A	100
2600 16 20	ANELLI TEN.RAME 16x 20 A	50
2600 16 22	ANELLI TEN.RAME 16x 22 A	25
2600 18 24	ANELLI TEN.RAME 18x 24 A	25
2600 20 26	ANELLI TEN.RAME 20x 26 A	25
2600 22 27	ANELLI TEN.RAME 22x 27 A	25
2600 26 32	ANELLI TEN.RAME 26x 32 A	25
2600 30 36	ANELLI TEN.RAME 30x 36 A	10
2600 32 38	ANELLI TEN.RAME 32x 38 A	10



### EUT. 90002610

Anelli di tenuta in rame DIN 7603 C 6 × 10 – 24 × 32 - 535 pz,

Sealing Rings DIN7603 C, Copper Filled - 535 pcs Assortment

Composto da:

2610 6 10	ANELLI TEN.RAME 6x 10 C	50
2610 6 12	ANELLI TEN.RAME 6x 12 C	50
2610 8 12	ANELLI TEN.RAME 8x 12 C	50
2610 8 14	ANELLI TEN.RAME 8x 14 C	50
2610 10 16	ANELLI TEN.RAME 10x 16 C	50
2610 12 18	ANELLI TEN.RAME 12x 18 C	50
2610 14 18	ANELLI TEN.RAME 14x 18 C	50
2610 14 20	ANELLI TEN.RAME 14x 20 C	50
2610 16 22	ANELLI TEN.RAME 16x 22 C	50
2610 18 24	ANELLI TEN.RAME 18x 24 C	50
2610 22 27	ANELLI TEN.RAME 22x 27 C	25
2610 24 32	ANELLI TEN.RAME 24x 32 C	10



### EUT. 90002620

Anelli di tenuta in alluminio DIN 7603 A - 6 × 10 – 26 × 34 - 1.085 pz.

Sealing Rings DIN 7603 A, Aluminium - 1,085 pcs Assortment

Composto da:

2620 6 10	ANELLI TEN.ALLUM. 6x10 A	100
2620 6 12	ANELLI TEN.ALLUM. 6x12 A	100
2620 8 12	ANELLI TEN.ALLUM. 8x12 A	100
2620 8 14	ANELLI TEN.ALLUM. 8x14 A	100
2620 10 14	ANELLI TEN.ALLUM. 10x14 A	100
2620 10 16	ANELLI TEN.ALLUM. 10x16 A	100
2620 12 16	ANELLI TEN.ALLUM. 12x16 A	50
2620 12 18	ANELLI TEN.ALLUM. 12x18 A	50
2620 14 18	ANELLI TEN.ALLUM. 14x18 A	50
2620 14 20	ANELLI TEN.ALLUM. 14x20 A	50
2620 16 22	ANELLI TEN.ALLUM. 16x22 A	50
2620 18 24	ANELLI TEN.ALLUM. 18x24 A	50
2620 20 26	ANELLI TEN.ALLUM. 20x26 A	50
2620 22 27	ANELLI TEN.ALLUM. 22x27 A	50
2620 22 29	ANELLI TEN.ALLUM. 22x29 A	25
2620 24 29	ANELLI TEN.ALLUM. 24x29 A	25
2620 26 32	ANELLI TEN.ALLUM. 26x32 A	25
2620 26 34	ANELLI TEN.ALLUM. 26x34 A	10



### EUT. 90002630

"Anelli di tenuta in fibra DIN 7603 A - 5 × 9 – 18 × 24 - 725 pezzi

Sealing Rings DIN 7603 A, Vulcanized Fibre - 725 pcs Assortment

Composto da:

2630 6 10	ANELLI TEN.FIBRA 5X 9X1,0 A	100
2630 6 12	ANELLI TEN.FIBRA 6x10x1,0 A	100
2630 8 12	ANELLI TEN.FIBRA 6x12x1,0 A	100
2630 8 14	ANELLI TEN.FIBRA 8x12x1,0 A	100
2630 10 16	ANELLI TEN.FIBRA 8x14x1,5 A	100
2630 12 16	ANELLI TEN.FIBRA 10x16x1,0 A	50
2630 12 20	ANELLI TEN.FIBRA 10x16x1,5 A	50
2630 14 18	ANELLI TEN.FIBRA 12x20x1,5 A	25
2630 14 20	ANELLI TEN.FIBRA 14x18x1,5 A	25
2630 16 22	ANELLI TEN.FIBRA 14x20x1,5 A	25
2630 18 24	ANELLI TEN.FIBRA 16x22x1,5 A	25
	ANELLI TEN.FIBRA 18x24x1,5 A	25



### EUT. 90002640

Anelli di tenuta per viti in acciaio con guarnizione in gomma - 135 pz.

Screws-Sealing Rings - 135 pcs Assortment

Composto da:

2640 5	ANELLI TEN.ACC/GOMMA 5X10	20
2640 6	ANELLI TEN.ACC/GOMMA 6X10	20
2640 7	ANELLI TEN.ACC/GOMMA 7X12	20
2640 8	ANELLI TEN.ACC/GOMMA 8X13	10
2640 10	ANELLITEN.ACC/GOMMA 10X16	10
2640 12	ANELLITEN.ACC/GOMMA 12x18	10
2640 14	ANELLITEN.ACC/GOMMA 14x22	10
2640 16	ANELLITEN.ACC/GOMMA 16x24	10
2640 18	ANELLITEN.ACC/GOMMA 18X26	10
2640 20	ANELLITEN.ACC/GOMMA 20x28	5
2640 22	ANELLITEN.ACC/GOMMA 22x30	5
2640 24	ANELLITEN.ACC/GOMMA 24x32	5



### EUT. 90002650

"O-Ring metrici -1,5 x 3 - 3 x 30 - 360 pezzi  
O-Rings, Metric in Assortment - 360 pcs  
Composto da:

2650 15 3	O-RING NBR METR 1,5- 3,0	25
2650 15 5	O-RING NBR METR 1,5- 5,0	25
2650 15 7	O-RING NBR METR 1,5- 7,0	25
2650 2 6	O-RING NBR METR 2,0- 6,0	25
2650 2 8	O-RING NBR METR 2,0- 8,0	25
2650 2 10	O-RING NBR METR 2,0-10,0	25
2650 25 10	O-RING NBR METR 2,5-10,0	20
2650 25 12	O-RING NBR METR 2,5-12,0	20
2650 25 15	O-RING NBR METR 2,5-15,0	20
2650 3 14	O-RING NBR METR 3,0-14,0	20
2650 3 16	O-RING NBR METR 3,0-16,0	20
2650 3 18	O-RING NBR METR 3,0-18,0	20
2650 3 20	O-RING NBR METR 3,0-20,0	15
2650 3 22	O-RING NBR METR 3,0-22,0	15
2650 3 24	O-RING NBR METR 3,0-24,0	15
2650 3 26	O-RING NBR METR 3,0-26,0	15
2650 3 28	O-RING NBR METR 3,0-28,0	15
2650 3 30	O-RING NBR METR 3,0-30,0	15



### EUT. 90002651

"O-Ring in pollici - 1,78 x 2,9 - 2,62 x 21,89 - 450 pezzi

O-Rings, Inch Sizes - 450 pcs Assortment

Composto da:

2651 178 29	O-RINGNBR POLL 1,78-3,69	30
2651 178 369	O-RINGNBR POLL 1,78-4,48	30
2651 178 448	O-RINGNBR POLL 1,78-5,28	30
2651 178 528	O-RINGNBR POLL 1,78-6,07	30
2651 178 607	O-RINGNBR POLL 1,78-7,66	30
2651 178 766	O-RINGNBR POLL 1,78-9,25	30
2651 178 925	O-RINGNBR POLL 1,78-10,82	25
2651 178 1082	O-RINGNBR POLL 1,78-12,42	25
2651 178 1242	O-RINGNBR POLL 2,62-9,19	25
2651 262 919	O-RINGNBR POLL 2,62-10,78	25
2651 262 1078	O-RINGNBR POLL 2,62-12,37	25
2651 262 1237	O-RINGNBR POLL 2,62-13,95	25
2651 262 1395	O-RINGNBR POLL 2,62-15,54	20
2651 262 1554	O-RINGNBR POLL 2,62-17,13	20
2651 262 1713	O-RINGNBR POLL 2,62-18,72	20
2651 262 1872	O-RINGNBR POLL 2,62-20,29	20
2651 262 2029	O-RINGNBR POLL 2,62-21,89	20
2651 262 2189	O-RINGNBR POLL 2,62-21,89	20



### EUT. 900026511

"O-Ring in pollici - 2,62 x 23,47 - 3,53 x 36,10 - 270 pezzi

O-Rings, Inch Sizes - 270 pcs. Assortment

Composto da:

2651 262 2347	O-RING NBR POLL 2,62-23,47	20
2651 262 2507	O-RING NBR POLL 2,62-25,07	20
2651 262 2665	O-RING NBR POLL 2,62-26,65	20
2651 262 2824	O-RING NBR POLL 2,62-28,24	20
2651 262 3142	O-RING NBR POLL 2,62-31,42	20
2651 262 33	O-RING NBR POLL 2,62-33,00	20
2651 353 1864	O-RING NBR POLL 3,53-18,64	15
2651 353 2022	O-RING NBR POLL 3,53-20,22	15
2651 353 2182	O-RING NBR POLL 3,53-21,82	15
2651 353 234	O-RING NBR POLL 3,53-23,40	15
2651 353 2499	O-RING NBR POLL 3,53-24,99	15
2651 353 2658	O-RING NBR POLL 3,53-26,58	15
2651 353 2817	O-RING NBR POLL 3,53-28,17	10
2651 353 2975	O-RING NBR POLL 3,53-29,75	10
2651 353 3134	O-RING NBR POLL 3,53-31,34	10
2651 353 3292	O-RING NBR POLL 3,53-32,92	10
2651 353 3452	O-RING NBR POLL 3,53-34,52	10
2651 353 361	O-RING NBR POLL 3,53-36,10	10



### EUT. 90002717

Rivetti TTP alluminio, neri - 3 x 8 - 5 x 16/14 - 379 pz.

Blind Rivet Aluminium Black - 379 pcs Assortment

Composto da:

2707 4 10	RIVET. 4,0X10 TTP12 AL/AC N	50
2707 4 12	RIVET. 4,0x12 TTP12 AL/AC N	25
2707 4 16	RIVET. 4,0x16 TTP12 AL/AC N	25
2708 5 12	RIVET. 5,0X12 TTP14 AL/AC N	25
2708 5 14	RIVET. 5,0X14 TTP14 AL/AC N	25
2708 5 16	RIVET. 5,0X16 TTP14 AL/AC N	25
2717 3 8	RIVET. 3,0x 8 TTP AL/AC N	50
2717 3 10	RIVET. 3,0x10 TTP AL/AC N	50
2717 4 8	RIVET. 4,0x 8 TTP AL/AC N	25
2717 4 12	RIVET. 4,0X12 TTP AL/AC N	25
2717 5 12	RIVET. 5,0X12 TTP AL/AC N	25
2717 5 16	RIVET. 5,0X16 TTP AL/AC N	25
2722 1	RIVETTAT.MAN. MFX150B	1
5500 31	PUNT.ELIC.HSS RULL. 3,1	1
5500 41	PUNT.ELIC.HSS RULL. 4,1	1
5500 51	PUNT.ELIC.HSS RULL. 5,1	1



### EUT. 9000273

Rivetti TTP multiuso - 3,2 x 8 - 4,8 x 16 - 529 pz.

Multigrade-Blind Rivets - 529 pcs Assortment

Composto da:

2722 1	RIVETTAT.MAN. MFX150B	1
2730 32 8	RIVET. TTS ALL/ACC 3,2X 8	50
2730 32 95	RIVET. 3,2X 9 TTP AL/AC MULTI	50
2730 32 111	RIVET. 3,2X12 TTP AL/AC MULTI	50
2730 4 95	RIVET. 4,0X10 TTP AL/AC MULTI	50
2730 4 127	RIVET. 4,0X13 TTP AL/AC MULTI	50
2730 4 16	RIVET. TTS ALL/ACC 4,8X 16	50
2730 48 103	RIVET. 4,8X11 TTP AL/AC MULTI	50
2730 48 17	RIVET. TTS ALL/ACC 3,2X 8	50
2730 48 248	RIVET. 4,8X25 TTP AL/AC MULTI	50
2731 4 11	RIVET. 4,0X11 TTP11 AL/AC MUL	25
2731 48 10	RIVET. 4,8X10 TTP16 AL/AC MUL	25
2731 48 16	RIVET. 4,8X16 TTP16 AL/AC MUL	25
5500 33	PUNT.ELIC.HSS RULL. 3,3	1
5500 42	PUNT.ELIC.HSS RULL. 4,2	1
5500 50	PUNT.ELIC.HSS RULL. 5,0	1



#### EUT. 9000274

Inserti filettati in acciaio - 301 pz.  
Steel Blind Rivet Nut Assortment - 301 pcs  
Composto da:

2742 4 3	INSERT.FILTCM5-3,0AC	50
2742 5 3	INSERT.FIL TC M 5- 5,5 AC	25
2742 5 55	INSERT.FIL TC M 6- 3,0 AC	25
2742 6 3	INSERT.FILTPSMINI M4-2,5AC	50
2744 4	INSERT.FILTPSMINI M5-3,0AC	25
2744 5	INSERT.FILTPSMINI M6-3,0AC	25
2744 6	INSERT.FIL TPS MINI ZIG.M4 AC	25
2745 4	INSERT.FIL TPS MINI ZIG.M5 AC	25
2745 5	INSERT.FIL TPS MINI ZIG.M6 AC	25
2745 6	RIVETTAT.INS.FIL.MFX306 RIC.	25
2748 1 0		1



#### EUT. 90002801

Copiglie DIN 94, zincate - 1 x 20 - 6 x 63 -  
1.325 pz.  
Cotter Pins DIN 94, GA, Assortment -  
1,325 pcs  
Composto da:

2801 1 20	COPIGLIE 1,0x20mm ZC	200
2801 16 32	COPIGLIE 1,6x32mm ZC	200
2801 2 32	COPIGLIE 2,0x32mm ZC	200
2801 25 32	COPIGLIE 2,5x32mm ZC	100
2801 25 40	COPIGLIE 2,5x40mm ZC	100
2801 32 32	COPIGLIE 3,2x32mm ZC	100
2801 32 50	COPIGLIE 3,2x50mm ZC	100
2801 35 40	COPIGLIE 3,5x40mm ZC	100
2801 4 40	COPIGLIE 4,0x40mm ZC	100
2801 4 63	COPIGLIE 4,0x63mm ZC	50
2801 5 50	COPIGLIE 5,0x50mm ZC	50
2801 63 63	COPIGLIE 6,3x63mm ZC	25



#### EUT. 9000370

Connettori termoretraibili a saldare - 125 pz.  
Shrink / Soldering Connectors in Assortment  
- 125 pcs  
Composto da:

3700 901	CAPIC.IS.PIAT 6,3F ROSSO	50
3700 902	CAPIC.IS.PIAT 6,3F BLU	50
3700 905	CAPIC.IS.PIAT 6,3F+M BLU	25
3700 906	CAPIC.IS.PIAT 4,8F ROSSO	50
3700 907	CAPIC.IS.PIAT 2,8F ROSSO	50
3700 912	CAPIC.IS.OCCH 4 ROSSO	25
3700 916	CAPIC.IS.OCCH 5 BLU	25
3700 917	CAPIC.IS.OCCH 6 BLU	25
3700 936	CAPIC.IS.PIAT 6,3M BLU	50
3700 937	CAPIC.IS.PIAT 6,3M ROSSO	50
3700 939	CAPIC.IS.CONN.TESTA BLU	50
3700 941	CAPIC.IS.CONN.TESTA ROSSO	50
3701 957	CONNETT.RUBACORR. BLU957	25
3790 11	PINZA CAPIC. ISOLATI ECO	1



#### EUT. 90003700

Capicorda isolati - 0,25 - 1,0 e 1,5 - 2,5  
- 526 pz.  
Cable Connectors, Insulated in Assortment  
- 526 pcs  
Composto da:

3700 901	CAPIC.IS.PIAT 6,3F ROSSO	50
3700 902	CAPIC.IS.PIAT 6,3F BLU	50
3700 905	CAPIC.IS.PIAT 6,3F+M BLU	25
3700 906	CAPIC.IS.PIAT 4,8F ROSSO	50
3700 907	CAPIC.IS.PIAT 2,8F ROSSO	50
3700 912	CAPIC.IS.OCCH 4 ROSSO	25
3700 916	CAPIC.IS.OCCH 5 BLU	25
3700 917	CAPIC.IS.OCCH 6 BLU	25
3700 936	CAPIC.IS.PIAT 6,3M BLU	50
3700 937	CAPIC.IS.PIAT 6,3M ROSSO	50
3700 939	CAPIC.IS.CONN.TESTA BLU	50
3700 941	CAPIC.IS.CONN.TESTA ROSSO	50
3701 957	CONNETT.RUBACORR. BLU957	25
3790 11	PINZA CAPIC. ISOLATI ECO	1



#### EUT. 90003702

Capicorda termoretraibili - 161 pz.  
Heat Shrink Connectors in Assortment -  
161 pcs  
Composto da:

3702 801	CAPIC.TR.FEM. 6,3 801 ROS	10
3702 802	CAPIC.TR.FEM. 6,3 802 BLU	10
3702 812	CAPIC.TR.OCC. M4 812 ROS	10
3702 813	CAPIC.TR.OCC. M5 813 ROS	10
3702 816	CAPIC.TR.OCC. M5 816 BLU	10
3702 817	CAPIC.TR.OCC. M6 817 BLU	10
3702 818	CAPIC.TR.OCC. M8 818 BLU	10
3702 833	CAPIC.TR.OCC. M6 833 ROS	10
3702 836	CAPIC.TR.MAS. 6,3 836 BLU	10
3702 837	CAPIC.TR.MAS. 6,3 837 ROS	10
3702 839	CAPIC.TR.CONN.TES. 839BLU	30
3702 840	CAPIC.TR.CONN.TES. 840 GIA	30
3702 841	CAPIC.TR.CONN.TES. 841 ROS	20
3790 11	PINZA CAPIC. ISOLATI ECO	1



#### EUT. 9000371

Tubetti terminali isolati e non isolati - 901 pz.  
Multicore Cable Ends in Assortment - 901 pcs  
Composto da:

3711 15 12	TUB.TERM 1,5 x 7,0 N.IS.	100
3711 25 7	TUB.TERM 1,5 x12,0 N.IS.	100
3711 25 12	TUB.TERM 2,5 x 7,0 N.IS.	100
3711 4 12	TUB.TERM 2,5 x12,0 N.IS.	100
3711 6 15	TUB.TERM 4,0 x12,0 N.IS.	100
3713 05 155	TUB.TERM 6,0 x15,0 N.IS.	100
3713 075 14	TUB.TERM 0,50x15,5 IS DIN BIA	50
3713 1 14	TUB.TERM 0,75x14,0 IS DIN GRI	50
3713 15 14	TUB.TERM 1,0 x14,0 IS DIN ROS	50
3713 25 15	TUB.TERM 1,5 X14,0 IS DIN NER	50
3713 4 168	TUB.TERM 2,5 x15,0 IS DIN BLU	50
3713 6 20	TUB.TERM 4,0 X16,8 IS DIN GRI	25
3790 4	TUB.TERM 6,0 x20,0 IS DIN GIA	25
	PINZA BOCC.TERMINALI 0,5-16MM	1



### EUT. 90003718

Connettori a tenuta stagna - 648 pz.  
Waterproof Plug Connectors - 648 pcs  
Assortment

Composto da:

3704 613	CAPIC.FEMMINA CONN.TEN.0,5-1,5	100
3704 627	CAPIC.MASCHIO CONN.TEN.0,5-1,5	100
3718 1	CONNETT.PORTAFEMMINA 1VIA	4
3718 1 1	CONNETT.PORTAMASCHIO 1VIA	4
3718 2	CONNETT.PORTAFEMMINA 2VIE	4
3718 2 2	CONNETT.PORTAMASCHIO 2VIE	4
3718 3	CONNETT.PORTAFEMMINA 3VIE	4
3718 3 3	CONNETT.PORTAMASCHIO 3VIE	4
3718 4	CONNETT.PORTAFEMMINA 4VIE	4
3718 4 4	CONNETT.PORTAMASCHIO 4VIE	4
3718 5	CONNETT.PORTAFEMMINA 5VIE	4
3718 5 5	CONNETT.PORTAMASCHIO 5VIE	4
3718 6	CONNETT.PORTAFEMMINA 6VIE	4
3718 6 6	CONNETT.PORTAMASCHIO 6VIE	4
3718 12	TAPPI COPRIFORO CONN.TENUTA	100
3718 13	GUARN.CONN.TEN.VERDE 1,4-1,7MM	100
3718 14	GUARN.CONN.TEN.GIALL 1,8-2,4MM	100
3718 15	GUARN.CONN.TEN.GIALL2,6-3,3MM	100



### EUT. 90003731

Guaine isolanti termoretraibili 2:1 - 120 pz.  
Heat Shrink Tube Assortment 2:1 - 120 pcs  
Composto da:

3731 24	GUAINA TERMOR 2,4-1,2 100mm	25
3731 32	GUAINA TERMOR 3,2-1,6 100mm	25
3731 48	GUAINA TERMOR 4,8-2,4 100mm	20
3731 64	GUAINA TERMOR 6,4-3,2 100mm	15
3731 95	GUAINA TERMOR 9,5-4,8 100mm	15
3731 127	GUAINA TERMOR 12,7-6,4 100mm	10
3731 190	GUAINA TERMOR 19,0-9,5 100mm	5
3731 254	GUAINA TERMOR 25,4-12,7 100mm	5



### EUT. 90003808

Fusibili a lama Mini - 250 pz.  
Blade Fuses Mini in Assortment - 250 pcs  
Composto da:

3808 2	FUSIB.LAMA MINI 2A	25
3808 3	FUSIB.LAMA MINI 3A	25
3808 4	FUSIB.LAMA MINI 4A	25
3808 5	FUSIB.LAMA MINI 5A	25
3808 7,5	FUSIB.LAMA MINI 7,5A	25
3808 10	FUSIB.LAMA MINI 10A	25
3808 15	FUSIB.LAMA MINI 15A	25
3808 20	FUSIB.LAMA MINI 20A	25
3808 25	FUSIB.LAMA MINI 25A	25
3808 30	FUSIB.LAMA MINI 30A	25



### EUT. 90003810

Fusibili a lama - 258 pz.  
Blade Fuses in Assortment - 258 pcs  
Composto da:

3810 1	MOLLETTA ESTR.FUSIB.LAMA	1
3810 2	FUSIB.LAMA 2A	25
3810 3	FUSIB.LAMA 3A	25
3810 5	FUSIB.LAMA 5A	25
3810 7,5	FUSIB.LAMA 7,5A	25
3810 10	FUSIB.LAMA 10A	25
3810 15	FUSIB.LAMA 15A	25
3810 20	FUSIB.LAMA 20A	25
3810 25	FUSIB.LAMA 25A	25
3810 30	FUSIB.LAMA 30A	25
3810 40	FUSIB.LAMA 40A	25
3815 3810	PORTAFUS.LAMA RUBACORRENTE	5
3815 3810 2	PORTAFUS.LAMAATT.MASCH6,3	2



### EUT. 90003814

Fusibili a lama Micro - 250 pz.  
Blade Fuses Micro in Assortment - 250 pcs  
Composto da:

3814 2	FUSIB.LAMA MICRO 2A	25
3814 3	FUSIB.LAMA MICRO 3A	25
3814 4	FUSIB.LAMA MICRO 4A	25
3814 5	FUSIB.LAMA MICRO 5A	25
3814 7 5	FUSIB.LAMA MICRO 7,5A	25
3814 10	FUSIB.LAMA MICRO 10A	25
3814 15	FUSIB.LAMA MICRO 15A	25
3814 20	FUSIB.LAMA MICRO 20A	25
3814 25	FUSIB.LAMA MICRO 25A	25
3814 30	FUSIB.LAMA MICRO 30A	25



#### EUT. 9000596

Cappucci abrasivi - 48 pz.  
Abrasive Caps - 48 pcs Assortment  
Composto da:

5963 16 80	CAPPUCCI ABR.CIL. 16MM P 80	5
5963 16 150	CAPPUCCI ABR.CIL. 16MM P150	5
5963 16 320	CAPPUCCI ABR.CIL. 16MM P320	5
5964 16	PERNO PORTACAPP.CIL. 16MM	1
5965 16 80	CAPPUCCI ABR.CIL.BOM.16MM P 80	5
5965 16 150	CAPPUCCI ABR.CIL.BOM.16MM P150	5
5965 16 320	CAPPUCCI ABR.CIL.BOM.16MM P320	5
5966 16	PERNO PORTACAPP.CIL.BOMB. 16MM	1
5967 16 80	CAPPUCCI ABR.CIL.CON.16MM P 80	5
5967 16 150	CAPPUCCI ABR.CIL.CON.16MM P150	5
5967 16 320	CAPPUCCI ABR.CIL.CON.16MM P320	5
5968 16	PERNO PORTACAPP.CIL.CON. 16MM	1



#### EUT. 90005960

Anelli in tela abrasiva - 48 pz.  
Abrasive Belts - 48 pcs Assortment  
Composto da:

5960 15 50	NASTR.ABRAS.D15mm L30mm P50	5
5960 15 80	NASTR.ABRAS.D15mm L30mm P80	5
5960 15 150	NASTR.ABRAS.D15mm L30mm P150	5
5960 22 50	NASTR.ABRAS.D22mm L20mm P50	5
5960 22 80	NASTR.ABRAS.D22mm L20mm P80	5
5960 22 150	NASTR.ABRAS.D22mm L20mm P150	5
5960 30 50	NASTR.ABRAS.D30mm L30mm P50	5
5960 30 80	NASTR.ABRAS.D30mm L30mm P80	5
5960 30 150	NASTR.ABRAS.D30mm L30mm P150	5
5961 15	PERNO PORTANASTRO ABR. D15MM	1
5961 22	PERNO PORTANASTRO ABR. D22mm	1
5961 30	PERNO PORTANASTRO ABR. D30mm	1



#### EUT. 90005970

Mole abrasive - 19 pz.  
Abrasive Pines - 19 pcs Assortment  
Composto da:

5970 1 10	MOLA ABR.CIL. 10X13MM	3
5970 1 13	MOLA ABR.CIL. 13X20MM	3
5970 1 20	MOLA ABR.CIL. 20X25MM	3
5970 2 16	MOLA ABR.CIL. 16X4MM	2
5970 2 20	MOLA ABR.CIL. 20X6MM	2
5970 2 32	MOLA ABR.CIL. 32X8MM	2
5970 3 20	MOLA ABR.CIL.CONICA 20X32MM	1
5970 4 13	MOLA ABR.CONICA 13X20MM	1
5970 5 16	MOLA ABR.SFERICA 16X16MM	1
5970 6 20	MOLA ABR.CIL.ARROT 20X32MM	1



#### EUT. 90005572

Set boccole filettate 56 pz, zincate  
Butt Connector Assort. 56 pcs. zinc-plated  
Composto da:

5572 5 08 1	ATTREZZO DI POSA M 5 X 0,8	1
5572 5 08 2	MASCHIO M 5 X 0,8	1
5572 5 08 3	PUNTA M 5 X 0,8	1
5572 5 08 4	SVASATORE C.GUIDA M 5 X 0,8	1
5572 5 08 76	MEBUX BO.FIL.5X0,8X7,6 ZC 5PZ	1
5572 5 08 100	MEBUX BO.FIL.5X0,8X10,0 ZC 5PZ	1
5572 6 10 1	ATTREZZO DI POSA M 6 X 1,0	1
5572 6 10 2	MASCHIO M 6 X 1,0	1
5572 6 10 3	PUNTA M 6 X 1,0	1
5572 6 10 4	SVASATORE C.GUIDA M 5 X 1,0	1
5572 6 10 94	MEBUX BO.FIL.6X1,0X9,4 ZC 5PZ	1
5572 6 10 120	MEBUX BO.FIL.6X1,0X12,0 ZC 5PZ	1
5572 8 125 1	ATTREZZO DI POSA M 8X1,25	1
5572 8 125 2	MASCHIO M 8 X 1,25	1
5572 8 125 3	PUNTA M 8 X 1,25	1
5572 8 125 4	SVASATORE C.GUIDA M 8 X 1,25	1
5572 8 125 117	MEBUX BO.FIL.8X1,25X11,7ZC 5PZ	1
5572 8 125 162	MEBUX BO.FIL.8X1,25X16,2ZC 5PZ	1
5572 10 3	PUNTA M10 X1,0 /1,25 / 1,5	1
5572 10 4	SVASATORE CON GUIDA M10	1
5572 10 15 1	ATTREZZO DI POSA M 10X 1,5	1
5572 10 15 2	MASCHIO M10 X 1,5	1
5572 10 15 140	MEBUX BO.FI.10X1,5X14,0 ZC 5PZ	1
5572 10 15 200	MEBUX BO.FI.10X1,5X20,0 ZC 5PZ	1






**IMPIANTISTICA  
PLANT DESIGN**





“PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTISTICA ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO”





**“GAS EXHAUST SYSTEM DESIGN AND INSTALLATION”**



# FLUID EXTRACTION



**EI-KPM**

Kit singolo a parete per la distribuzione olio / versione con pompa murale  
Single-wall kit for oil distribution / wall pump version



**EI-KPF**

Kit singolo a parete per la distribuzione olio / versione con pompa per fusto  
Single-wall kit for oil distribution / pump for drums version

Codice code	Portata Capacity	Lunghezza tubo hose lenght
<b>EI-KPM31.10</b>	3:1	10 mt
<b>EI-KPM51.10</b>	5:1	10 mt
<b>EI-KPF31.10</b>	3:1	10 mt
<b>EI-KPF51.10</b>	5:1	10 mt



**EI-PF60.202**

Pompa manuale con pescante telescopico per fusti 60-202 Lt  
Manual pump for drums with telescopic suction tube 60-202 Lt

Codice code	Dimensioni dimensions	N° fusti Drums n°
<b>EIO-EKON101Z</b>	800x800x450	1
<b>EIO-EKON102Z</b>	1200x800x340	2
<b>EIO-EKON104Z</b>	1200x1200x300	4



**EIO-EKON101Z**

Vasca portafusti (1 fusto)  
Drums container (1 drum)

**EIO-EKON102Z**

Vasca portafusti (2 fusti)  
Drums container (2 drums)

**EIO-EKON104Z**

Vasca portafusti (4 fusti)  
Drums container (4 drums)



**EIO-ECOIL260N**

Campana per raccolta e stoccaggio olio esausto 300 lt  
Exhaust oil recovery and stocking tank 300 lt

**EIO-ECOIL500N**

Campana per raccolta e stoccaggio olio esausto 500 lt  
Exhaust oil recovery and stocking tank 500 lt



**EIG-CBE600ADRCT**

Vasca per raccolta batterie esauste 250 LT - Coperchio optional  
Battery container to stock empty battery 250 Lt - Optional cover



MOTO  
PLEX



PIAGGIO®




MOTO GUZZI®



**ELEVATE**


Via Peppone e Don Camillo, 11 - Z.I. Dugara  
CAP 42041 - Brescello (Reggio Emilia) - ITALY  
Ph. +39 0522 687907  
Fax +39 0522 684498  
[www.lv8elevate.it](http://www.lv8elevate.it) - [info@lv8.it](mailto:info@lv8.it)

[www.lv8elevate.it](http://www.lv8elevate.it)



**ELEVATE**

Via Peppone e Don Camillo, 11 - Z.I. Dugara  
 CAP 42041 - Brescello (Reggio Emilia) - ITALY  
 Ph. +39 0522 687907  
 Fax +39 0522 684498  
[www.lv8elevate.it](http://www.lv8elevate.it) - [info@lv8.it](mailto:info@lv8.it)



[www.lv8elevate.it](http://www.lv8elevate.it)

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, del presente catalogo è vietata senza previa autorizzazione scritta. Il produttore si riserva il diritto di modificare od implementare la gamma dei prodotti a catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso.

All rights reserved. Any reproduction, even partial, of the present catalogue is not allowed without any previous written authorization. The Manufacturer reserves the right to change or implement the range of the products in this catalogue at any time and without previous notice.