

350 Muc-Off Kartáč na řetěz motocyklu

Kartáč na řetěz Muc-Off je nezbytným nástrojem pro udržení řetězu motocyklu v perfektní čistotě a hladkém chodu. Tento víceplošný, ergonomicky tvarovaný kartáč je navržen tak, aby čistil tři strany řetězu najednou, jeho štětiny pronikají hluboko mezi články a válečky pro důkladnější čištění, což pomáhá udržet řetěz v optimálním stavu déle.

Pro nejlepší výsledky naneste "Muc-Off Čistič řetězu" na suchý řetěz motocyklu a kartáčem rozrušte nečistoty, přičemž čistíte po celé délce řetězu a pravidelně přidávejte další čistič. Poté opláchněte vodou a nechte uschnout před nanesením vámi zvoleného maziva na řetěz Muc-Off (specifického pro dané počasí) pro nejlepší a dlouhotrvající výsledky.

POZNÁMKA: Použití jakéhokoli kartáče na plastové panely, lak nebo jemné části a/nebo přílišný tlak může vést k poškrábání povrchu. Pro tyto oblasti doporučujeme použít mikrovláknovou rukavici nebo houbu. Pro zachování výkonu všech kartáčů se vyhněte použití s vroucí vodou a horkými částmi. Doporučujeme používat teplou vodu a nechat horké části před použitím vychladnout.

NEPOUŽÍVEJTE PŘI BĚŽÍCÍM MOTORU!

20405 Muc-Off Hluboké čisticí rukavice RŮŽOVÉ

Tyto rukavice vyrobené z odolného a vysoce pevného silikonu usnadňují čištění těžko přístupných míst rychleji než kdy dříve. Díky pružným štětinám pokrývajícím dlaň a každý prst budete moci nečistoty rychle vydrhnout, zatímco rukama rychle hladíte povrch. Stačí nastříkat náš čistič na kolo nebo sněhovou pěnu buď na čištěnou oblast, nebo přímo na rukavice a začít drhnout! Na jemných nebo lakovaných površích nevyvíjejte nadměrný tlak.

- Opakovaně použitelné, vodotěsné silikonové rukavice vyrobené z odolného, vysoce pevného silikonu
- Pružné štětiny pokrývají celou dlaň a každý prst, díky čemuž je čištění rychlé a snadné, ale zároveň dostatečně šetrné, aby nepoškodily jemné povrchy
- Vestavěný vnitřní protiskluzový povrch pro maximální kontrolu
- Lze použít na jízdní kola, motocykly, automobily nebo jakékoli vybavení pro motoristické sporty
- Tepelná odolnost až 230 °C. Lze použít s teplou vodou a čistit horkou vodou nebo v myčce na nádobí (100% vhodné do myčky)
- 100% potravinářský silikon, bez PBA, nekorozivní, netoxický, ekologický!

977 Muc-Off Mazivo na řetěz motocyklu pro suché podmínky 50ml

- Vhodné pro standardní řetězy, O, X a Z-kroužkové řetězy.
- Vosková formulace pro neuvěřitelné snížení tření.
- Pro vysoce výkonné jízdy/závody v suchých až vlhkých podmínkách.
- Super čistá formulace bez vymršťování, nepřitahuje nečistoty.

Návod k použití: První použití: Důkladně odmaštěte a osušte řetěz. Silně protřepejte plechovku a naneste mazivo, zajistěte, aby byla ošetřena každá část řetězu. Pro kontrolu brzdových oblastí a snadné setření přebytečného maziva můžete zkontrolovat neviditelný přebytek pomocí UV svítilny. Znovu naneste pro zajištění maximální ochrany. Vyhněte se kontaktu s brzdami. Skladujte na chladném a suchém místě.

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy.

Obsahuje: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické.

649 Muc-Off Mazivo na řetěz motocyklu pro suché podmínky 400ml

Mazivo na řetěz motocyklu Muc-Off pro suché podmínky je navrženo tak, aby odolalo extrémním tlakům působícím na hnací řetěz motocyklu. Naše formulace má vynikající penetrační vlastnosti, které zajišťují, že je každá část článku řetězu promazána. Přidané přísady pro extrémní tlak zajišťují extrémně nízké povrchové tření, což poskytuje neuvěřitelnou účinnost hnacího ústrojí.

• Vhodné pro standardní řetězy, O, X a Z-kroužkové řetězy • Vosková formulace pro neuvěřitelné snížení tření • Pro vysoce výkonné jízdy/závody v suchých až vlhkých podmínkách • Super čistá formulace bez vymršťování, nepřitahuje nečistoty!

Návod k použití: První použití: Důkladně odmaštěte a osušte řetěz. Silně protřepejte plechovku a naneste mazivo, zajistěte, aby byla ošetřena každá část řetězu. Pro kontrolu brzdových oblastí a snadné setření přebytečného maziva můžete zkontrolovat neviditelný přebytek pomocí UV svítilny. Znovu naneste pro zajištění maximální ochrany. Vyhněte se kontaktu s brzdami. Skladujte na chladném a suchém místě. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu. Obsahuje: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické.

638 Muc-Off Mazivo na řetěz pro všechny podmínky 50ml

- Vhodné pro standardní řetězy, O, X a Z-kroužkové řetězy.
- Pro dlouhé vzdálenosti za všech povětrnostních podmínek na silnici i v terénu.
- Vysoce výkonná syntetická formulace pro maximální ochranu.
- Keramické přísady prodlužují životnost komponentů a maximalizují výkon.

Návod k použití: První použití: Důkladně odmaštěte a osušte řetěz. Silně protřepejte plechovku a naneste mazivo, zajistěte, aby byla ošetřena každá část řetězu. Pro kontrolu brzdových oblastí a snadné setření přebytečného maziva můžete zkontrolovat neviditelný přebytek pomocí UV svítilny. Znovu naneste pro zajištění maximální ochrany. Vyhněte se kontaktu s brzdami. Skladujte na chladném a suchém místě.

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy.

Obsahuje: Pentan, Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické benzen <0,1 %.

637 Muc-Off Mazivo na řetěz pro všechny podmínky 400ml

Mazivo na řetěz Muc-Off pro všechny podmínky je vysoce výkonné syntetické mazivo na řetěz pro dlouhé vzdálenosti na silnici i v terénu. Bezkonkurenční intervaly mazání vám poskytnou maximální ochranu na dlouhé vzdálenosti. Naše jedinečná vodoodpudivá, keramická formulace bez vymršťování proniká hluboko do článku řetězu a vytváří odolný ochranný povlak, který chrání před korozí a opotřebením kov na kov.

- Vhodné pro standardní řetězy, O, X a Z-kroužkové řetězy.
- Pro dlouhé vzdálenosti za všech povětrnostních podmínek na silnici i v terénu.
- Vysoce výkonná syntetická formulace pro maximální ochranu.
- Keramické přísady prodlužují životnost komponentů a maximalizují výkon.

Návod k použití: První použití: Důkladně odmaštěte a osušte řetěz. Silně protřeptejte plechovku a naneste mazivo, zajistěte, aby byla ošetřena každá část řetězu. Pro kontrolu brzdových oblastí a snadné setření přebytečného maziva můžete zkontrolovat neviditelný přebytek pomocí UV svítilny. Znovu naneste pro zajištění maximální ochrany. Vyhněte se kontaktu s brzdami. Skladujte na chladném a suchém místě. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádoby v souladu s místními předpisy. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu. Obsahuje: Pentan, Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické benzen <0,1 %.

639 Muc-Off Mazivo na řetěz pro mokré podmínky 50ml

- Průhledná bezbarvá formulace bez vymršťování.
- Hydrofobní, odolná vůči vodě a nečistotám.
- Vhodné pro standardní řetězy, O, X a Z-kroužkové řetězy.
- Pro vysoce výkonné jízdy v mokrých a drsných podmínkách.

Návod k použití: První použití: Důkladně odmaštěte a osušte řetěz. Silně protřepejte plechovku a naneste mazivo, zajistěte, aby byla ošetřena každá část řetězu. Pro kontrolu brzdových oblastí a snadné setření přebytečného maziva můžete zkontrolovat neviditelný přebytek pomocí UV svítilny. Znovu naneste pro zajištění maximální ochrany. Vyhněte se kontaktu s brzdami. Skladujte na chladném a suchém místě.

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy.

Obsahuje: Uhlovodíky, C6, isoalkany <5 %, n-hexan. Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické. Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické.

611 Muc-Off Mazivo na řetěz pro mokré podmínky 400ml

Vyvinuto naším týmem odborníků, aby poskytlo maximální ochranu bez ohledu na to, co na váš řetěz vrhne příroda. Naše polymerní formulace proniká hluboko do článku řetězu, aby minimalizovala opotřebení a tření i v těch nejnáročnějších podmínkách. Nekapající hydrofobní lubrikační film přilne ke každému článku i během dlouhých jízd za deště, ale lze ho snadno smýt pomocí našeho Bio čističe řetězu.

- Průhledná bezbarvá formulace bez vymršťování.
- Hydrofobní, odolná vůči vodě a nečistotám.
- Vhodné pro standardní řetězy, O, X a Z-kroužkové řetězy.
- Pro vysoce výkonné jízdy v mokřích a drsných podmínkách!

Návod k použití: První použití: Důkladně odmaštěte a osušte řetěz. Silně protřepejte plechovku a naneste mazivo, zajistěte, aby byla ošetřena každá část řetězu. Pro kontrolu brzdových oblastí a snadné setření přebytečného maziva můžete zkontrolovat neviditelný přebytek pomocí UV svítilny. Znovu naneste pro zajištění maximální ochrany. Vyhněte se kontaktu s brzdami. Skladujte na chladném a suchém místě. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu. Obsahuje: Uhlovodíky, C6, isoalkany <5 %, n-hexan. Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické. Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické.

20802 Sada na čištění přileb, hledí a brýlí V2

CO TO JE? - Máte dost čištění čoček nebo brýlí starými kousky papíru? Tato sada je pro vás! Ideální pro nošení v bundě nebo batohu na rychlé a bezpečné čištění během vaší další dobrodružné jízdy.

CO JE V BALENÍ? - Každá sada obsahuje dvě mikrovláknové utěrky prémiové kvality, které jsou speciálně navrženy pro čištění jemných povrchů. Balení také obsahuje 32ml lahvičku s rozprašovačem obsahující pokročilou pH vyváženou, ekologickou čisticí formuli. Taška na šňůrku Muc-Off je vyrobena z odolného ripstop nylonu, aby utěrka a lahvička zůstaly bez kontaminantů.

ČISTIČ PŘILEB, HLEDÍ A BRÝLÍ (32ML)

Čistič přileb, hledí a brýlí rychle a bezpečně odstraňuje nečistoty, prach, špínu, sníh, pot a mastné zbytky ze všech přileb, brýlí a oční optiky, zanechává povrch bez šmouh pro zvýšení vaší bezpečnosti. Je formulován s použitím deionizované vody, jak doporučují mnozí výrobci přileb, a je bezpečný pro všechny materiály čoček včetně polykarbonátů! Čistič přileb, hledí a brýlí používá pH neutrální mýdla. Skladujte na chladném a suchém místě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Likvidujte obsah v souladu s místními předpisy. <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neionické povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje také Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon.

LUXUSNÍ MIKROVLÁKNOVÁ ČISTICÍ UTĚRKA

Naše prémiové mikrovláknové utěrky nejsou jen utěrky – jsou branou k snadnému čištění, sušení a leštění přímo na dosah ruky! Mikrovláknové utěrky Muc-Off obsahují úžasnou technologii "split-fibre", která značně zvyšuje savost povrchu a snadno odstraňuje šmouhy a skvrny. Lze prát v pračce.

PRÉMIOVÁ MIKROVLÁKNOVÁ DETAILNÍ UTĚRKA

Naše prémiová mikrovláknová detailní utěrka je složena z vysoce kvalitního, super měkkého mikrovláknového materiálu, který je speciálně navržen pro čištění jemných povrchů. Má ideální velikost pro čištění na cestách a dokonce jsme zajistili, že je lze prát v pračce!

ÚLOŽNÝ SÁČEK Z RIPSTOP NYLONU

Taška na šňůrku Muc-Off je vyrobena z odolného ripstop nylonu a zajišťuje, že utěrka a lahvička zůstanou bez kontaminantů.

Po vyprázdnění 32ml lahvičky použijte 250ml doplňovací čistič přileb, hledí a brýlí.

20803 Sada péče o přilbu Muc-Off V2

Pěnový čistič (400ml)

Pěnový čistič Muc-Off je vysoce účinný, snadno použitelný pěnový čistič, který je ideální pro vložky přileb nebo jakýkoli měkký materiál, který přichází do kontaktu s jezdcem. **NEBEZPEČÍ:** Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. **PŘI KONTAKTU S OČIMA:** Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Obsahuje: ≥30 % alifatické uhlovodíky. <5 % neionické povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, (R)-p-mentha-1,8-dien, Pinen, Citral.

Prémiová úprava proti zamlžování (32ml)

Prémiová úprava proti zamlžování Muc-Off obsahuje proprietární technologii pohlcující vodu a nosiče s nízkým povrchovým napětím, které pomáhají zajistit jasné vidění i v těch nejnáročnějších soutěžních podmínkách. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem. Nekuřte.

ČISTIČ PŘILEB, HLEDÍ A BRÝLÍ (250ML)

Čistič přileb, hledí a brýlí rychle a bezpečně odstraňuje nečistoty, prach, špínu, sníh, pot a mastné zbytky ze všech přileb, brýlí a oční optiky. Je formulován s použitím deionizované vody, jak doporučují mnozí výrobci přileb, a je bezpečný pro všechny materiály čoček, včetně polykarbonátu! Uchovávejte mimo dosah dětí. Likvidujte obsah v souladu s místními předpisy.

LUXUSNÍ MIKROVLÁKNOVÁ LEŠTICÍ UTĚRKA

Naše luxusní mikrovláknové utěrky nejsou jen utěrky – jsou branou k snadnému čištění, sušení a leštění přímo na dosah ruky! Mikrovláknové utěrky Muc-Off obsahují úžasnou technologii "split-fibre", která značně zvyšuje savost povrchu a snadno odstraňuje šmouhy a skvrny. Lze prát v pračce.

PRÉMIOVÁ MIKROVLÁKNOVÁ DETAILNÍ UTĚRKA

Naše prémiová mikrovláknová detailní utěrka je složena z vysoce kvalitního, super měkkého mikrovláknového materiálu, který je speciálně navržen pro čištění jemných povrchů. Má ideální velikost pro čištění na cestách a dokonce jsme zajistili, že je lze prát v pračce!

20507 Muc-Off Sprej proti zápachu 250ml

Jezdíte tak tvrdě, že vaše vybavení začíná zapáchat? Potřebujete sprej proti zápachu Muc-Off! Je to vysoce účinný, snadno použitelný sprej proti zápachu, který využívá technologii stříbrných iontů SILVERPLUS®. Je ideální pro odstraňování zápachu způsobeného bakteriemi z tělesné zbroje, podšívky bot, rukavic, chráničů nebo jakéhokoli měkkého materiálu, syntetického vlákna nebo textilie, které přichází do kontaktu s vaší kůží a časem začíná zapáchat.

Náš sprej zanechává dlouhotrvající hygienický povrch, který okamžitě osvěží vaše vybavení. Je perfektní pro použití na cestách, aby chránil vás i vaše vybavení, když je opakovaně používáno a nelze ho vyprat. Nejenže zabrání tomu, aby vaše vybavení páchlo jako popelnice, ale dokonce pomůže prodloužit jeho životnost!

- Trojitý efekt odstraňovače zápachu využívající technologii stříbrných iontů SILVERPLUS® • Účinný proti zápachu způsobenému bakteriemi pro funkční svěžest • Vhodný a bezpečný pro většinu jezdeckého vybavení a textilií (technické, sportovní oblečení, ponožky, boty, tělesná zbroj, chrániče a rukavice vyrobené z textilu nebo kůže) • Vhodný pro použití na kůži, semiš, bavlnu, polycotton, softshell, technické tkaniny a syntetiku* • Šetrný k tkaninám a kůži, když je suchý • Poskytuje svěžest až na 10+ prání • Ideální pro udržení čistoty a svěžesti během intenzivních aktivit, jako jsou vícedenní seance v bikeparku nebo dobrodružné závody, kdy je těžší prát vybavení • Snadná aplikace sprejem v 250ml lahvičce!

* Před použitím zkontrolujte pokyny pro péči od výrobce vybavení.

Návod k použití: 1. Před aplikací zajistěte, aby byl předmět, na který sprej aplikujete, bez silného znečištění nebo bláta. 2. Před použitím lahvičku silně protřepejte, aby se aktivovala formule. 3. Nastříkejte přímo na požadovanou oblast pro neutralizaci zápachu. 4. Přebytečný sprej setřete čistou mikrovláknovou utěrkou. 5. Nechte zcela uschnout na vzduchu před použitím. 6. Doporučujeme nechat 24 hodin schnout před použitím. 7. Lze znovu aplikovat podle potřeby. Například doporučujeme znovu aplikovat každých 3-6 měsíců v závislosti na používání a teplotním rozmezí. V horkém klimatu může být potřeba častější aplikace. OBSAHUJE: Docusate sodný, Ethanol, Chlorid stříbrný. NEBEZPEČÍ: Způsobuje vážné poškození očí. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. PRVNÍ POMOC: po vdechnutí: Zajistěte čerstvý vzduch; v případě potíží konzultujte s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na chladném a suchém místě. Nezmrazujte ani nevystavujte mrazu. NEPOUŽÍVEJTE NA JAKÉKOLI POKRÝVKY HLAVY VČETNĚ VLOŽEK PŘÍLEB.

20812 Muc-Off Technické praní pro oděvy 300ml

Technické praní Muc-Off je čistič pro praní, který bezpečně odstraňuje nečistoty, špínu a pachy z vašeho technického vybavení. Unikátní koncentrovaná formule poskytuje hluboké, ale bezpečné čištění, přičemž chrání stávající DWR úpravy a prodyšnost materiálu, takže je ideální pro osvěžení a prodloužení životnosti vašich jezdeckých oděvů!

Lze použít na jakoukoli technickou nebo voděodolnou/vodoodpudivou tkaninu včetně Gore-Tex®, Polartec®, Pertex®, eVent®, softshell a hardshell oblečení.

• Prodlouží životnost a výkon oděvů • Lze použít na jakoukoli technickou nebo voděodolnou/vodoodpudivou tkaninu • Lze použít v pračce nebo aplikovat ručně • Vhodné pro použití v tvrdé i měkké vodě • Neovlivní prodyšnost oděvů • Biologicky odbouratelná formule* • Bez PFC • Neškodné pro životní prostředí ani pro vás • Bezpečné pro použití na jakékoli oděvy se stávající DWR úpravou • Ideální pro použití jako předpraní před obnovením impregnace vašeho technického oblečení pomocí spreje Rain Shield Re-Proofers nebo Wash-In Rain Shield Re-Proofers.

Návod k použití: 1. Vložte oděvy, které chcete vyprat, do pračky. 2. Dobře protřepejte lahvičku, aby se aktivovala formule. 3. Použijte 25 ml (5x 5ml víček) na jedno praní. 4. Nalijte Technické praní pro oděvy přímo do zásobníku na prací prostředek vaší pračky místo běžného pracího prostředku. 5. Perte na plný cyklus při 30 °C/86 °F nebo podle pokynů na štítku oděvu. 6. Nechte oděvy uschnout na vzduchu. (TIP – Pokud perete vodoodpudivé/vodotěsné oděvy, doporučujeme po praní znovu ošetřit naším Wash-In nebo Spray-On Rain Shield Re-Proofers, abyste obnovili vodoodpudivou úpravu. Postupujte podle návodu k použití na lahvičce). Skladujte na chladném a suchém místě. Zabraňte zamrznutí. *Pouze obsah je biologicky odbouratelný. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Omyjte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje konzervant (1,2-benzisothiazol-3(2H)-on).

212 Muc-Off Čistič přileb a hledí 32ml

Návod k použití: Nastříkejte na povrch (pokud jsou přítomny tvrdé částice, nechte chvíli působit, aby změkly). Poté jemně setřete čistou mikrovláknovou utěrkou. Nepoužívejte na povrchy s úpravou proti zamlžování. Skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. *Pouze obsah je biologicky odbouratelný.

219 Muc-Off Doplnovací čistič přileb a hledí 250ml

Formulováno s použitím změkčené vody.

Bez škodlivých chemikálií.

Návod k použití: Nastříkejte na povrch (pokud jsou přítomny tvrdé částice, nechte chvíli působit, aby změkly). Poté jemně setřete čistou mikrovláknovou utěrkou. Nepoužívejte na povrchy s úpravou

proti zamlžování. Skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Likvidujte obsah v souladu s místními předpisy.

214-1 Muc-Off Prémiová úprava proti zamlžování 32ml

• Intenzivní formule proti zamlžování • Pokročilá absorpce vlhkosti • Výdrž až 5 dní* • Bezpečná pro plasty a sklo • Poskytuje také antistatické vlastnosti

Použití: Hledí přileb, dioptrické brýle, sluneční brýle, motokrosově a lyžařské brýle, průmyslová hledí, optika pro vojenské/policijní/hasičské služby, zrcátka a čelní skla automobilů atd.

Prémiová úprava proti zamlžování Muc-Off obsahuje proprietární technologii pohlcující vodu a nosiče s nízkým povrchovým napětím, které pomáhají zajistit jasné vidění i v těch nejnáročnějších soutěžních podmínkách. Naše pokročilá formule lze rychle a bezpečně aplikovat, aby zanechala průhledný mikrotenkový povlak proti zamlžování.

Návod k použití: Ujistěte se, že je plocha čistá a bez kontaminantů. Před použitím dobře protřepejte. Nastříkejte jemnou mlhu na povrch a lehce setřete čistým, suchým kouskem papírové utěrky. Skladujte na chladném a suchém místě. Poznámka: Nepoužívejte mikrovláknovou utěrku s tímto produktem. Nepoužívejte na vložky nebo povlaky proti zamlžování (pokud jsou odnímací, před aplikací je sundejte). Nedoporučuje se pro potápěčské masky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem. Nekuřte. *Závisí na správné aplikaci a povětrnostních podmínkách.

199 Muc-Off Pěnový čistič přileb 400ml

Pěnový čistič Muc-Off je vysoce účinný, snadno použitelný pěnový čistič, který je ideální pro vložky přileb nebo jakýkoli měkký materiál, který přichází do kontaktu s jezdcem. Pěnový čistič má okamžitou pěnovou akci, která jemně odstraňuje nečistoty a špínu z povrchu a zanechává svěží vůni Citric Burst. I to nejčistěji vypadající jezdecké vybavení těžší z tohoto jedinečně formulovaného produktu. Je skvělý pro použití na chrániče, rukavice, boty, vložky a tělesnou zbroj.

Návod k použití: Před aplikací odstraňte silně nashromážděné nečistoty a bláto. Silně protřepejte plechovku a nastříkejte pěnu na požadovanou oblast k čištění. Nechte chvíli působit a poté přebytek setřete čistou, suchou utěrkou. Skladujte na chladném a suchém místě. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí opláchněte čistou vodou. Nenechávejte v kontaktu s jinými povrchy než textiliemi. Nenechávejte na matných nebo lakovaných površích ani na vnějším plášti přileb. Po každém druhém použití opláchněte, aby se zabránilo hromadění formule ve vložkách přileb. **NEBEZPEČÍ:** Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. **PŘI KONTAKTU S OČIMA:** Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádoby v souladu s místními předpisy. Obsahuje: ≥30 % alifatické uhlovodíky. <5 % neionické povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, (R)-p-mentha-1,8-dien, Pinen, Citral.

20467 – Čistič hnacího ústrojí pro motoristické sporty

- Bezpečně odstraňuje nečistoty z hnacího řetězu
- Součástí je spoušťový rozprašovač pro snadnou aplikaci
- Ideální pro použití s kartáči na čištění řetězu a zařízeními na čištění řetězu
- Vodou rozpustná formule
- Hluboce čistí všechny oblasti hnacího řetězu během několika sekund

Máte na řetězu a ozubených kolech vašeho stroje nahromaděnou špínu, bláto nebo olej? Pak sáhněte po našem Čističi hnacího ústrojí pro motoristické sporty! Tento produkt si snadno poradí i s těmi nejodolnějšími zbytky ze všech oblastí hnacího ústrojí díky své rychlé a účinné biologicky odbouratelné formuli. Nemusíte se tedy bát příští jízdy v blátě nebo za mokra, máme vás kryté.

Návod k použití: Silně protřepejte lahvičku. Nastříkejte na celý hnací řetěz včetně řetězu, ozubených kol, kroužků a dalších částí hnacího ústrojí. Nechte působit až 1 minutu a v případě potřeby rozrušte nečistoty kartáčem. Po rozrušení důkladně opláchněte vodou a ujistěte se, že veškerá formule byla odstraněna. Nyní naneste Muc-Off MO-94 pro odvodnění vlhkosti před aplikací maziva na řetěz.

POZNÁMKA: Nedoporučuje se pro neoriginální povrchové úpravy. Pro nejlepší výsledky vždy vyzkoušejte na nenápadné oblasti před použitím. Používejte opatrně na lakovaných površích. Nenechávejte na uhlíkových vláknech déle, než je uvedeno. Před použitím se vždy ujistěte, že jsou části zcela vychlazené. Skladujte na chladném a suchém místě. **NEBEZPEČÍ:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelné. Způsobuje podráždění kůže.

Způsobuje vážné podráždění očí. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře. **PŘI KONTAKTU S OČIMA:** Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. **NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.** **PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc.

*Pouze obsah je biologicky odbouratelný.

664-CTJ Muc-Off 1 litr Nano Tech Čistič motocyklů – s rozprašovačem

Čistič motocyklů Muc-Off odstraňuje nečistoty, písek, dopravní film, bláto, hmyz a mastné nečistoty, aby váš motocykl zůstal dokonale čistý! Je bezpečný pro rámy, vidlice, hlavová složení, tlumiče, kapotáže, řídítka, gripy, sedlo, motor, otočné body, štít, hliník, eloxovaný kov, lak, chrom, uhlíková vlákna, ocel, ráfky, kola, paprsky, náboje, kotoučové brzdy, části odpružení, ozubená kola/převodníky, plasty, kompozity, nálepky a gumu atd.

Proč nevyzkoušet naše prostředky pro ošetření po mytí – Ochranný prostředek na motocykly nebo MO-94 pro odvodnění přebytečné vody, mazání a ochranu, aby váš motocykl a jeho komponenty zářily. Navštivte naši webovou stránku pro kompletní sortiment: www.muc-off.com

Návod k použití: Předem navlhčete motocykl, nastříkejte „Muc-Off Čistič motocyklů“ a nechte působit 3 až 5 minut. Rozrušte odolné nečistoty kartáčem a důkladně opláchněte čistou vodou. Pro nejlepší výsledky vyzkoušejte na malé testovací ploše před použitím. Skladujte na chladném a suchém místě. Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou kůži. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na horkých površích. Nenechte zaschnout ani neaplikujte na přímém slunci. U neoriginálních povrchových úprav vyzkoušejte na malé nenápadné ploše před použitím. <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neionické povrchově aktivní látky, <5 % EDTA a jeho soli. *Pouze obsah je biologicky odbouratelný.

667 Muc-Off 5 litrů Nano Tech Čistič motocyklů

Čistič motocyklů Muc-Off odstraňuje nečistoty, písek, dopravní film, bláto, hmyz a mastné nečistoty, aby váš motocykl zůstal dokonale čistý! Je bezpečný pro rámy, vidlice, hlavová složení, tlumiče, kapotáže, řídítka, gripy, sedlo, motor, otočné body, štít, hliník, eloxovaný kov, lak, chrom, uhlíková vlákna, ocel, ráfky, kola, paprsky, náboje, kotoučové brzdy, části odpružení, ozubená kola/převodníky, plasty, kompozity, nálepky a gumu atd.

Návod k použití: Předem navlhčete motocykl, nastříkejte „Muc-Off Čistič motocyklů“ a nechte působit 3 až 5 minut. Rozrušte odolné nečistoty kartáčem a důkladně opláchněte čistou vodou. Pro nejlepší výsledky vyzkoušejte na malé testovací ploše před použitím. Skladujte na chladném a suchém místě. Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou kůži. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na horkých površích. Nenechte zaschnout ani neaplikujte na přímém slunci. U neoriginálních povrchových úprav vyzkoušejte na malé nenápadné ploše před použitím. <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neionické povrchově aktivní látky, <5 % EDTA a jeho soli. *Pouze obsah je biologicky odbouratelný.

608 Muc-Off Ochranný prostředek na motocykly 500ml

Chraňte, uchovávejte a osvěžte svůj motocykl s naší neuvěřitelnou schopností odvádět vodu. Naše pokročilá formule pomáhá zabránit přilnavosti nečistot mezi mytími. Je to perfektní „celoplošný“ inhibitor koroze po mytí, který odvádí vlhkost a zanechává suchou, nelepivou ochrannou vrstvu na rámu, hnacím řetězu, kovových částech, plastech, gumě a laku.

• Zanechává zářivý povrch na ošetřených částech • Pro použití po mytí k odvodu přebytečné vody • Ideální jako ošetření pro zimní skladování proti korozi • Vysoce výkonný sprej pro odvod vody a mazání „Protect & Lube“!

Návod k použití: Po umytí motocyklu čističem Muc-Off Motorcycle Cleaner silně protřepejte plechovku a naneste Ochranný prostředek na motocykly pro odvod zbývajících vlhkostí. Setřete přebytečnou tekutinu a nechte uschnout. Poznámka: Před aplikací zakryjte brzdové plochy. Skladujte na chladném a suchém místě. *POZNÁMKA: Nepoužívejte na běhoun pneumatik nebo brzdové plochy. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte páry/sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu. Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2 % aromáty, Benzen <0,1 %.

626 Muc-Off Silikonový lesk na motocykly 500ml

Silikonový lesk je jako sada nástrojů v plechovce. Dodává částem lesk a snižuje hromadění nečistot na ošetřených površích a také snižuje tření na trubkách vidlic. Čištění bude po použití ještě jednodušší!

- Ideální pro matné černé plastové části • Snižuje budoucí čištění a údržbu • Silikonová formule zabraňuje hromadění nečistot na ošetřeném povrchu • Chrání a zanechává zářivý lesk na kovových, plastových a gumových částech!

Návod k použití: Silně protřepejte plechovku a naneste Silikonový lesk na čistý povrch. Pomocí mikrovláknové utěrky povrch vyleštíte, aby zůstal suchý a zářivý! POZNÁMKA: Nepoužívejte na běhoun pneumatik, brzdové plochy, textilie, horké části nebo jakýkoli povrch používaný pro ovládání motocyklu (např. gripy, pneumatiky a sedla atd.)! Pokud se přebytečný sprej dostane na běhoun pneumatiky, ujistěte se, že je před použitím motocyklu důkladně odstraněn! Skladujte na chladném a suchém místě. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu. Obsahuje: Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cykloalkany max. 5 % n-hexanů, Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické, propan-2-ol.

627 Muc-Off Rychlý leštící prostředek na motocykly 400ml

Rychlý leštící prostředek Muc-Off je rychlý a snadno použitelný leštící prostředek a vosk v jednom pro motocykly. Obsahuje čistý karnaubský vosk (nejtvrďší přírodní vosk) pro odolnost a včelí vosk pro zajištění hlubokého lesku na všech částech. Je speciálně formulován tak, aby zanechal rychlou a snadnou voděodolnou bariéru na karoserii a kovových částech motocyklu.

- Voděodolný • Leštící prostředek a vosk v jednom • Obsahuje karnaubský a včelí vosk • Vhodný pro lak, chrom, plast a uhlíková vlákna!

Návod k použití: Silně protřepejte plechovku. Jednoduše nastříkejte na plastové nebo kovové části, nechte zamlžit a vyleštíte do vysoce lesklého, odolného povrchu. Rychlý leštící prostředek nezanechává bílé zbytky a je tak snadný, že váš motocykl bude zářit během několika minut! Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít prémiovou mikrovláknovou utěrku Muc-Off. Skladujte na chladném a suchém místě. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu. Obsahuje: Směs 5-

chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu. Může vyvolat alergickou reakci.

20004 Muc-Off Detailer pro matné povrchy 250ml

Detailer pro matné povrchy je rychle použitelný sprej pro saténově matné laky, matné povrchy a matné vinylové polepy. Zanechá jakýkoli matný povrch s ochranným finišem bez šmouh a lesku. Otisky prstů a lesklé stopy jsou nyní minulostí! Zanechává suchou, nelepivou ochrannou vrstvu na jakémkoli matném povrchu!

Návod k použití: Silně protřepejte lahvičku. Ujistěte se, že je povrch čistý, chladný a suchý, poté naneste Detailer pro matné povrchy na všechny matné povrchy, setřete mikrovláknovou utěrkou a nechte uschnout. Poznámka: Před aplikací zakryjte brzdové plochy. Skladujte na chladném a suchém místě. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte na běhoun pneumatik nebo brzdové plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

947 Muc-Off Miracle Shine Leštící prostředek na motocykly 500ml

Miracle Shine od Muc-Off je špičkový leštící a ochranný prostředek. Byl speciálně navržen tak, aby poskytl hluboký luxusní lesk, který odolá povětrnostním vlivům a udrží karoserii vašeho motocyklu, jako by právě sjel z výrobní linky! Naše jedinečná formule obsahuje směs tří různých vosků a řadu vysoce pokročilých složek, které společně vytvářejí vynikající ochrannou úpravu, bezpečnou pro použití na laku, sklolaminátu, GRP, uhlíkových vláknech, gelových vrstvách, chromu, kovu a plastech. Navíc se neuvěřitelně snadno aplikuje a vyleští, zanechává lesk, který musíte vidět, abyste uvěřili!

Opravdu chytrou součástí Miracle Shine je naše technologie Fluoro Polymer, kterou jsme začlenili pro její úžasnou schopnost odpuzovat vodu a atmosférické znečišťující látky. Povrchy bude snazší mýt a zůstanou čistší i mezi mytími. Pokaždé, když aplikujete Miracle Shine, vrstva Fluoro Polymeru se „spojí“ a vytvoří mikroskopickou, extrémně odolnou ochrannou bariéru, která může prodloužit životnost povrchu tím, že zabrání hromadění nečistot a špíny.

Návod k použití: Předem umyjte a osušte povrch. Silně protřepejte lahvičku a naneste malé množství Miracle Shine pomocí mikrovláknové utěrky. Počkejte přibližně 30–45 sekund, nebo dokud leštěnka nezačne zamlžovat, poté ji jemně vyleštěte. Nenechte zaschnout ani neaplikujte na přímém slunci. POZNÁMKA: Pro ještě větší odolnost a hloubku lesku lze nanést více vrstev. Mezi aplikacemi nechte 24 hodin. U neoriginálních povrchových úprav vyzkoušejte na malé nenápadné ploše před použitím. Skladujte na chladném a suchém místě. VAROVÁNÍ: Hořlavá kapalina a páry. Při dlouhodobé nebo opakované expozici úst může způsobit poškození orgánů. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nevdechujte páry. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře/první pomoc. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Likvidujte

obsah/nádobu na sběrném místě pro nebezpečný nebo speciální odpad. Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25 %).

20213 Muc-Off Čistič vzduchových filtrů pro motocykly 1L

Rychle a snadno odstraňuje olej, nečistoty a špínu

Formulováno tak, aby bylo maximálně bezpečné pro pěnu a lepidla

Vodní, biologicky odbouratelná formule

Bez rozpouštědel, nekorozivní

Snadno se smývá vodou

Vysoce výkonný čistič vzduchových filtrů Muc-Off je špičkový, profesionální biologicky odbouratelný čistič, který čistí a pečuje o váš pěnový vzduchový filtr. Rychle rozkládá i ty nejlepivější oleje, maziva a nejodolnější špínu na všech pěnových vzduchových filtrech. Je to bezproblémový způsob, jak rychle vyčistit pěnový vzduchový filtr a zajistit maximální výkon motoru. Jedinečná kombinace aktivních složek je formulována tak, aby během několika sekund rozpustila nečistoty a olej, aniž by poškodila pěnu nebo lepidlo.

Návod k použití: (1) Odstraňte filtr a setřete přebytečné nečistoty. (2) Protřepejte lahvičku a nalijte čistič do nádoby (dostatečné množství, aby pokryl filtr). (3) Nechte filtr namočený 1 až 2 minuty. (4) S pracovními rukavicemi vmasírujte čistič do filtru. (5) Vyjměte filtr z čističe a vymačkejte přebytečnou tekutinu. Nikdy filtr nekrťte! (6) Ponořte do teplé vody a poté důkladně opláchněte studenou vodou. (7) Nechte zcela uschnout před nanesením oleje. Doporučujeme pověsit nebo položit na papírovou utěrku k vysušení. POZNÁMKA: U velmi odolných mastnot a oleje jednoduše opakujte aplikaci. DŮLEŽITÉ: Nenechte zaschnout na citlivých lakovaných površích a pro nejlepší výsledky vždy vyzkoušejte na nenápadné ploše před použitím. Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu pevně uzavřenou. NEBEZPEČÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře/první pomoc. Pokud dojde k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje: ALKOHOLY, C9-11 ETOXYLOVANÉ, DISODIUM METASILIKÁT, TETRASODIUM (1-HYDROXYETHYLIDEN) BIS FOSFONÁT.

20157 Muc-Off Čistič vzduchových filtrů pro motocykly 5L

Vysoce výkonný čistič vzduchových filtrů Muc-Off je špičkový, profesionální biologicky odbouratelný čistič, který čistí a pečuje o váš pěnový vzduchový filtr. Rychle rozkládá i ty nejlepivější oleje, maziva a nejodolnější špínu na všech pěnových vzduchových filtrech. Je to bezproblémový způsob, jak rychle vyčistit pěnový vzduchový filtr a zajistit maximální výkon motoru. Jedinečná kombinace aktivních složek je formulována tak, aby během několika sekund rozpustila nečistoty a olej, aniž by poškodila pěnu nebo lepidlo.

Návod k použití: (1) Odstraňte filtr a setřeste přebytečné nečistoty. (2) Protřepejte lahvičku a nalijte čistič do nádoby (dostatečné množství, aby pokryl filtr). (3) Nechte filtr namočený 1 až 2 minuty. (4) S pracovními rukavicemi vmasírujte čistič do filtru. (5) Vyjměte filtr z čističe a vymačkejte přebytečnou tekutinu. Nikdy filtr nekrťte! (6) Ponořte do teplé vody a poté důkladně opláchněte studenou vodou. (7) Nechte zcela uschnout před nanesením oleje. Doporučujeme pověsit nebo položit na papírovou utěrku k vysušení. POZNÁMKA: U velmi odolných mastnot a oleje jednoduše opakujte aplikaci. DŮLEŽITÉ: Nenechte zaschnout na citlivých lakovaných površích a pro nejlepší výsledky vždy vyzkoušejte na nenápadné ploše před použitím. Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu pevně uzavřenou. NEBEZPEČÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře/první pomoc. Pokud dojde k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje: ALKOHOLY, C9-11 ETOXYLOVANÉ, DISODIUM METASILIKÁT, TETRASODIUM (1-HYDROXYETHYLIDEN)BIS FOSFONÁT.

20156 Muc-Off Olej na vzduchové filtry pro motocykly 1L

Přirozeně biologicky odbouratelný

Maximalizuje proudění vzduchu pro nejvyšší možný výkon

Zabraňuje vniknutí prachu, špíny a vody do motoru

Nízkoviskózní, super lepivá formule snadno proniká do filtru

Pomáhá prodloužit životnost motoru

Rychle odpařující se složení znamená žádné dlouhé čekání na opětovné sestavení filtru

Olej na vzduchové filtry Muc-Off je nechlorovaná, nízkoviskózní formule, která poskytuje špičkovou účinnost. Zvyšuje životnost pěnových vzduchových filtrů a motoru u všech terénních strojů.

Je vyvinut tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň ochrany motoru i při maximálním výkonu v těch nejnáročnějších podmínkách. Naše proprietární formule obsahuje polymerní přísady, které vytvářejí hyperlepivý povrch, jenž odolává pronikání vzduchem přenášeného písku, prachu, vody, bláta a špíny, aby zajistil, že váš motor je nejen chráněn, ale stále může volně dýchat, a to i v těch nejextrémnějších podmínkách.

Návod k použití: (1) S pracovními rukavicemi naneste až 100 ml oleje a vmasírujte do čistého, suchého pěnového filtru nebo nalijte olej do nádoby a ponořte filtr zcela do oleje. (2) Ujistěte se, že je celý filtr potažený na vnitřních i vnějších površích, červené barvivo vám pomůže snadno identifikovat ošetřené oblasti. (3) Nyní jemně vymačkejte přebytečný olej. (4) Nechte olej odpařit po dobu 10 minut a jemně vymačkejte zbývající přebytek. (5) Nyní je filtr připraven k opětovnému sestavení do airboxu a jízdě!

NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelné. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Noste ochranné rukavice. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Obsahuje: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu.

20452 Muc-Off Terénní mazivo 400ml

• VHODNÉ PRO STANDARDNÍ, O, X A Z-KROUŽKOVÉ ŘETĚZY • PRO TERÉNNÍ JÍZDU ZA VŠECH POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK • VYSOCE VÝKONNÁ SYNTETICKÁ FORMULACE PRO MAXIMÁLNÍ OCHRANU • KERAMICKÉ PŘÍSADE ZVYŠUJÍ ŽIVOTNOST KOMPONENTŮ A MAXIMALIZUJÍ VÝKON • OBSAHUJE UV BARVIVO PRO KONTROLU PŘESTŘIKU • LZE POUŽÍT NA MOTOKROSOVÉ, ENDURO, TRIALOVÉ MOTOCYKLY, ČTYŘKOLKY, ATV

Každý typ terénního jezdce má jiné potřeby, pokud jde o udržení řetězů v optimálním stavu. Terénní mazivo na řetězy Muc-Off pro všechny povětrnostní podmínky mění pravidla hry v efektivitě a výkonu řetězů pro všechny vaše terénní stroje.

Vhodné pro všechny povětrnostní podmínky, naše jedinečná vodoodpudivá, keramická formule bez vymršťování proniká hluboko do článku řetězu a vytváří odolný ochranný povlak, který chrání váš řetěz před korozi a opotřebením kov na kov. Dodatečnou výhodou naší jedinečné formule je, že obsahuje UV barvivo, což znamená, že můžete použít UV svítilnu, abyste se ujistili, že jste ošetřili každý článek řetězu. Ujistěte se, že setřete veškerý přestřík. S větší ochranou vašeho řetězu než kdy dříve můžete jezdit déle mezi aplikacemi!

Návod k použití: První použití: Důkladně odmaštěte a osušte řetěz. Silně protřepejte plechovku a naneste mazivo, zajistěte, aby byla ošetřena každá část řetězu. Pro kontrolu brzdových oblastí a snadné setření přebytečného maziva můžete zkontrolovat neviditelný přebytek pomocí UV svítilny. Podle potřeby znovu naneste pro zajištění maximální ochrany. Vyhnete se kontaktu s brzdami. Skladujte na chladném a suchém místě.

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu.

Obsahuje: Pentan, Destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické benzen <0,1 %.

613 Muc-Off Čistič kotoučových brzd pro motocykly 400ml

Rehydratační čistič kotoučových brzd Muc-Off může zlepšit brzdný výkon rychlým odstraněním brzdového prachu, brzdového oleje, nečistot a špíny ze všech brzdových částí. Naše jedinečná formule obsahuje kondicionéry, které rehydratují brzdové destičky, čímž dramaticky snižují vrzání brzd a prodlužují životnost destiček.

• Bezpečný pro všechny brzdové části • Zlepšuje brzdný výkon • Odstraňuje brzdový prach, olej, maziva a špínu • Dramaticky snižuje vrzání brzd a prodlužuje životnost brzdových destiček.

Návod k použití: Silně protřepejte plechovku. Používejte v dobře větraném prostoru. Naneste na brzdovou oblast tak, aby byly ošetřeny destičky a kotouče. Nechte čistič odpařit a přebytek setřete čistou suchou utěrkou. Skladujte na chladném a suchém místě. U neoriginálních povrchových úprav vyzkoušejte na malé nenápadné ploše před použitím. Nestříkejte na lakované nebo eloxované povrchy. **NEBEZPEČÍ:** Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání. **PŘI KONTAKTU S OČIMA:** Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu. Obsahuje: Aceton. 15–30 % alifatické uhlovodíky.

650 Muc-Off Čistič řetězů pro motocykly 400ml

Vysoce výkonný bio čistič řetězů Muc-Off je speciálně formulován tak, aby rychle a bezpečně odstranil silné nečistoty z řetězu. Naše jedinečná formule rozkládá olej, maziva a špínu a zanechává řetěz bez kontaminantů. Lze použít na všechny typy řetězů včetně O-kroužkových. Účinně působí i na ty nejodolnější nečistoty, včetně zbytků maziva/vosku na řetěz.

• Rychle odstraňující mastnotu formule • Vodou rozpustný a biologicky odbouratelný • Vhodný pro standardní, O, X a Z-kroužkové řetězy • Bezpečný pro gumové, kovové a uhlíkové komponenty.

Návod k použití: Silně protřepejte plechovku a naneste na řetěz a převody. Přebytek setřete suchou utěrkou nebo smyjte vodou. Váš řetěz je nyní čistý a připravený k mazání. U neoriginálních povrchových úprav vyzkoušejte na malé nenápadné ploše před použitím. Skladujte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte na přímém slunci. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje pomerančový olej, sladké terpeny. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu. Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2 % aromáty, Benzen <0,1 %. Alifatické uhlovodíky ≥ 30 %, neionické povrchově aktivní látky 5–15 %, pomerančový olej, sladké terpeny <5 %.

648 Muc-Off Odmašťovač pro motocykly 500ml

Náš biologicky odbouratelný odmašťovač rychle odstraňuje nahromaděný olej, maziva a špínu z kovu, plastu, gumy a těsnění. Jeho jedinečná „vodou rozpustná“ biologicky odbouratelná formule zajišťuje, že po čištění je rychle odstraněn vodou, čímž zanechává oblast důkladně čistou od špíny bez zbytků. Účinně působí i na ty nejodolnější nečistoty, včetně voděodolných maziv a zbytků maziva/vosku na řetězu.

• Plně biologicky odbouratelný • Vodou rozpustná formule • Bezpečný pro všechny komponenty • Odstraňuje olej, maziva a špínu.

Návod k použití: Používejte v dobře větraném prostoru. Silně protřepejte plechovku a naneste na vybranou oblast. Nechte působit až 5 minut, poté použijte kartáč nebo utěrku k rozrušení odolných nečistot. Přebytké zbytky setřete utěrkou a nechte uschnout nebo opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte na horkých površích. U neoriginálních povrchových úprav vyzkoušejte na malé nenápadné ploše před použitím. Skladujte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte na přímém slunci. **NEBEZPEČÍ:** Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: může prasknout při zahřátí. Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu produktu. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj vznícení. Nepřipichujte ani nepalte, ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte lékaře. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlné dýchání. **NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.** Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Skladování na přímém slunci způsobí vyblednutí inkoustu na obalu produktu. Obsahuje: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cyklické, <2 % aromáty, Benzen <0,1 %. Alifatické uhlovodíky ≥ 30 %, neionické povrchově aktivní látky 5–15 %.

20189 Muc-Off Koncentrát čističe motocyklů 500ml lahvička

Naše doplňovací balení spotřebuje o 79 % méně plastu ve srovnání s koupí dvou 1litrových lahví Muc-Off. Doplňování spotřebuje mnohem méně energie než recyklace! Levnější pro vás, lepší pro naši planetu!

Odstraňuje: nečistoty, písek, dopravní film, bláto, hmyz, jíl a mastné silniční nečistoty, zanechává celý motocykl dokonale čistý! Bezpečný na: rámy, vidlice, hlavová složení, tlumiče, kapotáže, řídítka, gripy, sedlo, motor, otočné body, štíty, hliník, eloxovaný kov, lak, chrom, uhlíková vlákna, ocel, ráfky, kola, paprsky, náboje, kotoučové brzdy, části odpružení, ozubená kola/převodníky, plasty, kompozity, nálepky a gumu.

Návod k použití: Před použitím dobře protřepejte. Pokud používáte jako odmašťovač nebo v zařízení na čištění řetězu, jednoduše použijte přímo z lahvičky, rozrušte kartáčem a po 30 sekundách až minutě smyjte vodou. Pokud používáte jako čistič motocyklu, naplňte 1litrovou lahev Muc-Off 750 ml vody a poté přidejte 250 ml koncentrátu čističe motocyklů (viz značka na levé straně lahvičky). Pevně našroubujte spoušťový rozprašovač a poté lahvičku silně protřepejte. Nyní jste připraveni čistit! Postupujte podle pokynů vytištěných na lahvi Muc-Off. Pro nejlepší výsledky vyzkoušejte na malé testovací ploše před použitím. Skladujte na chladném a suchém místě. U neoriginálních povrchových úprav vyzkoušejte na malé nenápadné ploše před použitím. VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou kůži. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Oplachujte opatrně vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Noste ochranné rukavice/ochranu očí. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. 5–15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neionické povrchově aktivní látky, <5 % EDTA a jeho soli. *Pouze obsah je biologicky odbouratelný.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO POUŽITÍ VE VAŠEM AUTĚ, DOMĚ NEBO DÍLNĚ!

Návod k použití: Otevřete sáček na označeném místě. Připevněte osvěžovač na požadované místo. Alternativně zapomeňte na sáček a zakryjte silné pachy, jako je vaše zapáchající sportovní vybavení, nohy nebo jiné nepříjemné pachy.

NEBEZPEČÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Oplachujte opatrně teplou vodou po několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Pokud dojde k podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Likvidujte obsah v souladu s místními, státními nebo národními předpisy. CHEMTREC: 1-800-424-9300, 24 hodin (pouze USA). Složení: Benzylbenzoát, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

POZNÁMKA: NECHTE VOLNĚ VISAT A DRŽTE MIMO KONTAKT S JAKÝMKOLI POVRCHY!

272 – Mikrovláknová utěrka

ULTRA JEMNĚ TKANÁ PRÉMIOVÁ MIKROVLÁKNOVÁ UTĚRKA PRO MAXIMÁLNÍ HLOUBKOVÝ LESK

Úžasná technologie dělených vláken značně zvyšuje savost povrchu, eliminuje šmouhy nebo skvrny.

Nejpokročilejší utěrka pro dokončení karoserie a skla na trhu.

Používejte po mytí k odstranění kapek vody, skvrn a šmouh.

Super měkká! Šetrná ke všem plastovým a lakovaným povrchům.

Překonává semiš každý den.

372 – Detailní kartáč

- Odstraňuje odolné nečistoty z těžko dostupných míst.
- Odolné nylonové štětiny.
- Gumové zóny odolné proti nárazu.
- Vysoce kvalitní konstrukce.
- Odolná, nárazuvzdorná a gumová rukojeť.

POZNÁMKA: Použití jakéhokoli kartáče na plastové panely, lak nebo jemné části a/nebo přílišný tlak může vést k poškrábání povrchu. Pro tyto oblasti doporučujeme použít mikrovláknovou rukavici

nebo houbu. Pro zachování výkonu všech kartáčů se vyhněte použití s vroucí vodou a horkými částmi. Doporučujeme používat teplou vodu a nechat horké části před použitím vychladnout.

372 – Kartáč na kola a komponenty

- Tvarovaný a konturovaný tak, aby pasoval na paprsky a ráfky.
- Odstraňuje odolné nečistoty z těžko dostupných míst.
- Vysoce kvalitní konstrukce.
- Odolná, nárazuvzdorná a gumová rukojeť.

POZNÁMKA: Použití jakéhokoli kartáče na plastové panely, lak nebo jemné části a/nebo přílišný tlak může vést k poškrábání povrchu. Pro tyto oblasti doporučujeme použít mikrovláknovou rukavici nebo houbu. Pro zachování výkonu všech kartáčů se vyhněte použití s vroucí vodou a horkými částmi. Doporučujeme používat teplou vodu a nechat horké části před použitím vychladnout.

370 – Měkký mycí kartáč

- Nadměrně velká hlava kartáče.
- Gumové zóny odolné proti nárazu.
- Měkké špičky štětín.
- Šikmý pro snadné použití.
- Vysoce kvalitní konstrukce.
- Odolná, nárazuvzdorná a gumová rukojeť.

POZNÁMKA: Použití jakéhokoli kartáče na plastové panely, lak nebo jemné části a/nebo přílišný tlak může vést k poškrábání povrchu. Pro tyto oblasti doporučujeme použít mikrovláknovou rukavici nebo houbu. Pro zachování výkonu všech kartáčů se vyhněte použití s vroucí vodou a horkými částmi. Doporučujeme používat teplou vodu a nechat horké části před použitím vychladnout.

373 – Dvouhrotový kartáč

- Odstraňuje odolné nečistoty z těžko dostupných míst.
- Odolné nylonové štětiny.
- Gumové zóny odolné proti nárazu.
- Vysoce kvalitní konstrukce.
- Odolná, nárazuvzdorná a gumová rukojeť.

POZNÁMKA: Použití jakéhokoli kartáče na plastové panely, lak nebo jemné části a/nebo přílišný tlak může vést k poškrábání povrchu. Pro tyto oblasti doporučujeme použít mikrovláknovou rukavici nebo houbu. Pro zachování výkonu všech kartáčů se vyhněte použití s vroucí vodou a horkými částmi. Doporučujeme používat teplou vodu a nechat horké části před použitím vychladnout.

204 – Drápový kartáč

- Obsahuje 3 hlavy kartáče.
- Odolné nylonové štětiny.
- Škrabka pro odstraňování bláta.
- Vysoce kvalitní konstrukce.
- Také pro: Terénní motocykly, motocykly, interiéry aut a dodávek.

POZNÁMKA: Použití jakéhokoli kartáče na plastové panely, lak nebo jemné části a/nebo přílišný tlak může vést k poškrábání povrchu. Pro tyto oblasti doporučujeme použít mikrovláknovou rukavici nebo houbu. Pro zachování výkonu všech kartáčů se vyhněte použití s vroucí vodou a horkými částmi. Doporučujeme používat teplou vodu a nechat horké části před použitím vychladnout.

368 – Kartáč na čištění hnacího ústrojí

- Tužší nylonové štětiny pro odstranění odolných nečistot.
- Odolná, nárazuvzdorná a gumová rukojeť.
- Umožňuje snadnou aplikaci čističe hnacího ústrojí pro těžko dostupná místa.

POZNÁMKA: Použití jakéhokoli kartáče na plastové panely, lak nebo jemné části a/nebo přílišný tlak může vést k poškrábání povrchu. Pro tyto oblasti doporučujeme použít mikrovláknovou rukavici nebo houbu. Pro zachování výkonu všech kartáčů se vyhněte použití s vroucí vodou a horkými částmi. Doporučujeme používat teplou vodu a nechat horké části před použitím vychladnout.

369 – Kartáč na pneumatiky a kazetu

- Tužší nylonové štětiny pro odstranění odolných nečistot v běhounech pneumatik a hnacím ústrojí.
- Vysoce kvalitní konstrukce.
- Odolná, nárazuvzdorná a gumová rukojeť.

POZNÁMKA: Použití jakéhokoli kartáče na plastové panely, lak nebo jemné části a/nebo přílišný tlak může vést k poškrábání povrchu. Pro tyto oblasti doporučujeme použít mikrovláknovou rukavici nebo houbu. Pro zachování výkonu všech kartáčů se vyhněte použití s vroucí vodou a horkými částmi. Doporučujeme používat teplou vodu a nechat horké části před použitím vychladnout.

300 – Rozpínací houba

Velká houba v malém balení!

Proč jsme naši houbu stlačili? Zmenšením její velikosti na pětinu snižujeme uhlíkovou stopu v celém našem dodavatelském řetězci!

VYPUSTĚTE HOUBU Z BALENÍ A SLEDUJTE, JAK MAGICKY NARŮSTÁ DO PLNÉ VELIKOSTI!