

# CustomAcces

## HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 883 '16-

### M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF CUP007

SEMIFAIRING JAX MODEL



1 Person



20 min



EASY



TORX T45




ALLEN  
Nº 3



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del semicarenado, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo. **Gracias por su atención.**

It would be convenient to retighten the semifairing screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle. **Thanks for your attention.**

| ID. | PIEZA/PART                                                                          | DESCRIPCIÓN                                          | DESCRIPTION                                         | QTY. | REF.            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------|
| 1   |  | Semicarenado JAX                                     | JAX semifairing                                     | 1    | CUP009W/H/F     |
| 2   |  | Soporte superior derecho (SR)                        | Upper Right support (SR)                            | 1    | SOP4P3SR-CUP007 |
| 3   |  | Soporte superior izquierdo (SL)                      | Upper Left support (SL)                             | 1    | SOP4P3SL-CUP007 |
| 4   |  | Soporte inferior derecho (IR)                        | Lower Right support (IR)                            | 1    | SOP4P3IR-CUP007 |
| 5   |  | Soporte inferior izquierdo (IL)                      | Lower Left support (IL)                             | 1    | SOP4P3IL-CUP007 |
| 6   |  | Tornillo allen ANSIB 18.3 CLASE 12.9 UNC 3/8"x51     | ANSIB 18.3 CLASE 12.9 UNC 3/8"x51 allen screw       | 2    | TORNI-ANSIB-846 |
| 7   |  | Casquillo Ø10,5 x Ø16 x15mm                          | Ø10,5 x Ø16 x15 bush                                | 2    | CASQUI-----845  |
| 8   |  | Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO 7380                    | M5x16 Ø11 ISO 7380 allen screw                      | 4    | TORNI-I7380-493 |
| 9   |  | Arandela metálica M5 DIN 9021 Ø5,3x Ø15 x1,2 (Negra) | M5 DIN 9021 Ø5,3x Ø15 x1,2 meta-llic washer (Black) | 4    | ARAND-PD5---152 |
| 10  |  | Tuerca autoblocante M5                               | M5 lock nut                                         | 4    | TUERCA-D982-746 |
| 11  |  | Casquillo Ø13xØ8,5x3,5mm                             | Ø13xØ8,5x3,5mm arrowhead                            | 2    | CASQUI-----775  |
| 12  |  | Brida cables                                         | Cable ties                                          | 1    | ABR-0101100539  |


# CustomAcces

## HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 883 '16-

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE




2

ASSEMBLY  
MONTAJE




3

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE



4

ASSEMBLY  
MONTAJE




# CustomAcces

## HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 883 '16-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


5

ASSEMBLY  
MONTAJE




6

ASSEMBLY  
MONTAJE



7

ASSEMBLY  
MONTAJE



8

ASSEMBLY  
MONTAJE

